

ООО «1-ая Группа»

25МГ-ДПР-2750

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел № 9. Том 9.2 — 25МГ-ДПР-2750-СМ2

Конъюнктурный анализ

Реконструкция газопровода низкого давления

г. Москва, ЮЗАО, район Академический,

Б. Черемушкинская ул., д. 20, к. 1 —

ул. Кржижановского, д. 23, к. 6

РАБОЧИЙ РАСЧЁТ ПО ИМЕЮЩИМСЯ ДАННЫМ

Полная стоимость строительства не определена

Проектная организация: ООО «1-ая Группа»

Генеральный заказчик: АО «МОСГАЗ»

ТСН-2001. Дополнение № 82. Выпуск 221. III квартал 2026 года.

Москва, сентябрь 2026 года

Источники цен: июнь—сентябрь 2026 года.

Состав тома и область применения

Настоящий том содержит конъюнктурный анализ цен материалов по форме 13 и расчёт цены природного газа по опубликованным регулируемым тарифам для реконструкции газопровода 25МГ-ДПР-2750.

Форма 13 охватывает 49 позиций материалов, учтённых в локальных сметах на наружный газопровод и электрохимическую защиту. Природный газ рассчитан отдельно как регулируемая цена и в форму 13 не включён.

Реестр показывает принятую цену и открытые ценовые источники по каждой позиции с оговорками о сопоставимости. Номер источника И-xxx ведёт к странице приложения с опубликованной ценой. Повторные страницы и не относящиеся к цене разделы интернет-магазинов в приложение не включены.

После добавления трёх публичных прайсов восемь позиций имеют менее трёх сопоставимых предложений: № 22, 27, 28, 31, 32, 35, 38, 46. Выбранные цены всех 49 позиций остались прежними. По бетону № 43 есть три открытых ценовых источника: точная проектная марка В15 F150 W6 и варианты В20/В22,5 выше классом. Применение ранее выбранной В20 требует согласования проектировщика. Для газа временно принята 7-я группа годового потребления до адресного ТКП.

Ценовые источники — опубликованные прайсы и распечатки страниц продавцов. Адресные технико-коммерческие предложения продавцов не представлены.

Графы Формы 13 показывают принятую для расчёта цену с НДС. Включение налога в публичную цену и ставка 22 % являются разными фактами: если карточка или общие условия не подтверждают их одновременно, это прямо указано в примечании к позиции и требует счёта продавца. Выбранные цены 49 позиций Формы 13 не менялись; предварительная цена газа уточнена отдельно.

Временные затраты СР-1 и СР-2 учтены в сводном сметном расчёте отдельно; они не входят в цены материалов Формы 13.

Содержание

Состав тома и область применения	2
Содержание	3
Форма 13 и условный расчёт цены природного газа	4
Реестр ценовых доказательств по Форме 13	12
Предметные допущения по материалам	19
Приложение: ценовые источники и регулируемые тарифы	21
Выписка из исходного XLSX АО «МОСГАЗ»	161

Реестр связывает каждую позицию Формы 13 с идентификатором источника И-xxx.

По номеру источника в реестре найдите его страницу в приложении.

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа цен (форма 13 ТСН-2001.12)

Реконструкция газопровода низкого давления: г. Москва, ЮЗАО, р-н Академический, Б. Черемушкинская ул., д. 20, к. 1 — ул. Кржижановского, д. 23, к. 6 (25МГ-ДПР-2750). Уровень цен: Выпуск 221, III квартал 2026, приказ МКЭ-ОД/26-54 от 29.06.2026

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости	Ед. изм.	Поставщик №1: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №2: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №3: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Наиболее экономичная цена за ед., руб. с НДС	Цена, рекомендованная застройщиком/тех. заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятой в СД как наиболее экономичный вариант	Примечание
1	22.21.21.121	Труба полиэтиленовая ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0, ГОСТ Р 58121.2-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 33	м	996,80	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	1 565,00	ООО «ЦентрТехФорм» (msk.ctf-sib.ru)	7718537980	1 598,20	ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (polyplastic.ru)	5021013384	996,80		23.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
2	22.21.21.121	Труба полиэтиленовая ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2, ГОСТ Р 58121.2-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 34	м	1 052,00	ООО «ЦентрТехФорм» (msk.ctf-sib.ru)	7718537980	1 077,26	ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (polyplastic.ru)	5021013384	1 077,26	ООО «Уральские трубопроводные системы» (pnd159.ru)	5902162506	1 052,00		23.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений НДС выбранной цены: Продавец сообщает о работе с НДС 22 %, но включение налога в цену карточки не указано; расчётное допущение требует счёта.
3	22.21.21.121	Труба полиэтиленовая ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8, ГОСТ Р 58121.2-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 35	м	388,00	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	515,00	ООО «ЦентрТехФорм» (msk.ctf-sib.ru)	7718537980	532,23	ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (polyplastic.ru)	5021013384	388,00		23.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
4		Цокольный ввод Г-образный 2,5х1,0 пэ/сталь 110/ст.89 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 10	шт	10 643,00	ООО «ПНД Технологии» (pndtech.ru)	9718041345	14 200,00	ООО «ЦентрТехФорм» (msk.ctf-sib.ru)	7718537980	17 200,00	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	10 643,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принят стандартный Г-образный цокольный ввод того же диаметра 2х2 м; ввод 2,5х1,0 м изготавливается по индивидуальному заказу, открытых цен нет НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
5		Цокольный ввод Г-образный 2,5х1,0 пэ/сталь 90/ст.89 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 11	шт	6 310,00	ООО «ПНД Технологии» (pndtech.ru)	9718041345	11 000,00	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	11 600,00	ООО «ЦентрТехФорм» (msk.ctf-sib.ru)	7718537980	6 310,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принят стандартный Г-образный цокольный ввод того же диаметра 2х1 м; ввод 2,5х1,0 м изготавливается по индивидуальному заказу, открытых цен нет НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
6		Цокольный ввод Г-образный 2,5х1,0 пэ/сталь 63/ст.57 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 12	шт	2 843,00	ООО «ПНД Технологии» (pndtech.ru)	9718041345	6 330,00	ООО «МСК Пласт» (oomskplast.ru)	7725839519	7 400,00	ООО «ЦентрТехФорм» (msk.ctf-sib.ru)	7718537980	2 843,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принят стандартный Г-образный цокольный ввод того же диаметра 2х1 м; ввод 2,5х1,0 м изготавливается по индивидуальному заказу, открытых цен нет НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
7		Изолирующее соединение типа ИС-57 (приварное, Ду50)	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 13	шт	1 681,70	ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru)	7704381965	2 050,00	ООО «ПНД Технологии» (pndtech.ru)	9718041345	2 600,00	ООО «ПромСервисРегион» (шаровый-кран.рф)	—	1 681,70		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Исполнение приварное (тип присоединения в спецификации не указан) НДС выбранной цены: Условия сайта: НДС включён, если применим; ставка и применимость к цене не доказаны, 22 % — расчётное допущение.

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости	Ед. изм.	Поставщик №1: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №2: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №3: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Наиболее экономичная цена за ед., руб. с НДС	Цена, рекомендованная застройщиком/техн. заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятой в СД как наиболее экономичный вариант	Примечание
8		Изолирующее соединение типа ИС-89 (приварное, Ду80)	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 12	шт	2 994,90	ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru)	7704381965	3 410,00	ООО «ПНД Технологии» (pndtech.ru)	9718041345	4 500,00	ООО «ПромСервисРегион» (шаровый-кран.рф)	—	2 994,90		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Исполнение приварное (тип присоединения в спецификации не указан) НДС выбранной цены: Условия сайта: НДС включён, если применим; ставка и применимость к цене не доказаны, 22 % — расчётное допущение.
9		Изолирующее соединение типа ИС-108 (приварное, Ду100)	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 11	шт	3 740,00	ООО «ПНД Технологии» (pndtech.ru)	9718041345	4 147,40	ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru)	7704381965	6 100,00	ООО «ПромСервисРегион» (шаровый-кран.рф)	—	3 740,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Исполнение приварное (тип присоединения в спецификации не указан) НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
10		Кран шаровой антивандальный Ду 100, КШЦА 100.16.4110	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 8	шт	13 966,00	ООО «Гремир» (gremir.ru)	7729445917	16 990,20	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449	17 775,00	ООО «ПромСервисРегион» (шаровый-кран.рф)	—	13 966,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принят кран шаровой стальной цельносварной для газа под приварку, полнопроходной, РN не ниже 16, с ручным управлением (обозначение КШЦА ... 16.4110 в открытых каталогах не представлено) НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
11		Кран шаровой антивандальный Ду 80, КШЦА 80.16.4110	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 9	шт	4 318,70	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449	6 288,00	ООО «Гремир» (gremir.ru)	7729445917	7 652,00	ООО «ПромСервисРегион» (шаровый-кран.рф)	—	4 318,70		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принят кран шаровой стальной цельносварной для газа под приварку, полнопроходной, РN не ниже 16, с ручным управлением (обозначение КШЦА ... 16.4110 в открытых каталогах не представлено) НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
12		Кран шаровой антивандальный Ду 50, КШЦА 50.16.4110	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 10	шт	3 926,00	ООО «Гремир» (gremir.ru)	7729445917	4 805,50	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449	5 025,00	ООО «ПромСервисРегион» (шаровый-кран.рф)	—	3 926,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принят кран шаровой стальной цельносварной для газа под приварку, полнопроходной, РN не ниже 16, с ручным управлением (обозначение КШЦА ... 16.4110 в открытых каталогах не представлено) НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
13		Кольцо опорно-направляющее «Спейсер» 110	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 54.2, 55.2, 59.1, 60.2, 61.2, 62.2, 63.2, 64.2, 65.2, 67.2, 68.2, 69.2, 70.2, 71.2, 72.2, 73.2, 74.2, 75.2	шт	670,00	ООО «Синергия Нефтегаз» (shop.sngas.ru)	5040094050	817,00	ООО «МСК Пласт» (oomskplast.ru)	7725839519	905,00	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	670,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Высота опоры кольца — по каталогу изготовителя (в спецификации не задана) НДС выбранной цены: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.
14		Кольцо опорно-направляющее «Спейсер» 63	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 56.2, 57.2, 58.2	шт	560,00	ООО «Синергия Нефтегаз» (shop.sngas.ru)	5040094050	608,00	ООО «МСК Пласт» (oomskplast.ru)	7725839519	760,00	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	560,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Высота опоры кольца — по каталогу изготовителя (в спецификации не задана) НДС выбранной цены: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости	Ед. изм.	Поставщик №1: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №2: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №3: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Наиболее экономичная цена за ед., руб. с НДС	Цена, рекомендованная застройщиком/техн. заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятой в СД как наиболее экономичный вариант	Примечание
15		Герметизирующие манжеты в комплекте с хомутами стяжными, резиновыми прокладками 159/110	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 54.3, 55.3, 59.2, 60.3, 61.3, 62.3, 63.3, 64.3, 67.3, 68.3, 69.2, 70.3, 71.3, 72.3, 73.3, 74.3, 75.3	компл	6 644,00	ГК «РосПолимерСтрой» (rpstroj.ru)	7743321053	25 676,00	ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» (rus-line.com)	7727701682	26 958,00	ООО «Арион-Металл» (arion-metal.ru)	9718158840	6 644,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Комплект на один футляр — две манжеты с хомутами; цена за 1 шт x 2 НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
16		Герметизирующие манжеты в комплекте с хомутами стяжными, резиновыми прокладками 108/63	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 56.3, 57.3, 58.3	компл	3 980,00	ООО «Синергия Нефтегаз» (shop.sngas.ru)	5040094050	9 050,00	ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» (rus-line.com)	7727701682	9 502,00	ООО «Арион-Металл» (arion-metal.ru)	9718158840	3 980,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Комплект на один футляр — две манжеты с хомутами; цена за 1 шт x 2 НДС выбранной цены: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.
17		Укрытие защитное манжеты герметизирующей (УЗМГ) 159/110	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 54.4, 55.4, 59.3, 60.4, 61.4, 62.4, 63.4, 64.4, 65.4, 67.4, 68.4, 69.3, 70.4, 71.4, 72.4, 73.4, 74.4, 75.4	компл	7 300,00	ООО «Синергия Нефтегаз» (shop.sngas.ru)	5040094050	7 620,00	ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» (rus-line.com)	7727701682	8 001,00	ООО «Арион-Металл» (arion-metal.ru)	9718158840	7 300,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Комплект — одно укрытие на торец футляра НДС выбранной цены: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.
18		Укрытие защитное манжеты герметизирующей (УЗМГ) 108/63	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 56.4, 57.4, 58.4	компл	5 400,00	ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» (rus-line.com)	7727701682	5 440,00	ООО «Синергия Нефтегаз» (shop.sngas.ru)	5040094050	5 670,00	ООО «Арион-Металл» (arion-metal.ru)	9718158840	5 400,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Комплект — одно укрытие на торец футляра НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
19		Герметик силиконовый Вилатерм 50	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 54.7, 55.7, 56.7, 57.7, 58.7, 59.7, 60.7, 61.7, 62.7, 63.7, 64.7, 66.6, 67.6, 68.7, 69.6, 70.6, 71.7, 72.7, 73.7, 74.7, 75.7	м3	9 422,05	ООО «ТПК ХОРДА» (tpkhorda.ru)	7721305611	15 533,65	ООО «ГК МераКровля» (masterkrowli.ru)	7717797576	23 427,80	ООО «Венторус» (венторус.рф)	7706780940	9 422,05		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принят жгут Вилатерм сплошной Ø50 мм; цена за 1 м пересчитана на 1 м3: 509,3 м на 1 м3 НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
20		Знак опознавательный газопровода	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 21	шт	94,00	ООО НПК «А2» (a2npk.ru)	—	120,00	ООО «ТЕХНОТЕРРА» (всезнаки.рф)	7805604801	281,00	«Дорожный комплект» (dknn.ru)	—	94,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Принята металлическая табличка-указатель 140×210 мм для подземных газопроводов (ВРД 39-1.10-006-2000); размер — по поз. 21.1 спецификации: 3,17 м2 / 108 шт НДС выбранной цены: Условия продавца включают все налоги, отдельный НДС и ставка не указаны; 22 % — расчётное допущение.
21		Протектор магниевый ПМ.ПТМ-3-20.А с кабелем КГН 1×10 12 м	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 1	шт	6 000,00	ООО «ПМК» (meltperm.ru)	5908048415	9 028,00	ТМК-Инжиниринг (tmking.ru)	3250507809	14 152,00	ООО «Квазар» (kvazar-ufa.com)	0275023098	6 000,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Протектор ПМ.ПТМ-3-20.А в открытой продаже без цены; принят протектор магниевый упакованный с активатором ПМ-20У (ТУ 1714-026-57453307-2006); кабель КГН 1×10 в цену не входит НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости	Ед. изм.	Поставщик №1: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №2: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №3: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Наиболее экономичная цена за ед., руб. с НДС	Цена, рекомендованная застройщиком/техн. заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятой в СД как наиболее экономичный вариант	Примечание
22		Электрод сравнения ЭСМС-С-ВЭ.ПТМ-10 с кабелем 10 м	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 22	шт	23 607,00	ООО «Квазар» (kvazar-ufa.com)	0275023098	26 616,00	ИП Первунин В.В. (esa-shop.ru)	616402707675				23 607,00		24.09.2026	Сопоставимых предложений с опубликованной ценой: 2; принято наиболее экономичное Электрод ЭСМС-С-ВЭ.ПТМ-10 в открытой продаже без цены; принят электрод сравнения медносульфатный длительного действия с датчиком потенциала ЭНЕС-3М НДС выбранной цены: НДС для юрлица определяется счётом; цена карточки не квалифицирована, 22 % — расчётное допущение.
23		Соединительная муфта Guroflex BV-1-GD-KS1	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 8	шт	3 153,00	raychem.su	—	3 372,00	РайЭнерго (ray-energo.ru)	—	3 889,20	ООО «ЭЛ-ГРУП» (raychem.site)	—	3 153,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
24		Плата текстолит А-8,0 100×210 мм	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 21	шт	126,90	УРТ (ural-rti.ru)	—	162,85	ООО «Поволжский центр РТИ» (rti63.ru)	6319696778	215,96	ООО «РЭДИМЕТАЛЛ» (redimetall.ru)	7720411550	126,90		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Текстолит марки А толщиной 8 мм в открытой продаже без цены; цена платы — по листу текстолита ПТК 8 мм: цена 1 кг × 0,235 кг НДС выбранной цены: Карточка прямо указывает включённый НДС 22 %.
25	24.20.13.130	Труба стальная электросварная прямошовная в 2-слойной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø159×4,5, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 2, 54.1, 55.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 63.1, 64.1, 65.1, 67.1, 68.1, 69.1, 70.1, 71.1, 72.1, 73.1, 74.1, 75.1	м	2 377,00	ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг» (plprom.ru)	5029228303	3 019,00	ООО «Веста-М» (vestametall.ru)	5024185889	3 826,31	ООО «ЭнергоПайп» (energo-pipe.ru)	7814723298	2 377,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Изоляция из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602, тип не ниже проектного НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
26	24.20.13.130	Труба стальная электросварная прямошовная в 2-слойной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø108×4,0, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 2, 56.1, 57.1, 58.1	м	1 213,00	ООО «Завод «ТИК» (trubakompensator.ru)	6685203909	1 443,00	ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг» (plprom.ru)	5029228303	1 801,00	ООО «Веста-М» (vestametall.ru)	5024185889	1 213,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Изоляция из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602, тип не ниже проектного НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
27	24.20.13.130	Труба стальная электросварная прямошовная в 2-слойной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø57×4,0, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 54.5, 55.5, 55.8, 56.5, 57.5, 58.5, 59.4, 59.8, 60.5, 60.8, 61.5, 61.8, 62.5, 62.8, 63.5, 64.5, 65.5, 67.5, 68.5, 68.8, 69.4, 69.7, 70.5, 71.5, 71.8, 72.5, 72.8, 73.5, 74.5, 75.5	м	1 075,00	ООО «Веста-М» (vestametall.ru)	5024185889							1 075,00		24.09.2026	Сопоставимых предложений с опубликованной ценой: 1; принято наиболее экономичное Изоляция из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602, тип не ниже проектного НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
28	24.20.13.130	Труба стальная электросварная прямошовная в 3-слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø57×3,5, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 1	м	676,00	ООО «Завод «ТИК» (trubakompensator.ru)	6685203909	1 004,00	ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг» (plprom.ru)	5029228303				676,00		24.09.2026	Сопоставимых предложений с опубликованной ценой: 2; принято наиболее экономичное Изоляция из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602, тип не ниже проектного НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости	Ед. изм.	Поставщ ик №1: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщ ик №2: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщ ик №3: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Наиболее экономич ная цена за ед., руб. с НДС	Цена, рекомендов анная застройщи ком/техн. заказчиком , руб. с НДС	Дата цены, принятой в СД как наиболее экономич ный вариант	Примечание
29	24.20.13.130	Труба стальная электросварная прямошовная в 3-слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø108×4,0, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 1	м	1 328,00	ООО «Завод «ТИК» (trubakompensator.ru)	6685203909	1 737,00	ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг» (plprom.ru)	5029228303	2 029,00	ООО «Веста-М» (vestametall.ru)	5024185889	1 328,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Изоляция из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602, тип не ниже проектного НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
30	22.21.29.190	Тройник электросварной (с 3Н) ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0 – 63×5,8, ГОСТ Р 58121.3-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 42	шт	1 494,00	ООО «Пластик-Север» (ctpl.ru)	7713662793	1 754,00	ООО «Альфаходострой» (awstroy.ru)	7816657139	4 576,00	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	1 494,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Тройник электросварной редукционный 110×63×110 SDR11 для газопроводов (ГОСТ Р 58121.3) НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
31	24.20.40.000	Тройник стальной переходной приварной Ду 300/100 (325×108), ГОСТ 17376-2001	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 3	шт	7 312,00	ООО «ДетальНефтеХим» (detajneftehim.ru)	5262368880							7 312,00		24.09.2026	Сопоставимых предложений с опубликованной ценой: 1; принято наиболее экономичное Толщина стенок в спецификации не указана; принят тройник переходной ГОСТ 17376, сталь 20, 325×8–108×4 НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
32	24.20.40.000	Тройник стальной переходной приварной Ду 200/100 (219×108), ГОСТ 17376-2001	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 4	шт	3 452,00	ООО «ДетальНефтеХим» (detajneftehim.ru)	5262368880	6 376,50	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449				3 452,00		24.09.2026	Сопоставимых предложений с опубликованной ценой: 2; принято наиболее экономичное Толщина стенок в спецификации не указана; принят тройник переходной ГОСТ 17376, сталь 20, 219×6–108×4 НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
33	24.20.40.000	Тройник стальной переходной приварной Ду 150/100 (159×108), ГОСТ 17376-2001	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 5	шт	1 429,95	ООО «Рускон-С» (ruskon-s.com)	6449049002	3 101,60	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449	1630	ООО МК «Багира Металл»	7723858241	1 429,95		24.09.2026	Открытых сопоставимых цен: 3; принятая цена без изменения. Третий опубликованный прайс. Цена информационная; наличие и налог выбранного Рускон-С уточняются. Источник — в ценовом приложении к тому СМ2. НДС выбранной цены: У продавца счета с НДС, но включение в цену выбранной карточки не доказано; 22 % — расчётное допущение.
34	22.21.29.190	Отвод 45° литой ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0, ГОСТ Р 58121.3-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 37	шт	582,50	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	658,00	ООО «НФ Инжиниринг» (nf-truba.ru)	7839046256	929,00	ООО «Пластик-Север» (ctpl.ru)	7713662793	582,50		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 4 сопоставимых предложений Также рассмотрено: ООО «СОЮЗ» (gpp-msk.ru) (ИНН —) — 936,00 руб. с НДС НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
35	22.21.29.190	Отвод 30° литой ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0, ГОСТ Р 58121.3-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 38	шт	1 771,37	ООО СК «Континент» (opt-pnd.ru)	—	2885,79	СТК «Мегаполис»	—				1 771,37		24.09.2026	Открытых сопоставимых цен: 2; принятая цена без изменения. Второй открытый прайс; реквизиты продавца и НДС выбранного Континента уточняются. Источник — в ценовом приложении к тому СМ2. НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости	Ед. изм.	Поставщик №1: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №2: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №3: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Наиболее экономичная цена за ед., руб. с НДС	Цена, рекомендованная застройщиком/техн. заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятой в СД как наиболее экономичный вариант	Примечание
36	22.21.29.190	Переход литой ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0 – 90×8,2, ГОСТ Р 58121.3-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 40	шт	514,00	ООО «ПНД Технологии» (pndtech.ru)	9718041345	837,50	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	871,00	ООО «Пластик-Север» (ctpl.ru)	7713662793	514,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
37	22.21.29.190	Муфта электросварная с 3Н ПЭ100 SDR11 Ø90, ГОСТ Р 58121.3-2018	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 47.2	шт	407,00	ООО «Пластик-Север» (ctpl.ru)	7713662793	942,70	ООО «НФ Инжиниринг» (nf-truba.ru)	7839046256	1 112,54	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	407,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
38	22.21.29.190	Отвод седловой электросварной ПЭ100 SDR11 Ø90×32, ГОСТ Р 58121.3-2018	Неучтённый ресурс расценки 3.24-54-4: отводы седловидные полиэтиленовые для опрессовки Ø90, 0,033 шт	шт	2 032,03	ООО «ПК «ЦИРР» (pkcirr.ru)	5040155627	2 977,00	ООО «Пластик-Север» (ctpl.ru)	7713662793				2 032,03		24.09.2026	Сопоставимых предложений с опубликованной ценой: 2; принято наиболее экономичное Принят отвод седловой Ø90×32 (диапазон отвода 32–40 мм) НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
39	27.33.13.190	Наконечник кабельный медный под винт 6-6-4-М-УХЛЗ (1.21-5-1203 — под пайку) 6 мм2, винт М6	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 7	шт	5,40	ООО «Минимакс» (minimaks.ru)	7810216924	14,12	АО «ТД «Электротехмонтаж» (etm.ru)	7842224734	19,00	АО «ЧИП и ДИП» (chipdip.ru)	7729108750	5,40		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Наконечник медный под опрессовку ГОСТ 7386-80, 6 мм2, под винт М6; цена ООО «Минимакс» — со скидкой, действующей на дату цены НДС выбранной цены: Условия сайта включают НДС в цены, ставка не указана; 22 % — расчётное допущение.
40	24.20.40.000	Заглушка стальная эллиптическая 32×3,2, ГОСТ 17379-2001	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 20	шт	19,00	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449	71,00	ООО «ДетальНефтеХим» (detalneftehim.ru)	5262368880	153,00	ООО «Процион» (procion.ru)	—	19,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений По ГОСТ 17379-2001 для Ду 25 — заглушка 32×3 (толщины 3,2 мм в сортаменте нет) НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
41	25.94.13	Хомут трубный с резиновым вкладышем Ду50, резьба М10 54–60 мм	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 22.3	шт	48,90	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449	67,00	ООО «Гремир» (gremir.ru)	7729445917	115,29	АО «ТД «Электротехмонтаж» (etm.ru)	7842224734	48,90		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Хомут трубный стальной оцинкованный с резиновым вкладышем, гайка М10 НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
42	25.94.13	Хомут трубный с резиновым вкладышем Ду80, резьба М10 86–92 мм	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), раздел «Прокладка по фасаду стального газопровода», поз. 23.3	шт	53,72	АО «ТД «Электротехмонтаж» (etm.ru)	7842224734	57,00	ООО «Гремир» (gremir.ru)	7729445917	63,60	ООО «Сантехкомплект» (santech.ru)	7736192449	53,72		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Хомут трубный стальной оцинкованный с резиновым вкладышем, гайка М10 НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
43	23.63.10.000	Смесь бетонная В15 F150 W6, ГОСТ 7473-2010	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 9	м3	5 950,00	ООО «СПЕЦМОНОЛИТ ГРУПП» (moscow-beton.ru)	5036177843	6 750,00	ООО ПСК «Триумф-М» (beton77.ru)	5024136200	6830	ООО «Овирастрой-Бетон»	9723029671	5 950,00		24.09.2026	Три открытых ценовых источника: точная проектная марка В15 F150 W6 и два варианта выше классом В20/В22,5. Выбранная цена В20 без изменения, но замену В15 на В20 должен согласовать проектировщик. Доставка и поставка 0,08 м³ не подтверждены; источник — в ценовом приложении к тому СМ2. НДС выбранной цены: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости	Ед. изм.	Поставщик №1: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №2: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Поставщик №3: цена за ед., руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Наиболее экономичная цена за ед., руб. с НДС	Цена, рекомендованная застройщиком/техн. заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятой в СД как наиболее экономичный вариант	Примечание
44	27.33.13	Заделка концевая сухая (капа термоусаживаемая) для одножильного кабеля 10 мм², до 1 кВ	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), ведомость объёмов работ «Заделки концевые», 4 шт; неучтённый ресурс расценки 4.8-89-11: 1,02 компл. × 4 = 4,08 компл.	компл.	25,70	ООО «Минимакс» (minimaks.ru)	7810216924	66,73	АО «ТД «Электротехмонтаж» (etm.ru)	7842224734	81,00	АО «ЧИП и ДИП» (chipdip.ru)	7729108750	25,70		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Заделка — термоусаживаемая кабельная капа 8–20/22 мм для кабеля КГН 1×10, 1 компл. на конец кабеля; цена ООО «Минимакс» — со скидкой, действующей на дату цены НДС выбранной цены: Условия сайта включают НДС в цены, ставка не указана; 22 % — расчётное допущение.
45	24.10.62	Сталь круглая горячекатаная Ø16, ГОСТ 2590-2006, Ст3	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 76.4 «Тяжи Ø16, длиной 1,5 м», 52 шт: 52 × 1,5 м × 1,578 кг/м = 0,1231 т	т	70 890,00	ООО «Металлконтур» (metallkontur.ru)	9721170848	72 990,00	ООО «Веста-М» (vestametall.ru)	5024185889	84 320,00	ООО «Главкомснаб» (v-mtl.ru)	9715365503	70 890,00		24.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Цена за 1 т круга стального горячекатаного Ø16, Ст3; изготовление тяжёлой учтено в составе работ НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
46	27.32.13	Кабель силовой гибкий КГН 1×6, ГОСТ 24334-80	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 2: 20 м × 1,02 (расценка 3.24-32-1) = 20,4 м	м	364,00	АО «ЧИП и ДИП» (chipdip.ru)	7729108750							364,00		24.09.2026	Сопоставимых предложений с опубликованной ценой: 1; принято наиболее экономичное Цена за бухту 10 м пересчитана на 1 м: 3 640 / 10 = 364 руб. НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
47	27.33.13	Муфта соединительная (гильза изолированная термоусаживаемая) для одножильного кабеля 6 мм², до 1 кВ	Неучтённый ресурс расценки 3.24-32-1: муфта соединительная 0,001 шт/м × 20,4 м = 0,02 шт	шт	7,42	ООО «Минимакс» (minimaks.ru)	7810216924	43,37	АО «ТД «Электротехмонтаж» (etm.ru)	7842224734	54,00	АО «ЧИП и ДИП» (chipdip.ru)	7729108750	7,42		25.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая ГСИ-т 4,0–6,0; цена за упаковку 100 шт пересчитана на 1 шт; цена ООО «Минимакс» — со скидкой, действующей на дату цены НДС выбранной цены: Условия сайта включают НДС в цены, ставка не указана; 22 % — расчётное допущение.
48	24.51.30	Ковер газовый чугунный малый	Спецификация ГСН (25МГ-ДПР-2750, лист 10.1), поз. 54.6, 55.6, 56.6, 57.6, 58.6, 59.5, 60.6, 61.6, 62.6, 63.6, 64.6, 65.6, 67.6, 68.6, 69.5, 70.6, 71.6, 72.6, 73.6, 74.6, 75.6	шт	3 980,00	ООО «ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ» (progbi.ru)	9706018976	3 990,00	ООО «ПАИП-ПРАЙС» (pipeprice.ru)	5029237192	4 050,00	ООО «ГК ОБСТРОЙТЕХ» (ost-m.ru)	7719889889	3 980,00		25.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Малый чугунный газовый ковер; опорная плита в цену не входит НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
49	24.51.30	Ковер малый чугунный КГЧр, ГОСТ 3634-2019	Технический отчёт АЗ (ТКР.ТО), спецификация, поз. 6	шт	3 980,00	ООО «ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ» (progbi.ru)	9706018976	3 990,00	ООО «ПАИП-ПРАЙС» (pipeprice.ru)	5029237192	4 050,00	ООО «ГК ОБСТРОЙТЕХ» (ost-m.ru)	7719889889	3 980,00		25.09.2026	Принято наиболее экономичное из 3 сопоставимых предложений Ковер КГЧр ГОСТ 3634-2019 в открытой продаже без цены; принят малый чугунный газовый ковер того же назначения; опорная плита в цену не входит НДС выбранной цены: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

«Согласовано» _____ (проектировщик, м.п.)

«Проверено» _____ (застройщик/технический заказчик, м.п.)

Расчёт цены природного газа по регулируемым ценам и тарифам

Реконструкция газопровода низкого давления: г. Москва, ЮЗАО, р-н Академический, Б. Черемушkinsкая ул., д. 20, к. 1 — ул. Кржижановского, д. 23, к. 6 (25МГ-ДПР-2750). Уровень цен: Выпуск 221, III квартал 2026, приказ МКЭ-ОД/26-54 от 29.06.2026

№	Составляющая цены	Руб./1000 м3 без НДС, III кв. 2026	Руб./1000 м3 без НДС с 01.10.2026	Период действия	Основание (нормативный акт)	Организация	ИНН	Источник опубликования
1	Оптовая цена на газ, промышленность, г. Москва (ценовой пояс 52), кроме потребителей п. 15(1) Основных положений (ПП РФ № 1021)	7 763,00	8 508,00	с 01.07.2025 по 30.09.2026	приказ ФАС России от 13.12.2024 № 1009/24; с 01.10.2026 — приказ ФАС России от 29.12.2025 № 1214/25 (по данным ООО «Газпром межрегионгаз Москва»)	ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (gazmsk.ru)	5009033419	https://gazmsk.ru/consumers/legal/tseny-i-tarify/
2	Тариф на транспортировку по сетям АО «МОСГАЗ», основная зона старой Москвы (без отдельной территории бывшего обслуживания АО «Мособлгаз»), группа 7 до 0,01 млн м³/год	1 374,82	1 534,30	до 01.10.2026	приказ ФАС России от 30.12.2025 № 1224/25; форма 3 (приказ ФАС от 08.12.2022 № 960/22) от 18.08.2026	АО «МОСГАЗ» (mos-gaz.ru)	7709919968	https://www.mos-gaz.ru/upload/dynamic/2026-08/18/Prilozhenie_1_Forma_3_1-1697f6e9-6c88d8e2.pdf
3	Плата за снабженческо-сбытовые услуги, 7 группа (до 0,01 млн м3/год), г. Москва, кроме территории, до 01.07.2012 входившей в МО	68,38	71,87	с 01.12.2022 по 30.09.2026	приказ ФАС России от 31.10.2022 № 775/22; с 01.10.2026 — приказ ФАС России от 29.12.2025 № 1216/25 (по данным ООО «Газпром межрегионгаз Москва»)	ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (gazmsk.ru)	5009033419	https://gazmsk.ru/consumers/legal/tseny-i-tarify/
4	Специальная надбавка к тарифу АО «МОСГАЗ» для основной зоны старой Москвы, 2026 г.	695,73	695,73	01.01.2026—31.12.2026	приказ ДЭПиР г. Москвы от 25.12.2025 № ДПР-ТР-414/25; таблица тарифов АО «МОСГАЗ» на 2026 год	АО «МОСГАЗ» (mos-gaz.ru)	7709919968	https://www.mos-gaz.ru/upload/dynamic/2025-12/30/Prilozhenie_1_Forma_4-af240adf-40351c1e.pdf
	Итого цена газа без НДС	9 901,93	10 809,90	III кв. 2026 (до 30.09.2026)		ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (gazmsk.ru)	5009033419	
	Цена 1 м3 без НДС: 9 901,93 / 1000 = 9,90193 руб.; расход 232,5 м3 × 9,90193 = 2 302,20 руб. без НДС. Базисная цена: 9,90193 / 9,65 = 1,03 руб. (приказ МКЭ-ОД/26-54). НДС начисляется в ССР.							
	Объект в Академическом районе относится к основной зоне старой Москвы. Для расчёта временно принята 7-я группа годового потребления. Цена предварительная до адресного ТКП; ЗСР не начислены, так как газ подаётся по газораспределительной сети.							

Реестр ценовых доказательств по Форме 13

Поз. 01. Труба полиэтиленовая ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR11 Ø110x10,0, ГОСТ Р 58121.2-2018

Принято: ООО «ПК «ЦИРР»; 996.8 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 3.
НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-048, исходная стр. 1: ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»; цена в расчёте 1310.0 руб.; 2026-06-01.

И-067, исходная стр. 2: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 996.8 руб.; 2026-09-23.

И-066, исходная стр. 1: ООО «ЦентрТехФорм» (сеть ЦТФ-Сибирь); цена в расчёте 1565.0 руб.; 2026-09-23.

Поз. 02. Труба полиэтиленовая ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR11 Ø90x8,2, ГОСТ Р 58121.2-2018

Принято: ООО «ЦентрТехФорм» (сеть ЦТФ-Сибирь); 1052.0 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Продавец сообщает о работе с НДС 22 %, но включение налога в цену карточки не указано; расчётное допущение требует счёта.

И-048, исходная стр. 1: ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»; цена в расчёте 883.0 руб.; 2026-06-01.

И-070, исходная стр. 1: ООО «ЦентрТехФорм» (сеть ЦТФ-Сибирь); цена в расчёте 1052.0 руб.; 2026-09-23.

И-071, исходная стр. 1: ООО «Уральские трубопроводные системы»; цена в расчёте 883.0 руб.; 2026-09-24.

Поз. 03. Труба полиэтиленовая ПРОТЕКТ ПЭ100 SDR11 Ø63x5,8, ГОСТ Р 58121.2-2018

Принято: ООО «ПК «ЦИРР»; 388.0 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 3.
НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-048, исходная стр. 1: ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»; цена в расчёте 436.25 руб.; 2026-06-01.

И-069, исходная стр. 2: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 388.0 руб.; 2026-09-23.

И-068, исходная стр. 1: ООО «ЦентрТехФорм» (сеть ЦТФ-Сибирь); цена в расчёте 515.0 руб.; 2026-09-23.

Поз. 04. Цокольный ввод Г-образный 2,5x1,0 пэ/сталь 110/ст.108 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена

Принято: ООО «ПНД Технологии»; 10643 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-102, исходная стр. 1: ООО «ПНД Технологии»; цена в расчёте 10643 руб.; 2026-09-24.

И-100, исходная стр. 2: ООО «ЦентрТехФорм» (сеть ЦТФ-Сибирь); цена в расчёте 14200 руб.; 2026-09-24.

И-101, исходная стр. 3: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 17200 руб.; 2026-09-24.

Поз. 05. Цокольный ввод Г-образный 2,5x1,0 пэ/сталь 90/ст.89 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена

Принято: ООО «ПНД Технологии»; 6310 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-108, исходная стр. 1: ООО «ПНД Технологии»; цена в расчёте 6310 руб.; 2026-09-24.

И-107, исходная стр. 3: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 11000 руб.; 2026-09-24.

И-106, исходная стр. 1: ООО «ЦентрТехФорм» (сеть ЦТФ-Сибирь); цена в расчёте 11600 руб.; 2026-09-24.

Поз. 06. Цокольный ввод Г-образный 2,5x1,0 пэ/сталь 63/ст.57 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена

Принято: ООО «ПНД Технологии»; 2843 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-105, исходная стр. 1: ООО «ПНД Технологии»; цена в расчёте 2843 руб.; 2026-09-24.

И-104, исходная стр. 1: ООО «МСК Пласт»; цена в расчёте 6330 руб.; 2026-09-24.

И-103, исходная стр. 1: ООО «ЦентрТехФорм» (сеть ЦТФ-Сибирь); цена в расчёте 7400 руб.; 2026-09-24.

Поз. 07. Изолирующее соединение типа ИС-57 (приварное, Ду50)

Принято: ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru); 1681.7 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия сайта: НДС включён, если применим; ставка и применимость к цене не доказаны, 22 % — расчётное допущение.

И-013, исходная стр. 1: ООО «ПНД Технологии»; цена в расчёте 2050 руб.; 2026-09-24.

И-012, исходная стр. 4: ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru); цена в расчёте 1681.7 руб.; 2026-09-24.

И-014, исходная стр. 3: ООО «ПромСервисРегион»; цена в расчёте 2600 руб.; 2026-09-24.

Реестр ценовых доказательств по Форме 13

Поз. 08. Изолирующее соединение типа ИС-89 (приварное, Ду80)

Принято: ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru); 2994.9 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия сайта: НДС включён, если применим; ставка и применимость к цене не доказаны, 22 % — расчётное допущение.

И-016, исходная стр. 1: ООО «ПНД Технологии»; цена в расчёте 3410 руб.; 2026-09-24.

И-015, исходная стр. 4: ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru); цена в расчёте 2994.9 руб.; 2026-09-24.

И-017, исходная стр. 3: ООО «ПромСервисРегион»; цена в расчёте 4500 руб.; 2026-09-24.

Поз. 09. Изолирующее соединение типа ИС-108 (приварное, Ду100)

Принято: ООО «ПНД Технологии»; 3740 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-010, исходная стр. 1: ООО «ПНД Технологии»; цена в расчёте 3740 руб.; 2026-09-24.

И-009, исходная стр. 4: ООО «Производственная компания ММТ» (magnitrade.ru); цена в расчёте 4147.4 руб.; 2026-09-24.

И-011, исходная стр. 3: ООО «ПромСервисРегион»; цена в расчёте 6100 руб.; 2026-09-24.

Поз. 10. Кран шаровой антивандальный Ду 100, КШЦА 100.16.4110

Принято: ООО «Гремир»; 13966 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-029, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 16990.2 руб.; 2026-09-24.

И-027, исходная стр. 3: ООО «Гремир»; цена в расчёте 13966 руб.; 2026-09-24.

И-028, исходная стр. 2: ООО «ПромСервисРегион»; цена в расчёте 17775 руб.; 2026-09-24.

Поз. 11. Кран шаровой антивандальный Ду 80, КШЦА 80.16.4110

Принято: ООО «Сантехкомплект»; 4318.7 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-035, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 4318.7 руб.; 2026-09-24.

И-033, исходная стр. 2: ООО «Гремир»; цена в расчёте 6288 руб.; 2026-09-24.

И-034, исходная стр. 3: ООО «ПромСервисРегион»; цена в расчёте 7652 руб.; 2026-09-24.

Поз. 12. Кран шаровой антивандальный Ду 50, КШЦА 50.16.4110

Принято: ООО «Гремир»; 3926 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-032, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 4805.5 руб.; 2026-09-24.

И-030, исходная стр. 1: ООО «Гремир»; цена в расчёте 3926 руб.; 2026-09-24.

И-031, исходная стр. 3: ООО «ПромСервисРегион»; цена в расчёте 5025 руб.; 2026-09-24.

Поз. 13. Кольцо опорно-направляющее «Спейсер» 110

Принято: ООО «Синергия Нефтегаз»; 670 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.

И-022, исходная стр. 1: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 905 руб.; 2026-09-24.

И-021, исходная стр. 1: ООО «МСК Пласт»; цена в расчёте 817 руб.; 2026-09-24.

И-023, исходная стр. 1: ООО «Синергия Нефтегаз»; цена в расчёте 670 руб.; 2026-09-24.

Поз. 14. Кольцо опорно-направляющее «Спейсер» 63

Принято: ООО «Синергия Нефтегаз»; 560 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.

И-025, исходная стр. 1: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 760 руб.; 2026-09-24.

И-024, исходная стр. 1: ООО «МСК Пласт»; цена в расчёте 608 руб.; 2026-09-24.

И-026, исходная стр. 1: ООО «Синергия Нефтегаз»; цена в расчёте 560 руб.; 2026-09-24.

Реестр ценовых доказательств по Форме 13

Поз. 15. Герметизирующие манжеты в комплекте с хомутами стяжными, резиновыми прокладками 159/110

Принято: ГК «РосПолимерСтрой» (rpstroj.ru); 6644 руб. по принятой налоговой модели за компл. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-046, исходная стр. 2: ГК «РосПолимерСтрой» (rpstroj.ru); цена в расчёте 6644 руб.; 2026-09-24.

И-047, исходная стр. 1: ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»; цена в расчёте 25676 руб.; 2026-09-24.

На странице: 12 838 руб.; пересчёт: 2 шт × 12 838 = 25 676 за компл.

И-045, исходная стр. 1: ООО «Арион-Металл»; цена в расчёте 26958 руб.; 2026-09-24.

На странице: 13 479 руб.; пересчёт: 2 шт × 13 479 = 26 958 за компл.

Поз. 16. Герметизирующие манжеты в комплекте с хомутами стяжными, резиновыми прокладками 108/63

Принято: ООО «Синергия Нефтегаз»; 3980 руб. по принятой налоговой модели за компл. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.

И-044, исходная стр. 1: ООО «Синергия Нефтегаз»; цена в расчёте 3980 руб.; 2026-09-24.

На странице: 1 990 руб.; пересчёт: 2 × 1 990 (цена «за 1 компл. — одна манжета с крепежом, допущение») = 3 980 за компл.

И-043, исходная стр. 1: ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»; цена в расчёте 9050 руб.; 2026-09-24.

На странице: 4 525 руб.; пересчёт: 2 шт × 4 525 = 9 050 за компл.

И-042, исходная стр. 1: ООО «Арион-Металл»; цена в расчёте 9502 руб.; 2026-09-24.

На странице: 4 751 руб.; пересчёт: 2 шт × 4 751 = 9 502 за компл.

Поз. 17. Укрытие защитное манжеты герметизирующей (УЗМГ) 159/110

Принято: ООО «Синергия Нефтегаз»; 7300 руб. по принятой налоговой модели за компл. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия сайта включают все налоги, режим НДС и ставка не доказаны; 22 % — расчётное допущение.

И-091, исходная стр. 1: ООО «Синергия Нефтегаз»; цена в расчёте 7300 руб.; 2026-09-24.

И-090, исходная стр. 1: ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»; цена в расчёте 7620 руб.; 2026-09-24.

И-089, исходная стр. 1: ООО «Арион-Металл»; цена в расчёте 8001 руб.; 2026-09-24.

Поз. 18. Укрытие защитное манжеты герметизирующей (УЗМГ) 108/63

Принято: ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»; 5400 руб. по принятой налоговой модели за компл. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-087, исходная стр. 1: ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»; цена в расчёте 5400 руб.; 2026-09-24.

И-088, исходная стр. 1: ООО «Синергия Нефтегаз»; цена в расчёте 5440 руб.; 2026-09-24.

И-086, исходная стр. 1: ООО «Арион-Металл»; цена в расчёте 5670 руб.; 2026-09-24.

Поз. 19. Герметик силиконовый Вилатерм 50

Принято: ООО «ТПК ХОРДА»; 9422.05 руб. по принятой налоговой модели за м3. Сопоставимых предложений: 3.
НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-004, исходная стр. 2: ООО «ГК МегаКровля» (masterkrowli.ru); цена в расчёте 15533.65 руб.; 2026-09-24.

На странице: 30.5 руб; пересчёт: 30.5 руб./м.п. × 509.3 м.п./м3 (жгут Ø50 сплошной: $1 / (\pi \cdot 0,025^2)$) = 15533.65 руб./м3.

И-005, исходная стр. 1: ООО «Венторус» (венторус.рф); цена в расчёте 23427.8 руб.; 2026-09-24.

На странице: 46,00 руб.; пересчёт: 46.0 руб./м.п. × 509.3 м.п./м3 (жгут Ø50 сплошной: $1 / (\pi \cdot 0,025^2)$) = 23427.8 руб./м3.

И-003, исходная стр. 2: ООО «ТПК ХОРДА»; цена в расчёте 9422.05 руб.; 2026-09-24.

На странице: 18.50 руб; пересчёт: 18,50 руб./м.п. × 509.3 м.п./м3 = 9422.05 руб./м3.

Поз. 20. Знак опознавательный газопровода

Принято: ООО НПК «А2»; 94 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия продавца включают все налоги, отдельный НДС и ставка не указаны; 22 % — расчётное допущение.

И-008, исходная стр. 1: ООО «ТЕХНОТЕРРА» (всезнаки.рф); цена в расчёте 120 руб.; 2026-09-24.

И-007, исходная стр. 1: «Дорожный комплект» (dknp.ru); цена в расчёте 281 руб.; 2026-09-24.

И-006, исходная стр. 1: ООО НПК «А2»; цена в расчёте 94 руб.; 2026-09-24.

Поз. 21. Протектор магниевый ПМ.ПТМ-3-20.А с кабелем КГН 1×10 12 м

Принято: ООО «ПМК» (Пермская Медная Компания); 6000 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-128, исходная стр. 3: ООО «ПМК» (Пермская Медная Компания); цена в расчёте 6000 руб.; 2026-09-24.

Реестр ценовых доказательств по Форме 13

И-129, исходная стр. 1: ТМК-Инжиниринг (tmking.ru); цена в расчёте 7400 руб.; 2026-09-24.

На странице: 7400,00 Руб; пересчёт: 1 шт = 1 шт.

И-127, исходная стр. 3: ООО «Квазар»; цена в расчёте 14152 руб.; 2026-09-24.

Поз. 22. Электрод сравнения ЭСМС-С-ВЭ.ПТМ-10 с кабелем 10 м

Принято: ООО «Квазар»; 23607 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 2.

НДС: НДС для юрлица определяется счётом; цена карточки не квалифицирована, 22 % — расчётное допущение.

И-134, исходная стр. 2: ООО «Квазар»; цена в расчёте 23607 руб.; 2026-09-24.

И-133, исходная стр. 1: ИП Первунин В.В. (интернет-магазин «Электротехника Сервис Автоматизация», esa-shop.ru); цена в расчёте 26616 руб.; 2026-09-24.

Поз. 23. Соединительная муфта Guroflex BV-1-GD-KS1

Принято: raychem.su (Кабельно-проводниковая продукция); 3153 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-131, исходная стр. 1: raychem.su (Кабельно-проводниковая продукция); цена в расчёте 3153 руб.; 2026-09-24.

И-132, исходная стр. 1: РайЭнерго (ray-energo.ru); цена в расчёте 3372 руб.; 2026-09-24.

И-130, исходная стр. 1, 2: ООО «ЭЛ-ГРУП» (raychem.site); цена в расчёте 3889.2 руб.; 2026-09-24.

Поз. 24. Плата текстолит А-8,0 100×210 мм

Принято: УРТ (ural-rti.ru); 126.9 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка прямо указывает включённый НДС 22 %.

И-126, исходная стр. 1: УРТ (ural-rti.ru); цена в расчёте 126.9 руб.; 2026-09-24.

На странице: 540 Р; пересчёт: 540 руб./кг × 0.235 кг (плата 0,100 × 0,210 × 0,008 м × 1 400 кг/м³, плотность текстолита по ГОСТ 5-78 1,3-1,4 г/см³ — верхняя граница) = 126.9 руб./шт; отход на резку не учтён.

И-125, исходная стр. 1: ООО «Поволжский центр РТИ»; цена в расчёте 162.85 руб.; 2026-09-24.

На странице: 693,00 руб.; пересчёт: 693 руб./кг × 0.235 кг (плата 0,100 × 0,210 × 0,008 м × 1 400 кг/м³, плотность текстолита по ГОСТ 5-78 1,3-1,4 г/см³ — верхняя граница) = 162.85 руб./шт; отход на резку не учтён.

И-124, исходная стр. 1: ООО «РЭДИМЕТАЛЛ»; цена в расчёте 215.96 руб.; 2026-09-24.

На странице: 919 руб./кг; пересчёт: 919 руб./кг × 0.235 кг (плата 0,100 × 0,210 × 0,008 м × 1 400 кг/м³, плотность текстолита по ГОСТ 5-78 1,3-1,4 г/см³ — верхняя граница) = 215.96 руб./шт; отход на резку не учтён.

Поз. 25. Труба стальная электросварная прямошовная в 2-слойной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø159×4,5, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016

Принято: ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг»; 2377 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-081, исходная стр. 1: ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг»; цена в расчёте 2377 руб.; 2026-09-24.

И-082, исходная стр. 1: ООО «Веста-М» (Веста Металл); цена в расчёте 3019 руб.; 2026-09-24.

И-080, исходная стр. 1: ООО «ЭнергоПайп»; цена в расчёте 3826.31 руб.; 2026-09-24.

Поз. 26. Труба стальная электросварная прямошовная в 2-слойной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø108×4,0, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016

Принято: ООО «Завод «ТИК» (Завод Труб и Компенсаторов); 1213 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-077, исходная стр. 1: ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг»; цена в расчёте 1443 руб.; 2026-09-24.

И-079, исходная стр. 1: ООО «Веста-М» (Веста Металл); цена в расчёте 1801 руб.; 2026-09-24.

И-078, исходная стр. 1: ООО «Завод «ТИК» (Завод Труб и Компенсаторов); цена в расчёте 1213 руб.; 2026-09-24.

Поз. 27. Труба стальная электросварная прямошовная в 2-слойной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø57×4,0, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016

Принято: ООО «Веста-М» (Веста Металл); 1075 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 1.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-065, исходная стр. 1: ООО «Веста-М» (Веста Металл); цена в расчёте 1075 руб.; 2026-09-24.

Поз. 28. Труба стальная электросварная прямошовная в 3-слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø57×3,5, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016

Принято: ООО «Завод «ТИК» (Завод Труб и Компенсаторов); 676 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 2.

Реестр ценовых доказательств по Форме 13

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-076, исходная стр. 1: ООО «Завод «ТИК» (Завод Труб и Компенсаторов); цена в расчёте 676 руб.; 2026-09-24.

И-075, исходная стр. 1: ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг»; цена в расчёте 1004 руб.; 2026-09-24.

Поз. 29. Труба стальная электросварная прямошовная в 3-слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø108×4,0, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016

Принято: ООО «Завод «ТИК» (Завод Труб и Компенсаторов); 1328 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-073, исходная стр. 1: ООО «Завод «ТИК» (Завод Труб и Компенсаторов); цена в расчёте 1328 руб.; 2026-09-24.

И-072, исходная стр. 1: ООО ПЦ «Полипром Инжиниринг»; цена в расчёте 1737 руб.; 2026-09-24.

И-074, исходная стр. 1: ООО «Веста-М» (Веста Металл); цена в расчёте 2029 руб.; 2026-09-24.

Поз. 30. Тройник электросварной (с 3Н) ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0 – 63×5,8, ГОСТ Р 58121.3-2018

Принято: ООО «Пластик-Север» (ЦентрТрубПласт); 1494 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-063, исходная стр. 2: ООО «Пластик-Север» (ЦентрТрубПласт); цена в расчёте 1494 руб.; 2026-09-24.

И-062, исходная стр. 1: ООО «Альфаподстрой»; цена в расчёте 1754 руб.; 2026-09-24.

И-064, исходная стр. 1: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 4576 руб.; 2026-09-24.

Поз. 31. Тройник стальной переходной приварной Ду 300/100 (325×108), ГОСТ 17376-2001

Принято: ООО «ДетальНефтеХим»; 7312 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 1.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-099, исходная стр. 4: ООО «ДетальНефтеХим»; цена в расчёте 7312 руб.; 2026-09-24.

Поз. 32. Тройник стальной переходной приварной Ду 200/100 (219×108), ГОСТ 17376-2001

Принято: ООО «ДетальНефтеХим»; 3452 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 2.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-097, исходная стр. 4: ООО «ДетальНефтеХим»; цена в расчёте 3452 руб.; 2026-09-24.

И-098, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 6376.5 руб.; 2026-09-24.

Поз. 33. Тройник стальной переходной приварной Ду 150/100 (159×108), ГОСТ 17376-2001

Принято: ООО «Рускон-С»; 1429.95 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: У продавца счета с НДС, но включение в цену выбранной карточки не доказано; 22 % — расчётное допущение.

И-095, исходная стр. 1: ООО «Рускон-С»; цена в расчёте 1429.95 руб.; 2026-09-24.

И-096, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 3101.6 руб.; 2026-09-24.

И-135, исходная стр. 1: ООО МК «Багира Металл»; цена в расчёте 1630.0 руб.; 2026-09-27.

Поз. 34. Отвод 45° литой ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0, ГОСТ Р 58121.3-2018

Принято: ООО «ПК «ЦИРР»; 582.5 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 4.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-058, исходная стр. 2: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 582.5 руб.; 2026-09-24.

И-057, исходная стр. 1: ООО «НФ Инжиниринг»; цена в расчёте 658 руб.; 2026-09-24.

И-055, исходная стр. 2: ООО «Пластик-Север» (ЦентрТрубПласт); цена в расчёте 929 руб.; 2026-09-24.

И-056, исходная стр. 2: ООО «СОЮЗ» (gpp-msk.ru); цена в расчёте 936 руб.; 2026-09-24.

Поз. 35. Отвод 30° литой ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0, ГОСТ Р 58121.3-2018

Принято: ООО СК «Континент» (opt-pnd.ru); 1771.37 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 2.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-054, исходная стр. 1: ООО СК «Континент» (opt-pnd.ru); цена в расчёте 1771.37 руб.; 2026-09-24.

И-136, исходная стр. 1: СТК «Мегаполис»; цена в расчёте 2885.79 руб.; 2026-09-27.

Реестр ценовых доказательств по Форме 13

Поз. 36. Переход литой ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0 – 90×8,2, ГОСТ Р 58121.3-2018

Принято: ООО «ПНД Технологии»; 514 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-061, исходная стр. 2: ООО «ПНД Технологии»; цена в расчёте 514 руб.; 2026-09-24.

И-060, исходная стр. 2: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 837.5 руб.; 2026-09-24.

И-059, исходная стр. 2: ООО «Пластик-Север» (ЦентрТрубПласт); цена в расчёте 871 руб.; 2026-09-24.

Поз. 37. Муфта электросварная с 3Н ПЭ100 SDR11 Ø90, ГОСТ Р 58121.3-2018

Принято: ООО «Пластик-Север» (ЦентрТрубПласт); 407 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-051, исходная стр. 2: ООО «Пластик-Север» (ЦентрТрубПласт); цена в расчёте 407 руб.; 2026-09-24.

И-052, исходная стр. 1: ООО «НФ Инжиниринг»; цена в расчёте 942.7 руб.; 2026-09-24.

На странице: 943 руб./шт; пересчёт: 1 шт = 1 шт (без пересчёта).

Примечание исходного расчёта: в распечатке цена округлена до «943 руб./шт», в разметке 942,70; у того же продавца Полипластик 90 — 1 164.

И-053, исходная стр. 3: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 1112.54 руб.; 2026-09-24.

Поз. 38. Отвод седловой электросварной ПЭ100 SDR11 Ø90×32, ГОСТ Р 58121.3-2018

Принято: ООО «ПК «ЦИРР»; 2032.03 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 2.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-050, исходная стр. 2: ООО «ПК «ЦИРР»; цена в расчёте 2032.03 руб.; 2026-09-24.

И-049, исходная стр. 2: ООО «Пластик-Север» (ЦентрТрубПласт); цена в расчёте 2977 руб.; 2026-09-24.

Поз. 39. Наконечник кабельный медный под винт 6-6-4-М-УХЛЗ (1.21-5-1203 — под пайку) 6 мм², винт М6

Принято: ООО «Минимакс»; 5.4 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Условия сайта включают НДС в цены, ставка не указана; 22 % — расчётное допущение.

И-123, исходная стр. 1: ООО «Минимакс»; цена в расчёте 5.4 руб.; 2026-09-24.

И-122, исходная стр. 1: АО «ТД «Электротехмонтаж» (ЭТМ); цена в расчёте 14.12 руб.; 2026-09-24.

И-121, исходная стр. 1: АО «ЧИП и ДИП»; цена в расчёте 19 руб.; 2026-09-24.

Поз. 40. Заглушка стальная эллиптическая 32×3,2, ГОСТ 17379-2001

Принято: ООО «Сантехкомплект»; 19 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-094, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 19 руб.; 2026-09-24.

И-092, исходная стр. 1: ООО «ДетальНефтеХим»; цена в расчёте 71 руб.; 2026-09-24.

И-093, исходная стр. 4: ООО «Процион»; цена в расчёте 153 руб.; 2026-09-24.

Поз. 41. Хомут трубный с резиновым вкладышем Ду50, резьба М10 54–60 мм

Принято: ООО «Сантехкомплект»; 48.9 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.

И-038, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 48.9 руб.; 2026-09-24.

И-037, исходная стр. 1: ООО «Гремир»; цена в расчёте 67 руб.; 2026-09-24.

И-036, исходная стр. 1: АО «ТД «Электротехмонтаж» (ЭТМ); цена в расчёте 115.29 руб.; 2026-09-24.

Поз. 42. Хомут трубный с резиновым вкладышем Ду80, резьба М10 86–92 мм

Принято: АО «ТД «Электротехмонтаж» (ЭТМ); 53.72 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.

НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.

И-039, исходная стр. 1: АО «ТД «Электротехмонтаж» (ЭТМ); цена в расчёте 53.72 руб.; 2026-09-24.

И-040, исходная стр. 1: ООО «Гремир»; цена в расчёте 57 руб.; 2026-09-24.

И-041, исходная стр. 2: ООО «Сантехкомплект»; цена в расчёте 63.6 руб.; 2026-09-24.

Реестр ценовых доказательств по Форме 13

Поз. 43. Смесь бетонная В15 F150 W6, ГОСТ 7473-2010

Принято: ООО «СПЕЦМОНОЛИТ ГРУПП» (Завод «МБЗ», moscow-beton.ru); 5950 руб. по принятой налоговой модели за м3. Открытых ценовых источников: 3; варианты выше классом условны до согласования.
НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом.
И-110, исходная стр. 1: ООО «СПЕЦМОНОЛИТ ГРУПП» (Завод «МБЗ», moscow-beton.ru); цена в расчёте 5950 руб.; 2026-09-24.
И-109, исходная стр. 2: ООО ПСК «Триумф-М» (beton77.ru); цена в расчёте 6750 руб.; 2026-09-24.
И-137, исходная стр. 1: ООО «Овирастрой-Бетон»; цена в расчёте 6830.0 руб.; 2026-09-27.

Поз. 44. Заделка концевая сухая (капа термоусаживаемая) для одножильного кабеля 10 мм², до 1 кВ

Принято: ООО «Минимакс»; 25.7 руб. по принятой налоговой модели за компл.. Сопоставимых предложений: 3.
НДС: Условия сайта включают НДС в цены, ставка не указана; 22 % — расчётное допущение.
И-113, исходная стр. 1: ООО «Минимакс»; цена в расчёте 25.7 руб.; 2026-09-24.
И-112, исходная стр. 1: АО «ТД «Электротехмонтаж» (ЭТМ); цена в расчёте 66.73 руб.; 2026-09-24.
И-111, исходная стр. 1: АО «ЧИП и ДИП»; цена в расчёте 81 руб.; 2026-09-24.

Поз. 45. Сталь круглая горячекатаная Ø16, ГОСТ 2590-2006, Ст3

Принято: ООО «Металлконтур»; 70890 руб. по принятой налоговой модели за т. Сопоставимых предложений: 3.
НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
И-083, исходная стр. 1: ООО «Металлконтур»; цена в расчёте 70890 руб.; 2026-09-24.
И-084, исходная стр. 2: ООО «Веста-М» (Веста Металл); цена в расчёте 72990 руб.; 2026-09-24.
И-085, исходная стр. 1: ООО «Главкомснаб» (В-Металл, v-mtl.ru); цена в расчёте 84320 руб.; 2026-09-24.

Поз. 46. Кабель силовой гибкий КГН 1×6, ГОСТ 24334-80

Принято: АО «ЧИП и ДИП»; 364.0 руб. по принятой налоговой модели за м. Сопоставимых предложений: 1.
НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
И-114, исходная стр. 1: АО «ЧИП и ДИП»; цена в расчёте 364.0 руб.; 2026-09-24.
На странице: 3 640 ₽; пересчёт: $3\,640 / 10 = 364$ руб./м.

Поз. 47. Муфта соединительная (гильза изолированная термоусаживаемая) для одножильного кабеля 6 мм², до 1 кВ

Принято: ООО «Минимакс»; 7.42 руб. по принятой налоговой модели за шт. Сопоставимых предложений: 3.
НДС: Условия сайта включают НДС в цены, ставка не указана; 22 % — расчётное допущение.
И-120, исходная стр. 1: ООО «Минимакс»; цена в расчёте 7.42 руб.; 2026-09-25.
На странице: 742,00 ₽; пересчёт: $742,00 / 100 = 7,42$ руб./шт.
И-119, исходная стр. 1: АО «ТД «Электротехмонтаж» (ЭТМ); цена в расчёте 43.37 руб.; 2026-09-25.
На странице: 4 336.70 ₽/упак; пересчёт: $4\,336,70 / 100 = 43,367 \approx 43,37$ руб./шт (округлено до копеек).
И-118, исходная стр. 1: АО «ЧИП и ДИП»; цена в расчёте 54.0 руб.; 2026-09-25.
На странице: 5 400 ₽; пересчёт: $5\,400 / 100 = 54,00$ руб./шт.

Поз. 48. Ковер газовый чугунный малый

Принято: ООО «ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ» (ПрожБИ); 3980 руб. по принятой налоговой модели за шт.
Сопоставимых предложений: 3.
НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
И-020, исходная стр. 2: ООО «ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ» (ПрожБИ); цена в расчёте 3980 руб.; 2026-09-25.
И-019, исходная стр. 1: ООО «ПАЙП-ПРАЙС»; цена в расчёте 3990 руб.; 2026-09-25.
И-018, исходная стр. 1: ООО «ГК ОБСТРОЙТЕХ»; цена в расчёте 4050 руб.; 2026-09-25.

Поз. 49. Ковер малый чугунный КГЧр, ГОСТ 3634-2019

Принято: ООО «ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ» (ПрожБИ); 3980 руб. по принятой налоговой модели за шт.
Сопоставимых предложений: 3.
НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца.
И-117, исходная стр. 2: ООО «ПРОЖБИ ИНЖИНИРИНГ» (ПрожБИ); цена в расчёте 3980 руб.; 2026-09-25.
И-116, исходная стр. 1: ООО «ПАЙП-ПРАЙС»; цена в расчёте 3990 руб.; 2026-09-25.
И-115, исходная стр. 1: ООО «ГК ОБСТРОЙТЕХ»; цена в расчёте 4050 руб.; 2026-09-25.

Предметные допущения по материалам

Ниже приведены восемь позиций с менее чем тремя опубликованными ценами, три проектных ввода № 4–6 с ценами аналогов и позиции № 33/43, где новое доказательство не отменяет предметные оговорки.

Поз. 4 — Цокольный ввод Г-образный 2,5х1,0 пэ/сталь 110/ст.108 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена. Сопоставимых предложений: 3.

Принято: ООО «ПНД Технологии», 10643 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Спецификация ГСН лист 10.1: 11 вводов D110/108 2,5х1,0 м, трёхслойная усиленная изоляция экструдированного ПЭ. Принятый аналог 2х2 м не подтверждает цену точного исполнения; требуется предложение изготовителя. Источники: И-100, И-101, И-102.

Поз. 5 — Цокольный ввод Г-образный 2,5х1,0 пэ/сталь 90/ст.89 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена. Сопоставимых предложений: 3.

Принято: ООО «ПНД Технологии», 6310 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Спецификация ГСН лист 10.1: 1 ввод D90/89 2,5х1,0 м, трёхслойная усиленная изоляция экструдированного ПЭ. Принятый аналог 2х1 м не подтверждает цену точного исполнения; требуется предложение изготовителя. Источники: И-106, И-107, И-108.

Поз. 6 — Цокольный ввод Г-образный 2,5х1,0 пэ/сталь 63/ст.57 в 3-х слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена. Сопоставимых предложений: 3.

Принято: ООО «ПНД Технологии», 2843 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Спецификация ГСН лист 10.1: 23 ввода D63/57 2,5х1,0 м, трёхслойная усиленная изоляция экструдированного ПЭ. Принятый аналог 2х1 м не подтверждает цену точного исполнения; требуется предложение изготовителя. Источники: И-103, И-104, И-105.

Поз. 22 — Электрод сравнения ЭСМС-С-ВЭ.ПТМ-10 с кабелем 10 м. Сопоставимых предложений: 2.

Принято: ООО «Квазар», 23607 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: НДС для юрлица определяется счётом; цена карточки не квалифицирована, 22 % — расчётное допущение. Принят аналог ЭНЕС-3М вместо ЭСМС-С-ВЭ.ПТМ; длину кабеля 10 м уточнить при закупке. Из двух сопоставимых цен выбрана меньшая. Источники: И-133, И-134.

Поз. 27 — Труба стальная электросварная прямошовная в 2-слойной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø57х4,0, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016. Сопоставимых предложений: 1.

Принято: ООО «Веста-М» (Веста Металл), 1075 руб. по принятой налоговой модели за м. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Для трубы 57х4 с двухслойной изоляцией опубликована одна твёрдая цена. Тип адгезива в карточке продавца не указан; конструкция принята по ГОСТ 9.602. Источники: И-065.

Поз. 28 — Труба стальная электросварная прямошовная в 3-слойной усиленной изоляции из экструдированного полиэтилена Ø57х3,5, ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 9.602-2016. Сопоставимых предложений: 2.

Принято: ООО «Завод «ТИК» (Завод Труб и Компенсаторов), 676 руб. по принятой налоговой модели за м. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Для трубы 57х3,5 с трёхслойной изоляцией опубликованы две сопоставимые твёрдые цены. Тип адгезива в карточках не указан; выбрана меньшая. Источники: И-075, И-076.

Поз. 31 — Тройник стальной переходной приварной Ду 300/100 (325х108), ГОСТ 17376-2001. Сопоставимых предложений: 1.

Принято: ООО «ДетальНефтеХим», 7312 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Толщина стенок тройника в проекте не указана; для Ду 300/100 принят переход 325х8-108х4 по ГОСТ 17376. Опубликована одна сопоставимая твёрдая цена. Источники: И-099.

Поз. 32 — Тройник стальной переходной приварной Ду 200/100 (219х108), ГОСТ 17376-2001. Сопоставимых предложений: 2.

Принято: ООО «ДетальНефтеХим», 3452 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Толщина стенок в проекте не указана; для Ду 200/100 сопоставлены переходы 219х6-108х4 и 219х6-108х5 по ГОСТ 17376. Из двух твёрдых цен выбрана меньшая. Источники: И-097, И-098.

Поз. 33 — Тройник стальной переходной приварной Ду 150/100 (159х108), ГОСТ 17376-2001. Сопоставимых предложений: 3.

Принято: ООО «Рускон-С», 1429.95 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: У продавца счета с НДС, но включение в цену выбранной карточки не доказано; 22 % — расчётное допущение. Толщина стенок в проекте не указана; для Ду 150/100 принят переход 159х4,5-108х4 по ГОСТ 17376. Опубликованы три цены; выбранная Рускон-С 1429,95 руб. не меняется. Наличие и налог выбранного продавца уточняются. Источники: И-095, И-096,

Предметные допущения по материалам

И-135.

Поз. 35 — Отвод 30° литой ПЭ100 SDR11 Ø110×10,0, ГОСТ Р 58121.3-2018. Сопоставимых предложений: 2. Принято: ООО СК «Континент» (opt-pnd.ru), 1771.37 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Для литого отвода 30° Ø110 SDR11 опубликованы две цены: Континент 1771,37 и СТК 2885,79 руб./шт. Выбранная цена не меняется; реквизиты и налог Континента уточняются. Источники: И-054, И-136.

Поз. 38 — Отвод седловой электросварной ПЭ100 SDR11 Ø90×32, ГОСТ Р 58121.3-2018. Сопоставимых предложений: 2. Принято: ООО «ПК «ЦИРР», 2032.03 руб. по принятой налоговой модели за шт. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Принят седловой отвод Ø90×32 в пределах проектного диапазона отвода 32–40 мм. Найдены две сопоставимые твёрдые цены, выбрана меньшая. Источники: И-049, И-050.

Поз. 43 — Смесь бетонная В15 F150 W6, ГОСТ 7473-2010. Открытых источников: 3, варианты выше классом условны. Принято: ООО «СПЕЦМОНОЛИТ ГРУПП» (Завод «МБЗ», moscow-beton.ru), 5950 руб. по принятой налоговой модели за м3. НДС: Карточка указывает цену с НДС, но без ставки; для расчёта условно применены 22 %, требуется подтверждение счётом. Точная проектная марка В15 F150 W6 опубликована у Овирастрой-Бетон за 6830 руб./м³. Продавец указывает оплату по счёту с НДС 22 %, но включение его в цену карточки прямо не указано. Прежняя выбранная В20 за 5950 руб./м³ сохраняется в расчёте, но её применение требует согласования проектировщика; доставка и партия 0,08 м³ не подтверждены. Источники: И-109, И-110, И-137.

Поз. 46 — Кабель силовой гибкий КГН 1×6, ГОСТ 24334-80. Сопоставимых предложений: 1. Принято: АО «ЧИП и ДИП», 364.0 руб. по принятой налоговой модели за м. НДС: На карточке не доказаны включение НДС и ставка; цена условно принята с НДС 22 % для расчёта, требуется счёт продавца. Для кабеля КГН 1×6 найдена одна сопоставимая твёрдая цена: бухта 10 м за 3 640 руб., или 364 руб./м. Другая опубликованная цена «от» не фиксирует цену покупки. Источники: И-114.



Населению:
8-495-817-28-00
8-800-200-97-04

Юридическим лицам:
8-495-817-28-45 МСК
8-495-817-28-16 МО

ОПЛАТИТЬ
ГАЗ
ОНЛАЙН

НАПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
НА ОПЛОМБИРОВКУ
СЧЕТЧИКА

ПЕРЕДАТЬ
ПОКАЗАНИЯ
СЧЕТЧИКА

Личный кабинет

[Для физических лиц](#)

[Для юридических лиц](#)

[Главная](#) » [Потребителям](#) » [Для юридических лиц](#) » Цены и тарифы, действующие в 2026 году

Цены и тарифы, действующие в 2026 году

- [Для населения](#)
- [Для юридических лиц](#)
- [Заплатить за газ онлайн](#)
- [Передать показания](#)

Оптовые цены на газ и плата за снабженческо-сбытовые услуги

Размер оптовых цен на газ для потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (кроме населения и потребителей, указанных в пункте 15(1) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021), руб. /1000 м³ (без НДС)

Категория потребления	Субъект РФ, ценовой пояс	Оптовые цены на газ, руб./1000 м ³	
		с 01.07.2025	с 01.10.2026
Промышленность	Москва, 52	7 763	8 508
	Московская область, 29	7 763	8 508
	Калужская область, 21	7 863	8 618
	Рязанская область, 39	7 588	8 316
	Тульская область, 47	7 756	8 501
	Владимирская область, 15	7 428	8 141
Категория потребления	Субъект РФ, ценовой пояс	Оптовые цены на газ, руб./1000 м ³	
		с 01.07.2025	с 01.10.2026
Население	Москва, 52	5 537	6 069
	Московская область, 29	5 537	6 069
	Калужская область, 21	5 537	6 069
	Рязанская область, 39	5 537	6 069
	Тульская область, 47	5 537	6 069
	Владимирская область, 15	5 465	5 990

Размер оптовых цен на газ, реализуемый потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Москва», указанным в пункте 15(1) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021), руб. /1000 м³ (без НДС)

Категория потребления	Субъект РФ, ценовой пояс	Оптовые цены на газ, руб./1000 м ³	
		с 01.07.2025	с 01.10.2026
Промышленность	Москва, 52	7 763	8 508
	Московская область, 29	7 763	8 508
	Калужская область, 21	7 863	8 618
	Рязанская область, 39	7 588	8 316
	Тульская область, 47	7 756	8 501
	Владимирская область, 15	7 428	8 141
Население	Москва, 52	5 537	6 069
	Московская область, 29	5 537	6 069
	Калужская область, 21	5 537	6 069
	Рязанская область, 39	5 537	6 069
	Тульская область, 47	5 537	6 069
	Владимирская область, 15	5 465	5 990

- для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода»
- Приказ ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 «Об утверждении размере платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа»
 - Приказ ФАС России от 29.12.2025 № 1216/25 «Об утверждении размере платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа»
 - Постановление Правительства РФ от 11.12.2024 № 1761 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
 - Приказ ФАС России от 13.12.2024 № 1009/24" Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения и потребителей Российской Федерации, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2025 № 81398)
 - Приказ ФАС России от 13.12.2024 № 1007/24 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2025 № 81397)
 - Приказ ФАС России от 13.12.2024 № 1006/24 "Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2025 № 81395)
 - Постановление ФЭК РФ от 29.05.1998 № 22/1 (ред. от 14.07.2011) "Об утверждении Временного Положения о государственном регулировании дифференцированных оптовых цен на газ"
 - Приказ ФАС России от 29.12.2025 № 1214/25 "Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения и потребителей Российской Федерации, указанных в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2026 № 85275)
 - Приказ ФАС России от 29.12.2025 № 1213/25" Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2026 № 85274)
 - Приказ ФАС России от 29.12.2025 № 1218/25 "Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2026 № 85266)

Крупнейший поставщик газа в Москве и Московской области	Населению:	Юридическим лицам:	О компании
	8-495-817-28-00	8-495-817-28-45 мск	Пресс-центр
	8-800-200-97-04	8-495-817-28-16 мо	Контакты

Наш сайт обрабатывает файлы cookie (в том числе, файлы cookie, используемые «Яндекс-метрикой»). Они помогают делать сайт удобнее для пользователей. Нажав кнопку «Соглашаюсь», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера. Обработка данных пользователей осуществляется в соответствии с [Политикой обработки персональных данных в ООО «Газпром межрегионгаз Москва»](#)

[для юридических лиц](#)

[ВОПРОС](#)

[ОТВЕТ](#)

Информация о тарифах

АО "МОСГАЗ"

на услуги по транспортировке газа

(наименование субъекта естественной монополии)

по газораспределительным сетям на территории

г.Москва, Московская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

Московская область и город федерального значения Москва, кроме территории города федерального значения Москвы, до 1 июля 2012 года находившейся в составе Московской области, для потребителей, которым до 1 сентября 2022 года услуги по транспортировке газа оказывались АО "Мособлгаз"

В _____
(наименование зоны обслуживания/обособленной системы)

Приказ ФАС России									от 30.12.2025 № 1224/25
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м³) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн м³/год)									Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м³)
свыше 1000	от 500 до 1000 включительно	от 100 до 500 включительно	от 10 до 100 включительно	от 1 до 10 включительно	от 0,1 до 1 включительно	от 0,01 до 0,1 включительно	до 0,01 включительно	население	
период действия до 01.10.2026									
570,35	570,47	602,14	845,15	1 312,39	1 335,44	1 356,86	1 374,82	1 988,78	12,28
период действия с 01.10.2026 по 30.06.2027									
636,51	636,64	671,99	943,19	1 464,63	1 490,35	1 514,26	1 534,30	2 219,48	13,70
период действия с 01.07.2027 по 30.06.2028									
707,16	707,31	746,58	1 047,88	1 627,20	1 655,78	1 682,34	1 704,61	2 465,84	15,22
период действия с 01.07.2028									
756,66	756,82	798,84	1 121,23	1 741,10	1 771,68	1 800,10	1 823,93	2 638,45	16,29

Город федерального значения Москва, на территории до 1 июля 2012 года находившейся в составе Московской области, для потребителей, которым до 1 сентября 2022 года услуги по транспортировке газа оказывались АО "Мособлгаз"

В _____
(наименование зоны обслуживания/обособленной системы)

Приказ ФАС России									от 30.12.2025 № 1224/25
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м³) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн м³/год)									Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м³)
свыше 1000	от 500 до 1000 включительно	от 100 до 500 включительно	от 10 до 100 включительно	от 1 до 10 включительно	от 0,1 до 1 включительно	от 0,01 до 0,1 включительно	до 0,01 включительно	население	
период действия до 01.10.2026									
			808,17	1 108,01	1 147,83	1 222,36	1 333,50	1 357,66	12,28
период действия с 01.10.2026 по 30.06.2027									
			901,92	1 236,54	1 280,98	1 364,15	1 488,19	1 515,15	13,70
период действия с 01.07.2027 по 30.06.2028									
			1 002,03	1 373,80	1 423,17	1 515,57	1 653,38	1 683,33	15,22
период действия с 01.07.2028									
			1 072,17	1 469,97	1 522,79	1 621,66	1 769,12	1 801,16	16,29

24.09.2026, 03:09

вилатерм 50мм теплоизоляционный шнур купить

Состояние: Новый товар

Вилатерм 50мм сплошной купить по цене от 18,50 руб/метр опт в связках по 120 метров

18,50 руб С НДС

Количество

180

Минимальный заказ для товара 180

Кол-во в связке, пог. м

180

ОПИСАНИЕ

Реализуем со склада в Москве по оптовым и крупнооптовым ценам теплоизоляционный шнур-утеплитель для заделки швов вилатерм 50мм сплошной по цене от 18.50 руб/метр.

Теплоизоляционный шнур вилатерм 50мм изготовлен в связках по 180 метров, для удобства транспортировки нарезан на отрезки по 3 метра.

Вилатерм 50мм - уплотнительный жгут для теплоизоляции. Изготовлен из вспененного полиэтилена. Является продуктом нового поколения изоляционных материалов. Экологическая безопасность, гибкость и эластичность, стойкость к химической обработке - это характеристики данного материала. Так же продукт не пропускает влагу, не подвержен гниению и плесени, прост в применении.

Срок службы теплоизоляционного жгута – минимум 25 лет.

ВИЛАТЕРМ 50мм ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДЕН.

В виде шнура вилатерм 50мм применяется:

для уплотнения стыков конструкций зданий и отдельных его элементов,

герметизация межпанельного шва

утепление заделки швов при установке окон и дверей

защита для труб горячего и холодного водоснабжения,

не допускает появления конденсата и снижение тепло потерь

в производстве мебели для реализации дизайнерских решений

24.09.2026, 03:07

Вилатерм 50 мм цена за метр-купить шнур с доставкой в Москве.

- ☐ Саранский КТИ
- ☐ Пенофол
- ☐ Теплофол
- ☐ Вилатерм
- ☐ Изоспан
- ☐ Изолтекс
- ☐ Фибраизол
- ☐ Спанлайт

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- ☐ Россия

ВИД

- ☐ Базальтовые
- ☐ Экструдированный пенополистирол
- ☐ Пенопласт
- ☐ Минераловатные
- ☐ Стекловолокно
- ☐ Вспененный полиэтилен
- ☐ Пеностекло

ФОРМА ВЫПУСКА

- ☐ Шнур/жгут
- ☐ Рулон
- ☐ Плита
- ☐ Мешок

ПРИМЕНЕНИЕ

- ☐ Для утепления швов
- ☐ Для утепления окон и дверей
- ☐ Для звукоизоляции
- ☐ Для плавающих полов
- ☐ Для шумоизоляции в авто

от 41.0
3001 **₽**

Цена:
45.9 руб

Количество
*за 1  в корзи

Подробнее

от 21.3
3001 **₽**

Цена:
28.3 руб

Количество
*за 1  в корзи

Подробнее

от 27.5
3001 **₽**

Цена:
30.5 руб

Количество
*за 1  в кор:

Подробнее

Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта, другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с [Политикой конфиденциальности](#)



Жгут ВИЛАТЕРМ сплошной 50 мм

Код товара — V344048 Товар продается кратно — по 3 м.п. В упаковке — 120 м.п.

Цена: **46,00** ₹ / м.п.
Сумма: **138,00** ₹
Сроки поставки: 1-3 рабочих дня

—

3.00

+

В корзину

В смету

Аналоги

Отзывы

Характеристики



Производитель	ВИЛАТЕРМ
Артикул	ВЛ-С-50
Тип товара	Жгут уплотнительный
Материал	Вспененный полиэтилен
Цвет	Белый
Исполнение	Без отверстия
Плотность, кг/м3	40
Диаметр, мм	50
Страна	Россия

A2

ООО НПК «А2»

(/)

+7 (920) 070-62-99

производство знаков

+7 (920) 041-96-95


изделия из пластика

sale@a2npg.ru (mailto:sale@a2npg.ru)

Q

Главная страница (/) > Каталог (/catalog/) > Знаки газопроводов (/catalog/product/zmt/)
> Табличка-указатель для подземных газопроводов (140 x 210)

Табличка-указатель для подземных газопроводов (140 x 210)



Размеры, мм

140 x 210

94 руб.

Войти (/login/?login=yes&backurl=%2Fcatalog%2Fproduct%2Fzmt%2F5532%2F)

Регистрация (/login/?register=yes&backurl=%2Fca

Корзина (/personal/cart/) 0 позиций на сумму 0 руб.

1

шт

Каталог
(/catalog/)

Услуги
(/services/)

Прайс
(/prays/)

Сертификаты
(/sertifikaty/)

Фотогалерея
(/photo/)

Доставка
(/delivery/)

Контакты
(/contacts/)

Сфера деятельности
(/sfera-deyatelnosti/)

Персонал
(/personal/)

(/)

Добро пожаловать!

Добро пожаловать!

info@dknn.ru (mailto:info@dknn.ru)

+7(831) 260-13-61 (tel:+78312601361)

8-800-300-83-61 (Бесплатно) (tel:88003008361)

Найти товар или услугу

0

Табличка-указатель для подземных газопроводов

Главная (/) - Каталог (/catalog/) - Знаки и конструкции магистрального газопровода (/catalog/znaki_i_konstruktsii_magistralnogo_gazoprovoda/) - Табличка-указатель для подземных газопроводов

281 руб./шт

Под заказ (от 2 дн.) Нашли дешевле?

Толщина знака

0,8 мм

2,0 мм

-

1

+

В корзину

Купить в 1 клик

8 800 444-34-76

8 812 250 34 76

Время работы:

Пн-Пт: 09.00 - 18.00


E-mail: info@vsznk.ru

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41, оф. 314

Q

[Главная страница](#) > [Продукция](#) > [Знаки магистральных газопроводов](#) >
Знак безопасности "Табличка-указатель для подземных газопроводов",
140x210 мм, металл 0.5 мм, пленка

Знак безопасности "Табличка-указатель для подземных газопроводов", 140x210 мм, металл 0.5 мм, пленка



☆☆☆☆☆

120 руб.

Приветствуем вас! Сайт использует cookies. Продолжая
пользоваться сайтом вы соглашаетесь с [политикой](#)
[конфиденциальности](#)

Новинки
Дорожные знаки
Знаки безопасности
Аншлаги противопожарные
Водоохранные знаки
Доступная среда (тактильная продукция)
Знаки безопасности и информационные щиты ПАО Россети
Знаки и символы ИМО (ИМО)
Знаки магистральных газопроводов
Знаки навигационные внутренних судходных путей
Знаки оп спец. мар транспорт (ДОПОГ)

Хорошо

Изолирующее соединение под приварку ИС 108 🔥 - купить в Москве в розницу по оптовой цене - отзывы, живые ф...



A screenshot of a Telegram chat interface. At the top, the contact's name 'Валерия' is displayed next to a green circular profile picture containing a white telephone handset icon. Below the name, a status message reads 'Я отвечаю на ваши вопросы.' (I answer your questions.). The chat area shows a single incoming message from the contact: 'Здравствуйте! У вас есть вопрос или вам нужна помощь?' (Hello! Do you have a question or do you need help?). The message is contained within a white speech bubble with a grey drop shadow. Below the message bubble, the text 'Только что' (Just now) indicates the time. At the bottom of the chat area, three grey dots represent a loading state, with the text 'Подождите, вам пишут сообщение' (Wait, you are receiving a message) below them. The bottom of the screen shows the top of a keyboard with the letters 'П', 'Д', 'А', 'К', 'М', and 'Э' visible.

менее 5Мом

<https://www.magnitrade.ru/izolirujushhee-soedinenie-pod-privarku-is-108>

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.



+7 (499) 755-60-05

Изолирующий соединение (приварное) ИС 108



★★★★★

Характеристики

- Тип — Изолирующее соединение
- Страна производитель — Россия
- Тип присоединения — приварное
- Условный проход (ДУ) — 100,0
- Длина, мм — 700
- Температура эксплуатации — -40 С ... + 60 С
- Назначение — для диэлектрического прочноплотного соединения участков стального трубопровода

[Все характеристики](#)

3 740 руб./шт

 [Нашли дешевле?](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

ОПЛАТА

ДОСТАВКА

В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, пожалуйста, перед оформлением заказа, уточняйте стоимость и наличие товара, возможность доставки по телефону +7 (499) 755-60-05 или почте zakaz@pndtech.ru.

24.09.2026, 02:01

ИС под приварку ду15-300 с Газсерт купить в Туле

 Изолирующее соединение ИС-42 (ду32) приварное 2100 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-48 (ду40) приварное 2300 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-57 (ду50) приварное 2600 р уб - + 
 Изолирующее соединение ИС-76 (ду65) приварное 3900 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-89 (ду80) приварное 4500 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-108 (ду100) приварное 6100 р уб - + 

24.09.2026, 01:52 Изолирующее соединение под приварку ИС 57 🔥 - купить в Москве в розницу по оптовой цене - отзывы, живые фо...



Валерия

Я отвечу на ваши вопросы.

Здравствуйте! У вас есть вопрос или вам нужна помощь?

Только что

Подождите, вам пишут сообщение

менее 5Мом

Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал корректно и вам было удобно им пользоваться. Подробнее — в [Политике обработки персональных данных](#).

24.09.2026, 01:51

Изолирующий соединение (приварное) ИС 57 - купить по низкой цене в Москве, интернет-магазин PNDtech.ru

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.



+7 (499) 755-60-05

Изолирующий соединение (приварное) ИС 57



★★★★★

Характеристики

- Тип — Изолирующее соединение
- Страна производитель — Россия
- Тип присоединения — приварное
- Условный проход (ДУ) — 50.0
- Длина, мм — 600
- Температура эксплуатации — -40 С ... + 60 С
- Назначение — для диэлектрического прочноплотного соединения участков стального трубопровода

[Все характеристики](#)

2 050 руб./шт

 [Нашли дешевле?](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

ОПЛАТА

ДОСТАВКА

В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, пожалуйста, перед оформлением заказа, уточняйте стоимость и наличие товара, возможность доставки по телефону +7 (499) 755-60-05 или почте zakaz@pndtech.ru.

24.09.2026, 02:01

ИС под приварку ду15-300 с Газсерт купить в Туле

 Изолирующее соединение ИС-42 (ду32) приварное 2100 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-48 (ду40) приварное 2300 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-57 (ду50) приварное 2600 р уб - + 
 Изолирующее соединение ИС-76 (ду65) приварное 3900 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-89 (ду80) приварное 4500 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-108 (ду100) приварное 6100 р уб - + 

24.09.2026, 01:52 Изолирующее соединение под приварку ИС 89 🔥 - купить в Москве в розницу по оптовой цене - отзывы, живые фо...



Валерия

Я отвечу на ваши вопросы.

Здравствуйте! У вас есть вопрос или вам нужна помощь?

Только что

Подождите, вам пишут сообщение

менее 5Мом

24.09.2026, 01:52 Изолирующий соединение (приварное) ИС 89 - купить по низкой цене в Москве, интернет-магазин PNDtech.ru

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.



+7 (499) 755-60-05

Изолирующий соединение (приварное) ИС 89



★★★★★

Характеристики

- Тип — Изолирующее соединение
- Страна производитель — Россия
- Тип присоединения — приварное
- Условный проход (ДУ) — 80,0
- Длина, мм — 640
- Температура эксплуатации — -40 С ... + 60 С
- Назначение — для диэлектрического прочноплотного соединения участков стального трубопровода

[Все характеристики](#)

3 410 руб./шт

 [Нашли дешевле?](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

ОПЛАТА

ДОСТАВКА

В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, пожалуйста, перед оформлением заказа, уточняйте стоимость и наличие товара, возможность доставки по телефону +7 (499) 755-60-05 или почте zakaz@pndtech.ru.

24.09.2026, 02:01

ИС под приварку ду15-300 с Газсерт купить в Туле

 Изолирующее соединение ИС-42 (ду32) приварное 2100 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-48 (ду40) приварное 2300 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-57 (ду50) приварное 2600 р уб - + 
 Изолирующее соединение ИС-76 (ду65) приварное 3900 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-89 (ду80) приварное 4500 р уб - + 	 Изолирующее соединение ИС-108 (ду100) приварное 6100 р уб - + 

25.09.2026, 08:59

Ковер чугунный малый газовый ф260

(/)+7 (495) 255-37-77


(/personal/c

Поиск...



[Каталог \(/catalog/\)](#) - [Колодцы и емкости \(/catalog/kolodtsy_i_emkosti/\)](#) -
[Люки смотровых колодцев, дождеприемники, ковера \(/catalog/kolodtsy_i_emkosti_lyuki_smotrovykh_kolodtsev_dozhdepriemniki_kovera/\)](#)
-
[Ковера газовые чугунные \(/catalog/kolodtsy_i_emkosti_lyuki_smotrovykh_kolodtsev_dozhdepriemniki_kovera_kovera_gazovye_chugunnye/\)](#)

Ковер чугунный малый газовый ф260



Розничная цена: 4 050.00р.

Количество: - 0 1 + 0 шт

[Положить в корзину](#)

[Назад в раздел](#)

Артикул: 06924

Диаметр фланца верхней части: 165 мм
Диаметр фланца нижней части: 260 мм
Диаметр крышки: 145 мм
Диаметр проема: 120 мм
Высота: 230 мм
Номинальная нагрузка: 150 кН (15тн)
Масса: 12 кг.
Материал: чугун
Рабочая среда: нейтральная
Описание: Ковер чугунный газовый применяется для защиты выходящих на поверхность земли контрольных трубок сборника конденсата подземных газопроводов.

[\(/catalog/kolodtsy_i_emkosti_lyuki_smotrovykh_kolodtsev_dozhdepriemniki_kovera_kovera_gazovye_chugunnye/\)](#)

© ООО "ГК ОБСТРОЙТЕХ",
1994 - 2026
Все права защищены
Центральный офис:
105203, Москва, 15-Парковая ул,
д. 5, оф. №100
+7 (495) 255-37-77
+7 (495) 320-22-33
E-mail: info@ost-m.ru (<mailto:info@ost-m.ru>)
Telegram: [@ostm777](https://t.me/ostm777) (<https://t.me/ostm777>)
Режим работы:
Пн - Чт с 9:00 до 18:00 без обеда
Пт с 9:00 до 17:00 без обеда,
Сб с 9:00 до 13:00,

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

КОВЕР ГАЗОВЫЙ ЧУГУННЫЙ МАЛЫЙ

Артикул: P220460



Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie и других пользовательских данных, в соответствии с [Политикой конфиденциальности](#). Вы можете заблокировать использование Cookies сайтом, изменив настройки Вашего браузера.

Хорошо

скидки от **10% - обращайтесь!**

—

1

+

в наличии



Напишите нам, мы онлайн!

25.09.2026, 08:59

Ковер чугунный с поворотной крышкой и эластичной прокладкой (Ковера чугунные) — ПроЖБИ

(https://t.me/pro_gbi2026)

Диаметр (D), мм.

390

Ед. изм.

1 штука

Цена, руб.

8 280

1

 ПОЛОЖИТЬ В КОРЗИНУ

Оплата товара

Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.

Условия доставки

Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.

Все изделия рубрики "Ковера чугунные"

Наименование изделия	Высота (Н), мм	Диаметр (D), мм	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, руб.	Положить в корзину
Ковер газовый чугунный большой (/catalogue/kovera-chugunnye/kover_gazoviy_chugunniy_bolshoy/)	240	390	33	штука	6 990	1 
Ковер газовый чугунный малый (/catalogue/kovera-chugunnye/kover_gazoviy_chugunniy_bolshoy/)	230	230	12	штука	3 980	1 


Пользователи, смотревшие Ковер чугунный с поворотной крышкой и эластичной прокладкой, также интересовались:



Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie (/cookie/)

[ТА-10 \(/catalogue/pipes_beznaporny/ta_10/\)](/catalogue/pipes_beznaporny/ta_10/)

Длина, см	395
Диаметр, см	10



Бр 50.20.8

[\(/catalogue/garden_border/br_50_20_8/\)](/catalogue/garden_border/br_50_20_8/)

Длина (L), см	50
Ширина (Н), см	8
Высота (В), см	20



Бордюрный камень БР 100.30.15

[\(/catalogue/road_border/bordyrniy-kamen-br-100-30-15/\)](/catalogue/road_border/bordyrniy-kamen-br-100-30-15/)

Длина (L), см	100
Ширина (Н), см	30
Высота (В), см	15



Ковер газовый чугунный

[\(/catalogue/kovera-chugunnye/kover_gazoviy_chugunniy_bolshoy/\)](/catalogue/kovera-chugunnye/kover_gazoviy_chugunniy_bolshoy/)

Напишите нам, мы онлайн!

https://www.progbi.ru/catalogue/kovera-chugunnye/kover_chugunniy_s_povorotnoy_kryshkoy_i_elastichnoy_prokladkoy/

2/4

progbi-kover-malyy-2026-09-25.pdf



Описание

Характеристики

Доставка

ПОПУЛЯРНЫЙ

УСПЕЙ КУПИТЬ



- в наличии

Код товара: 104056

817р./шт

Купить 

Нашли дешевле?

В избранное

 В сравнение

Уточнить наличие и стоимость

Характеристики

Материал изделия

Покры́тие изделия

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в [Правила и политика конфиденциальности](#). Нажмите «Принять», если даёте согласие на это.

Принять

Каталог


Поиск

Корзина

Сравнение

Войти

Кольцо СПЕЙСЕР





★★★★★

от 760 Р

 Самовывоз сегодня - бесплатно

Доставка при заказе от 100 т.р. – бесплатно

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Цены

Кольцо СПЕЙСЕР Д 63мм высота опоры 30мм		760 Р		 Рассчитать доставку	
Кольцо СПЕЙСЕР Д 110мм высота опоры 35мм		905 Р			
ОПИСАНИЕ	ОТЗЫВЫ	КАК КУПИТЬ	ОПЛАТА	ДОСТАВКА	 Рассчитать доставку

24.09.2026, 02:59

Каталог Спейсер 110мм производителя Синергия Нефтегаз

Как купить (/about/howto/) Доставка (/about/delivery/) О магазине (/about/) Гарантия (/about/guaranty/)

Корзина (/personal/cart/) 0 товаров на сумму 0 руб.

Контакты (/about/contacts/)

8-(495)-797-92-90

8-(499)-707-88-49 (/about/contacts/)

shop@sngas.ru

Время работы: Пн-Пт 10-18

СИНЕРГИЯ НЕФТЕГАЗ

Возможна дополнительная скидка в зависимости от объема, условий оплаты.

(/)

Q

Главная страница (/) > Спейсеры из полиэтилена (/catalog/speysery/) > Спейсер 110мм

Манжеты герметизирующие (/catalog/Germetizirujushhie_manzhety/)

Укрытия манжет (/catalog/ukrytiya_manzhet/)

ОНК - опорно направляющие кольца (/catalog/onk_oporno_napravlyayushchie_koltsa/)

ОЦК - Центрирующие кольца ОНК (/catalog/otsk_tsentriruyushchie_koltsa_onk/)

Спейсеры из полиэтилена (/catalog/speysery/)


Спейсеры из полиамида (/catalog/speysery_pa/)

ПКУ (УБП) - полимерконтейнерные утяжелители (/catalog/pku_ubp_polimerkonteynerye_utyazheliteli/)

ТП Термоизолирующие пояса (/catalog/tp_termoizoliruyushchie_poyasa/)

ТЗП Термозащитные пояса (/catalog/tzp_termozashchitnye_poyasa/)

Спейсер 110мм



670 руб.

(0)

Цена 670 руб. за 1 компл

Количество

-

1

+

компл

Купить

Полное описание

Спейсеры - предохранительные кольца из полиэтилена и полиуретана.

ТУ 51-19-2000
ТУ 2291-034-00203803-2005

Кольца спейсер предназначены для механической защиты изоляционного покрытия трубопроводов при строительстве переходов через препятствия.

Мы поставляем кольца спейсер для всех диаметров труб от 57мм до 1420мм

При строительстве переходов трубопроводов через препятствия по системе "труба - патрон - земля" спейсеры не только предохраняют изоляцию трубы, но и служат для электрической защиты системы.

Кольца спейсеры изготавливаются из полиэтилена или полиуретана и имеют преимущество перед полиамидными аналогами по износостойкости, пределу прочности и относительному удлинению при растяжении. Полиуретановые спейсеры также имеют лучшие значения ударной вязкости и морозостойчивости, что позволяет использовать их даже в сложных конструкциях и тяжелых условиях эксплуатации.

Комплект поставки. Все кольца спейсер поставляются в виде набора пластмассовых деталей, крепежных наборов, паспорта-сертификата (выдается на партию) и копии сертификата соответствия.

Все сегменты еще на заводе соединены попарно. В случае нечетного количества сегментов один сегмент останется. Оставшийся крепеж наживлен на сегменты или сложен в полиэтиленовый пакет.

Спейсер 63 предохранительный полиэтиленовый опорно направляющее кольцо ОНК

[Главная](#) / [Комплектующие для футляров](#) / [Спейсер 63 предохранительный полиэтиленовый опорно направляющее кольцо ОНК](#)

Описание

Характеристики

Доставка


ПОПУЛЯРНЫЙ



Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в [Правила и политика конфиденциальности](#). Нажмите «Принять», если даете согласие на это.

Принять

Кольцо СПЕЙСЕР





★★★★★

от 760 Р

 Самовывоз сегодня - бесплатно

Доставка при заказе от 100 т.р. – бесплатно

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Цены

Кольцо СПЕЙСЕР Д 63мм высота опоры 30мм		760 Р	 Рассчитать доставку	
Кольцо СПЕЙСЕР Д 110мм высота опоры 35мм		905 Р		
ОПИСАНИЕ	ОТЗЫВЫ	КАК КУПИТЬ	ОПЛАТА	ДОСТАВКА  Рассчитать доставку

8-(495)-797-92-90

8-(499)-707-88-49 (/about/contacts/)

shop@sngas.ru

Время работы: Пн-Пт 10-18

СИНЕРГИЯ НЕФТЕГАЗ

Возможна дополнительная скидка в зависимости от объема, условий оплаты.

(/)

Q

Главная страница (/) > Спейсеры из полиэтилена (/catalog/speysery/) > Спейсер 63мм

Манжеты герметизирующие (/catalog/Germetizirujushhie_manzhety/)

Укрытия манжет (/catalog/ukrytiya_manzhet/)

ОНК - опорно направляющие кольца (/catalog/onk_oporno_napravlyayushchie_koltsa/)

ОЦК - Центрирующие кольца ОНК (/catalog/otsk_tsentriruyushchie_koltsa_onk/)

Спейсеры из полиэтилена (/catalog/speysery/)


Спейсеры из полиамида (/catalog/speysery_pa/)

ПКУ (УБП) - полимерконтейнерные утяжелители (/catalog/pku_ubp_polimerkonteynerye_utyazheliteli/)

ТП Термоизолирующие пояса (/catalog/tp_termoizoliruyushchie_poyasa/)

ТЗП Термозащитные пояса (/catalog/tzp_termozashchitnye_poyasa/)

Спейсер 63мм



560 руб.

(0)

Материал Полиэтилен

Цена 560 руб. за 1 компл

Количество

-

1

+

компл

Купить

Полное описание

Спейсеры - предохранительные кольца из полиэтилена и полиуретана.

ТУ 51-19-2000
ТУ 2291-034-00203803-2005

Кольца спейсер предназначены для механической защиты изоляционного покрытия трубопроводов при строительстве переходов через препятствия.

Мы поставляем кольца спейсер для всех диаметров труб от 57мм до 1420мм

При строительстве переходов трубопроводов через препятствия по системе "труба - патрон - земля" спейсеры не только предохраняют изоляцию трубы, но и служат для электрической защиты системы.

Кольца спейсеры изготавливаются из полиэтилена или полиуретана и имеют преимущество перед полиамидными аналогами по износостойкости, пределу прочности и относительному удлинению при растяжении. Полиуретановые спейсеры также имеют лучшие значения ударной вязкости и морозоустойчивости, что позволяет использовать их даже в сложных конструкциях и тяжелых условиях эксплуатации.

Комплект поставки. Все кольца спейсер поставляются в виде набора пластмассовых деталей, крепежных наборов, паспорта-сертификата (выдается на партию) и копии сертификата соответствия.

Все сегменты еще на заводе соединены попарно. В случае нечетного количества сегментов один сегмент останется. Оставшийся крепеж наживлен на сегменты или сложен в полиэтиленовый пакет.



Кран стальной под приварку Ду-100 Ру-25 L=390мм
полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.025.100

Арт. 4108765  ● В наличии 5 шт

13 966 Р

КУПИТЬ



Кран стальной под приварку Ду-125 Ру-25 L=390мм МАРШАЛ
11с67п 2ЦП.00.1.025.125/100

Арт. 2120790  ● В наличии 5 шт

14 717 Р

КУПИТЬ



Кран стальной под приварку Ду-125 Ру-25 L=390мм
полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.025.125

Арт. 4108766  ● В наличии 2 шт

17 947 Р

КУПИТЬ



Кран стальной под приварку Ду-200 Ру-25 L=390мм МАРШАЛ
11с67п 2ЦП.00.1.025.200/150

Арт. 2120792  ● В наличии 1 шт

34 522 Р

КУПИТЬ

Документация

11с67п ЦП – цельносварные стальные краны МАРШАЛ под приварку с неразборным корпусом. Приварной стык и герметичный заваренный корпус – исполнение для стационарных магистралей, где не нужна разборка. Диаметры Ду 15–200, давление Ру 25–40.

- **Условный проход:** Ду 15–200 мм;
- **Рабочее давление:** Ру 25 и 40 бар;
- **Присоединение:** под приварку;
- **Конструкция:** цельносварная.

Под фланцы в том же исполнении берут 11с67п ЦФ, сборный под приварку с ревизией – 11с67п СП.

Сопутствующие категории

- **МАРШАЛ 11с67п ЦФ** – цельносварной фланцевый
- **МАРШАЛ 11с67п СП** – сборный под приварку
- **Отводы стальные** – на сварную трассу

Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.

24.09.2026, 02:45

Приварной шаровый кран для газа ду100 купить в Туле



 Приварной шаровый кран для газа LD КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02 Ду100, Ру25, полный проход
 [Конструкция LD КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02 Ду100](#)
 Конструкция LD КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02 Ду100

- [Описание](#)
- [Характеристики](#)

Приварной шаровый кран LD КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02 Ду100 полный проход предназначен для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах газовой промышленности и ЖКХ с давлением 2,5 МПа и диаметром патрубка 108 мм. Изготовлен из стали ст.20 со строительной длиной 330 мм. Качественное защитное лакокрасочное покрытие жёлтого цвета надёжно защищает стальной корпус от воздействия окружающей среды, сохраняя защитные свойства и внешний вид изделия, в том числе при надземной прокладке, что обеспечивает долговечность и надежность. Идеален для использования в системах природного газа и СУГ, подходит для профессионального применения в строительстве и обслуживании газовых сетей.

Условный диаметр DN, мм	100
Тип присоединения	Приварной
Диаметр патрубка d*, мм	108
Условное давление PN, МПа	2.5
Рабочая среда	Природный газ,СУГ
Проход	Полный
Корпус	ст.20
Строительная длина L, мм	330
Конструкция	Цельносварной
Управление	Рукоятка
Температура рабочей среды	от -40°С до +200°С
Температура окружающей среды:	-40°С до +40°С
Срок службы	40 лет
Вес, кг	13,7
Бренд	LD

LD КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02
17775 руб

-

1

+

Сопутствующие товары

24.09.2026, 02:20 Кран шаровой сталь газ GAS PRO 11с67п ЦП.00.1 Ду 100 Ру25 п/привар L=390мм полнопроходной Маршал ЦП.00.1.0...



Сравнить

Цена за шт. с НДС
Условия возврата
16 990,20 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Центральный склад Видное	
16 990,20 Р	2 шт
Магазин №5	
16 990,20 Р	ожидает поступления

Доставка — Завтра
Самовывоз —
Сегодня из Центральный склад Видное
Через 4 дня из 2256 пунктов самовывоза



[Все краны шаровые стальные Маршал](#)
[Все товары Маршал](#)

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.


Мы используем [файлы cookie](#), чтобы улучшить сайт для Вас

Главная — Краны — Краны стальные — МАРШАЛ — 11с67п ЦП

Краны шаровые МАРШАЛ 11с67п ЦП цельносварные под приварку

По умолчанию ▾

 Фильтр

	Кран стальной под приварку Ду-25 Ру-40 L=230мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.040.025/020 Арт. 2120726  ● В наличии 232 шт	1 913 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-20 Ру-40 L=230мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.040.020/015 Арт. 2120725  ● В наличии 161 шт	1 899 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-40 Ру-40 L=260мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.040.040/032 Арт. 2120728  ● В наличии 75 шт	2 632 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-15 Ру-40 L=210мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.040.015 Арт. 4108762  ● В наличии 72 шт	1 898 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-50 Ру-40 L=300мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.040.050/040 Арт. 2120729  ● В наличии 58 шт	2 872 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-50 Ру-40 L=300мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.040.050 Арт. 2120713  ● В наличии 53 шт	3 926 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-40 Ру-40 L=260мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.040.040 Арт. 2120712  ● В наличии 47 шт	2 857 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-80 Ру-25 L=370мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.025.080/065 Арт. 2120727  ● В наличии 46 шт	5 350 Р	КУПИТЬ
	Кран стальной под приварку Ду-32 Ру-40 L=260мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.040.032/025 Арт. 2120727  ● В наличии 45 шт	2 037 Р	КУПИТЬ

Мы используем cookie

Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.

OK

24.09.2026, 02:42

Приварной шаровый кран для газа ду50 LD купить в Туле

Проход	Полный
Корпус	ст.20
Строительная длина L, мм	250
Конструкция	Цельносварной
Управление	Рукоятка
Температура рабочей среды	от -40°С до +200°С
Температура окружающей среды:	-40°С до +40°С
Срок службы	40 лет
Вес, кг	3,19
Бренд	LD

LD КШ.Ц.П.GAS.050.040.П/П.02

5025 руб

-

1

+



Сопутствующие товары



[LD Блок \(защита от несанкционированного доступа\) Тип 2 \(Ду32/3...](#)

900 руб

24.09.2026, 02:20

Кран шаровой сталь газ GAS PRO 11с67п ЦП.00.1 Ду 50 Ру40 п/привар L=300мм полнопроходной Маршал ЦП.00.1.04...



Сравнить

Цена за шт. с НДС

Условия возврата

4 805,50 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Магазин №5	
4 805,50 Р	ожидает поступления
Центральный склад Видное	
4 805,50 Р	ожидает поступления



Все краны шаровые стальные Маршал

Все товары Маршал

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

- ОПИСАНИЕ
- ДОКУМЕНТЫ
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
- ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Мы используем [файлы cookie](#), чтобы улучшить сайт для Вас

ОСТАВЬТЕ ЭКСПРЕСС-ЗАЯВКУ

За час составим счет и свяжемся
с вами для уточнения деталей

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ



Кран стальной под приварку Ду-65 Ру-25 L=360мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.025.065/050

Арт. 2120787 ● В наличии 43 шт

3 924 Р [КУПИТЬ](#)



Кран стальной под приварку Ду-20 Ру-40 L=230мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.040.020

Арт. 2120709 ● В наличии 34 шт

1 907 Р [КУПИТЬ](#)



Кран стальной под приварку Ду-80 Ру-25 L=370мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.025.080

Арт. 4108764 ● В наличии 31 шт

6 288 Р [КУПИТЬ](#)



Кран стальной под приварку Ду-25 Ру-40 L=230мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.040.025

Арт. 2120710 ● В наличии 15 шт

2 023 Р [КУПИТЬ](#)



Кран стальной под приварку Ду-32 Ру-40 L=260мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.040.032

Арт. 2120711 ● В наличии 14 шт

2 624 Р [КУПИТЬ](#)



Кран стальной под приварку Ду-100 Ру-25 L=390мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.025.100/080

Арт. 2120789 ● В наличии 14 шт

6 847 Р [КУПИТЬ](#)



Кран стальной под приварку Ду-65 Ру-25 L=360мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.025.065

Арт. 4108763 ● В наличии 7 шт

4 998 Р [КУПИТЬ](#)



Кран стальной под приварку Ду-150 Ру-25 L=390мм полнопроходной МАРШАЛ 11с67п ЦП.00.1.025.150

Арт. 4108767 ● В наличии 6 шт

31 115 Р [КУПИТЬ](#)

Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.



Кран стальной под приварку Ду-150 Ру-25 L=390мм МАРШАЛ 11с67п 2ЦП.00.1.025.150/125

Арт. 2120791 ● В наличии 6 шт

17 022 Р [КУПИТЬ](#)



24.09.2026, 02:44

Приварной шаровый кран для газа ду80 LD купить в Туле

Проход	Полный
Корпус	ст.20
Строительная длина L, мм	280
Конструкция	Цельносварной
Управление	Рукоятка
Температура рабочей среды	от -40°С до +200°С
Температура окружающей среды:	-40°С до +40°С
Срок службы	40 лет
Вес, кг	6,5
Бренд	LD

LD КШ.Ц.П.GAS.080.025.П/П.02

7652 руб

-

1

+



Сопутствующие товары



[LD Блок \(защита от несанкционированного доступа\) Тип 3 \(Ду65/6...](#)

1000 руб

24.09.2026, 02:20

Кран шаровой сталь 11с67п Ду 80 Ру25 п/привар L=370мм полнопроходной Маршал ЦП.00.1.025.080 — купить в Мос...



Сравнить

Цена за шт. с НДС
Условия возврата
4 318,70 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Центральный склад Видное	
4 318,70 Р	31 шт
Магазин №5	
4 318,70 Р	ожидает поступления

Доставка — Завтра
Самовывоз —
Сегодня из Центральный склад Видное
Через 4 дня из 2256 пунктов самовывоза



Все краны шаровые стальные Маршал

Все товары Маршал

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить сайт для Вас

ЭТМ

...

/

Хомуты для труб

Хомут трубный сантехнический с резиновым уплотнением комбинированной гайкой M8/M10 и системой быстрого M10DGPC51 Мир хомутов

★★★★★

0 (0)

ЭТМ

Код товара:
8941987

Сертификаты

Характеристики

Войдите, чтобы покупать выгоднее

Войти

Войдите, чтобы покупать выгоднее

Войти

149.88 Р/шт

157.76 Р/шт

▼

Кешбэк ЭТМ

до 14.99 баллов

115.29 Р/шт

-26%

Для юрлиц

Цена может быть ниже. Для юрлиц действуют специальные условия.

На заказ

Аналог быстрее

Показать

Не забудьте купить

Показать

Способы получения

Мы используем cookie, чтобы сайт работал лучше и был удобнее для вас. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями [Политики](#). В случае несогласия вы можете отключить cookie в настройках браузера.

Принять

https://www.etm.ru/cat/nn/8941987

1/4


etm-homut-54-59-2026-09-24.pdf

Главная — Хомуты — Сантехнические хомуты Ду-50 — Ду-50

Сантехнические хомуты Ду-50

По умолчанию ▾

 Фильтр 1

	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-50 (Дн 60-64) (2") M8/M10 6/к Strongman Арт. 1190246  ● В наличии 3825 шт	71 Р	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-100 (Дн 108-116) (4") M8 в/к винт-шуруп, дюбель Арт. 4107817  ● В наличии 3605 шт	79 Р	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-50 (Дн 53-58) (1 3/4") M8/M10 6/к Strongman Арт. 4107761  ● В наличии 1000 шт	67 Р	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-50 (Дн 53-58) (1 3/4") M8 в/к винт-шуруп дюбель Strongman Арт. 4107760  ● В наличии 803 шт	72 Р	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-94) (3") M8 6/к Арт. 4107810  ● В наличии 626 шт	51 Р	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-50 (Дн 59-66) (2") M12 6/к Арт. 4107828  ● В наличии 549 шт	153 Р	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-50 (Дн 60-64) (2") M8 в/к винт-шуруп, дюбель Strongman Арт. 1190236  ● В наличии 1 шт	по запросу	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-50 (Дн 53-58) (1 3/4") M8 6/к Арт. 4107803  ● В наличии 1 шт	48 Р	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-50 (Дн 60-64) (2") ±2мм M8 6/к Арт. 4107801  ● В наличии 1 шт	по запросу	КУПИТЬ

Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.

OK

24.09.2026, 22:42

Хомут крепежный сталь оц с резиновой прокладкой Дн 53-58 (1 3/4") М8/М10 6/к 3011 Strongman — купить в Москве,...



Сравнить

Цена за шт. с НДС
Условия возврата
48,90 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Центральный склад Видное	
48,90 Р	9 645 шт
Магазин №5	
48,90 Р	ожидает поступления

Доставка — Через 3 дня
Самовывоз —
Завтра из Центральный склад Видное
Через 5 дней из [2251 пункт самовывоза](#)

[Все хомуты Strongman](#)
[Все товары Strongman](#)

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТЫ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ АНАЛОГИ ДРУГИЕ

Номенклатурный номер **013-0316**

Мы используем [файлы cookie](#), чтобы улучшить сайт для Вас

ЭТМ


0

...

Хомуты для труб

Хомут трубный с резиновым уплотнением 3 D 87-92 мм оцинкованная сталь W1 TR3M10DGS31 Мир хомутов

★★★★★ 0 (0)



Код товара:
1634705

Сертификаты

Характеристики

Войдите, чтобы покупать выгоднее

Войти

Войдите, чтобы покупать выгоднее

Войти

69.83 ₽/шт

73.49 ₽/шт

▼

Кешбэк ЭТМ

до 6.98 баллов

53.72 ₽/шт

-26%

Для юриц

Цена может быть ниже. Для юриц действуют специальные условия.

214 шт.

сегодня

Аналоги

Показать

Не забудьте купить

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Мы используем cookie, чтобы сайт работал лучше и был удобнее для вас. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями Политики. В случае несогласия вы можете отключить cookie в настройках браузера.

Принять

https://www.etm.ru/cat/nn/1634705

1/5


etm-homut-87-92-2026-09-24.pdf

Главная — Хомуты — Сантехнические хомуты Ду-50 — Ду-80

Сантехнические хомуты Ду-80

По умолчанию ▾

 Фильтр 1

	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-92) (3") M8/M10 6/к Strongman Арт. 1190228  ● В наличии 1121 шт	87 ₽	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-92) (3") ±2мм M10 6/к Арт. 4107787  ● В наличии 791 шт	57 ₽	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-94) (3") M12 6/к Арт. 4107830  ● В наличии 470 шт	218 ₽	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-90) (3") ±4мм M10 6/к Арт. 4107793  ● В наличии 1 шт	по запросу	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-92) (3") M8 6/к Арт. 4107803  ● В наличии 1 шт	57 ₽	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-90) (3") ±4мм M8 6/к Арт. 4107812  ● В наличии 1 шт	по запросу	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-92) (3") M8 в/к винт-шуруп, дюбель Strongman Арт. 4107762  ● В наличии 1 шт	по запросу	КУПИТЬ
	Хомут крепежный оцинкованный с резиновой прокладкой Ду-80 (Дн 87-90) (3") M8 в/к винт-шуруп, дюбель Арт. 4107762  ● В наличии 1 шт	по запросу	КУПИТЬ

Мы используем cookie
Чтобы пользоваться сайтом было удобнее.

OK



Сравнить

Цена за шт. с НДС
Условия возврата
63,60 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Центральный склад Видное	
63,60 Р	10 763 шт
Магазин №5	
63,60 Р	2 шт

Доставка — Через 3 дня
Самовывоз —
Завтра из Центральный склад Видное
Завтра из Магазин №5
Через 5 дней из 2250 пунктов самовывоза

Все хомуты Strongman

Все товары Strongman

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

- ОПИСАНИЕ
- ДОКУМЕНТЫ
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
- АНАЛОГИ
- ДРУГИЕ

Номенклатурный номер **013-0319**

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить сайт для Вас

[Главная \(/\)](#) / [Трубопроводная арматура \(/truboprovodnaya-armatura/\)](#) / [Кольца ОНК и герметизирующие манжеты \(/koltsa-onk-i-germetiziruyushchie-manzhety/\)](#) / [Герметизирующие манжеты \(/germetiziruyushchie-manzhety/\)](#) / Манжета герметизирующая МГ 63/108

МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГ 63/108

129 человек(а) интересовались данным товаром

★ ★ ★ ★ ★ (5.0)



ЦЕНА

Артикул: N124426 Поделиться ↗

4 751 руб./штуку

ШТУКА ▾

-

1

+

ИТОГО

4 751 руб.

[КУПИТЬ](#)

[ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ \(/BASKET/\)](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ДОСТАВКА

ОПЛАТА

ОТЗЫВЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГ 63/108

МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГ 63/108 N124426	4751 руб.
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	63
ТИП	2 (конусная)
ГОСТ	ТУ 2531-002-53597015-2001 / ТУ 2531-004-35197364-2008 / ТУ 2531-004-53597015-2004 / ТУ 2531-005-01297858-2000 / ТУ 2531-007-01297858-2002
МАТЕРИАЛ	Резина МБС
ПРИМЕНЕНИЕ	Для герметизации пространства между защитным футляром (кожухом) и трубопроводом
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА	Россия
МОДЕЛЬ	МГ
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ФУТЛЯРА	108
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40°С

На нашем сайте мы используем cookie-файлы и рекомендательные технологии.

ПОНЯТНО

ОТКЛОНИТЬ

[Узнать подробнее \(/politika/\)](#)
[Подробнее в Политике использования cookie \(/politika-ispolzovaniya-faylov-cookie-i-inykh-tekhnologiy-otslezhivaniya/\)](#)

24.09.2026, 03:00

Манжета герметизирующая МГ 63/108 - купить в Москве по цене 4525 руб.

Манжета герметизирующая МГ 63/108



Характеристики

- Диаметр — 63 мм
- Модель — МГ
- Стандарт — ТУ 2531-002-53597015-2001, ТУ 2531-004-35197364-2008, ТУ 2531-004-53597015-2004, ТУ 2531-005-01297858-2000, ТУ 2531-007-01297858-2002
- Диаметр футляра — 108 мм
- Наружный диаметр трубы — 63 мм

4 525 руб.

В наличии

-

1

+

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Вся информация о товарах на сайте (цены, фотографии, характеристики) носит информационный характер и не является публичной офертой.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- ОТЗЫВЫ

Использование файлов Cookie

Мы используем Cookie. Если вы продолжаете использовать наш сайт, то соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Принимаю

Подробнее

015-2001, ТУ 2531-004-35197364-2008, ТУ 2531-004-53597015-01297858-2000, ТУ 2531-007-01297858-2002



Наружный диаметр футляра108 мм

24.09.2026, 03:00 Представляем 63/108 Манжета герметизирующая Неразъёмная, от производителя ООО "Синергия Нефтегаз"

Как купить (/about/howto/) Доставка (/about/delivery/) О магазине (/about/) Гарантия (/about/guaranty/)

Контакты (/about/contacts/)  Корзина (/personal/cart/) 0 товаров на сумму **0 руб.**

8-(495)-797-92-90

СИНЕРГИЯ НЕФТЕГАЗ

Возможна дополнительная скидка в зависимости от объема, условий оплаты.

(/)

8-(499)-707-88-49 (/about/contacts/)

shop@sngas.ru

Время работы: Пн-Пт 10-18



Главная страница (/) > Манжеты герметизирующие (/catalog/Germetizirujushhie_manzhety/) > 63/108 Манжета герметизирующая Неразъёмная

Манжеты герметизирующие (/catalog/Germetizirujushhie_manzhety/)

Укрытия манжет (/catalog/ukrytiya_manzhet/)

ОНК - опорно направляющие кольца (/catalog/onk_oporno_napravlyayushchie_koltsa/)

ОЦК - Центрирующие кольца ОНК (/catalog/otsk_tsentriruyushchie_koltsa_onk/)

Спейсеры из полиэтилена (/catalog/speysery/)

Спейсеры из полиамида (/catalog/speysery_pa/)

ПКУ (УБП) - полимерконтейнерные утяжелители (/catalog/pku_ubp_polimerkonteynerye_utyazheliteli/)

ТП Термоизолирующие пояса (/catalog/tp_termoizoliruyushchie_poyasa/)

ТЗП Термозащитные пояса (/catalog/tzp_termozashchitnye_poyasa/)

63/108 Манжета герметизирующая Неразъёмная



1 990 руб.

(0)

Материал МБС резина

Цена 1 990 руб. за 1 компл

Количество

-

1

+

компл

Купить

Полное описание

Герметизирующие манжеты. Манжеты для переходов.

ТУ 2531-005-01297858-2000
ТУ 2531-007-01297858-2002
ТУ 2531-004-35197364-2008
ТУ 2531-004-53597015-2004
ТУ 2531-002-53597015-2001

Герметизирующие манжеты используются для изоляции пространства между трубой и бетонным футляром при переходах трубопроводов через препятствия.

Нормативные документы по герметизирующим манжетам. Мы поставляем манжеты по следующим нормативным документам:
ТУ 2531-005-01297858-2000
ТУ 2531-007-01297858-2002
ТУ 2531-004-35197364-2008
ТУ 2531-004-53597015-2004
ТУ 2531-002-53597015-2001

Назначение герметизирующих манжет. Манжеты предназначены для герметизации межтрубного пространства между защитным кожухом и газопроводом. Они предохраняют от проникновения влаги в полость защитного кожуха. Манжеты устанавливаются на обоих концах защитного кожуха.

https://shop.sngas.ru/catalog/Germetizirujushhie_manzhety/63_108_manzheta_germetiziruyushchaya_nerazyemnaya/

1/4

sngas-mg-63-108-2026-09-24.pdf

[Главная \(/\)](#) / [Трубопроводная арматура \(/truboprovodnaya-armatura/\)](#) / [Кольца ОНК и герметизирующие манжеты \(/koltsa-onk-i-germetiziruyushchie-manzhety/\)](#) / [Герметизирующие манжеты \(/germetiziruyushchie-manzhety/\)](#) / Манжета герметизирующая МГ 110/159

МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГ 110/159

170 человек(а) интересовались данным товаром

★ ★ ★ ★ ★ (5.0)



ЦЕНА

Артикул: N124511 Поделиться ↗

13 479 руб./штуку

ШТУКА

▼

-

1

+

ИТОГО

13 479 руб.

[КУПИТЬ](#)

[ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ \(/BASKET/\)](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ДОСТАВКА

ОПЛАТА

ОТЗЫВЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГ 110/159

МАНЖЕТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГ 110/159 N124511	13479 руб.
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	110
ТИП	2 (конусная)
ГОСТ	ТУ 2531-002-53597015-2001 / ТУ 2531-004-35197364-2008 / ТУ 2531-004-53597015-2004 / ТУ 2531-005-01297858-2000 / ТУ 2531-007-01297858-2002
МАТЕРИАЛ	Резина МБС
ПРИМЕНЕНИЕ	Для герметизации пространства между защитным футляром (кожухом) и трубопроводом
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА	Россия
МОДЕЛЬ	МГ
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ФУТЛЯРА	159
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40°С

На нашем сайте мы используем cookie-файлы и рекомендательные технологии.

ПОНЯТНО

ОТКЛОНИТЬ

[Узнать подробнее \(/politika/\)](#)
[Подробнее в Политике использования cookie \(/politika-ispolzovaniya-faylov-cookie-i-inykh-tekhnologiy-otslezhivaniya/\)](#)

24.09.2026, 02:59

Тепло-звукоизоляционные материалы и огнезащита

Геотекстиль, георешётки, геосетки

Акции



Бесплатная доставка

по Москве при заказе от 300 000 рублей



Скидка 5%

при оплате наличными



Скидка 3%

на покупку от 500 000 рублей



Скидка 2%

на покупку от 100 000 рублей

Манжеты герметизирующие полимернотканевые не разъемные МГ купить в Москве

МГ 57/325	57	325	Оплата:  - Безналичным переводом - На карту нашей компании - Наличными Доставка:  - Самовывоз - Нашей службой логистики - Транспортной компанией (по России и СНГ) Адрес самовывоза:  г.Москва, Лихоборская набережная, д.3 Посмотреть на карте
МГ 76/219	76	219	
МГ 89/219	89	219	
МГ 89/273	89	273	
МГ 89/325	89	325	
МГ 89/426	89	426	
МГ 89/530	89	530	
МГ 108/159	108	159	
МГ 108/219	108	219	
МГ 108/273	108	273	
МГ 108/325	108	325	7979 7344 9582 8393 7779 7806 9044 10099 9660
МГ 114/219	114	219	
МГ 114/325	114	325	
МГ 114/273	114	273	
МГ 133/273	133	273	
МГ 133/325	133	325	
МГ 159/219	159	219	
МГ 159/273	159	273	
МГ 159/325	159	325	
МГ 159/377	159	377	
МГ 159/426	159	426	

Манжета герметизирующая МГ 110/159



Характеристики

- Диаметр — 110 мм
- Модель — МГ
- Стандарт — ТУ 2531-002-53597015-2001, ТУ 2531-004-35197364-2008, ТУ 2531-004-53597015-2004, ТУ 2531-005-01297858-2000, ТУ 2531-007-01297858-2002
- Диаметр футляра — 159 мм
- Наружный диаметр трубы — 110 мм

12 838 руб.

В наличии

-

1

+

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Вся информация о товарах на сайте (цены, фотографии, характеристики) носит информационный характер и не является публичной офертой.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- ОТЗЫВЫ

Использование файлов Cookie

Мы используем Cookie. Если вы продолжаете использовать наш сайт, то соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Принимаю

Подробнее

015-2001, ТУ 2531-004-35197364-2008, ТУ 2531-004-53597015-01297858-2000, ТУ 2531-007-01297858-2002

Наружный диаметр футляра159 мм



ОГРН 1045004150476
ИНН 5021013384 КПП 772901001
119530, Россия, г. Москва
Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3

ТЕЛ.: +7 (495) 745-68-57
ФАКС: +7 (495) 745-68-58
www.polyplastic.ru
e-mail: info@polyplastic.ru

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Цены указаны в рублях без учета НДС

Трубы ПЭ 100 Газ, МУЛЬТИПАЙП ПРО РС Газ, ПРОТЕКТ Газ, ПРОТЕКТ РС Газ
ГОСТ Р 58121.1-2-2018, ТУ 22.21.21-059-73011750-2020



SDR 21		SDR 17,6		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9	
а 1 м п., ез НДС	Толщина стенок, Ен, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенок, Ен, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенок, Ен, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенок, Ен, мм	Цена за 1 м п., руб. без НДС	Толщина стенок, Ен, мм
-	-	-	-	-	2,3	70,42	2,3	70,42	3,0
-	-	-	2,3	92,08	2,4	95,42	3,0	115,42	3,6
-	2,3	117,08	2,3	117,08	3,0	147,08	3,7	177,92	4,5
3,33	2,4	153,75	2,9	181,67	3,7	227,08	4,6	276,25	5,6
3,33	3,0	238,75	3,6	284,17	4,7	362,08	5,8	436,25	7,1
3,00	3,6	343,00	4,3	405,00	5,6	513,00	6,8	610,00	8,4
4,00	4,3	491,00	5,2	585,00	6,7	735,00	8,2	883,00	10,1
3,00	5,3	736,00	6,3	864,00	8,1	1 089,00	10,0	1 310,00	12,3
3,00	6,0	940,00	7,1	1 107,00	9,2	1 403,00	11,4	1 699,00	14,0
4,00	6,7	1 178,00	8,0	1 388,00	10,3	1 757,00	12,7	2 118,00	15,7
3,00	7,7	1 545,00	9,1	1 811,00	11,8	2 293,00	14,6	2 780,00	17,9
3,00	8,6	1 941,00	10,3	2 300,00	13,3	2 910,00	16,4	3 513,00	20,1
3,00	9,6	2 405,00	11,4	2 826,00	14,7	3 569,00	18,2	4 332,00	22,4
3,00	10,8	3 039,00	12,8	3 563,00	16,6	4 532,00	20,5	5 483,00	25,2
3,00	11,9	3 718,00	14,2	4 398,00	18,4	5 583,00	22,7	6 743,00	27,9
3,00	13,4	4 694,00	15,9	5 502,00	20,6	6 995,00	25,4	8 454,00	31,3
3,00	15,0	5 899,00	17,9	6 965,00	23,2	8 865,00	28,6	10 701,00	35,2
3,00	16,9	7 490,00	20,2	8 850,00	26,1	11 239,00	32,2	13 585,00	39,7
3,00	19,1	9 550,00	22,8	11 260,00	29,4	14 253,00	36,4	17 287,00	44,7
3,00	21,5	12 128,00	25,6	14 225,00	33,1	18 053,00	40,9	21 839,00	50,3
3,00	23,9	14 900,00	28,4	17 539,00	36,8	22 249,00	45,5	26 998,00	55,8
3,00	26,7	18 649,00	31,9	22 038,00	41,2	27 947,00	50,9	33 815,00	62,5
3,00	30,0	23 593,00	35,8	27 827,00	46,3	35 324,00	57,3	42 836,00	70,3

юдства. Описание конструкции и преимуществ каждой из типов труб приведены на следующих страницах.
ами и трубопроводной арматурой. Предоставляются услуги шефмонтажа и аренды сварочного оборудования.

заспределения из следующих классов ПЭ:

RS) 10,0 МПа.

ю (MRS) 10,0 МПа, соответствует требованиям ГОСТ Р 58121.1-2018. Стойкость данных марок к медленному распространению трещин значительно превышает стойкость традиционных марок ПЭ 100. Благодаря этому, сложных условиях, таких как укладка без организации песчаного основания и обратной засыпки песком, бесстрашные методы строительства и реконструкции.

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации

6) 277-92-38	г. Ставрополь	+7 (928) 005-34-73	г. Екатеринбург	+7 (343) 222-25-01	г. Курган	+7 (3522) 66-30-07	г. Новокузнецк	+7 (3843) 53-90-14	г. Хабаровск	+7 (4212) 47-09-11
53) 74-33-20	г. Новочебоксарск	+7 (8352) 74-29-29	г. Оренбург	+7 (3532) 54-01-80	г. Тюмень	+7 (3452) 63-88-00	г. Красноярск	+7 (381) 202-65-07	г. Владивосток	+7 (4232) 46-55-35
43) 51-15-15	г. Казань	+7 (843) 200-05-71	г. Пермь	+7 (342) 207-97-62	г. Омск	+7 (3812) 71-10-20	г. Кемерово	+7 (3842) 90-04-74		
1) 256-82-96	г. Уфа	+7 (347) 216-04-32	г. Челябинск	+7 (351) 734-99-11	г. Новосибирск	+7 (383) 230-47-01	г. Иркутск	+7 (3952) 56-22-28		

24.09.2026, 19:45

Седелка электросварная 90x32, ПЭ100 SDR11, FOX, Польша, код OE09003211 купить в Москве по низкой цене в интер...

Бренд.....	FOX
Страна.производитель.....	Польша
Название.....	Седелка из ПЭ
Тип.фитингов.....	Электросварные фитинги
Тип.отвода.....	Приварной
Базовая.единица.....	шт
Тип.соединения.....	Электросварное
Диаметр.(мм).....	90
Переход.на.диаметр.(мм).....	32
Тип.присоединения.....	Сварное
Макс.давление.рабочей.среды, МПа.....	1,0 / 1,6
Макс.температура.рабочей.среды.....	40 °С
Назначение.....	Вода / Газ
Материал.фитинга.....	ПЭ
Материал.седелки.....	ПЭ
Материал.....	ПЭ

[Все описание](#)

2 977 руб.

за шт. с НДС

Доставка

от 5 рабочих дней

Доставка в регионы

ТК “Деловые линии”

Цена действительна только для интернет-

магазина и может отличаться от цен в

розничных магазинах

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, нажимая кнопку "Принять", вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте своё согласие на обработку [Пользовательских данных](#) в соответствии с [Политикой конфиденциальности](#).

Описание

Отзывы

Оплата

Доставка

Дополнительно

Техническая докум

https://ctpl.ru/catalog/truby_fitingi_i_zapornaya_armatura_iz_pnd_pe/sedlovy_e_otvody_elektrosvarnye/sedelka_elektrosvarnaya_90kh32_pe10...

2/6

ctpl-sedelka-90x32-fox-2026-09-24.pdf



Седелочный отвод электросварной Elofit SDR11 (без фрезы)

от 1 761.76 Р

Купить

	Купить в 1 клик  Рассчитать доставку	
Седелочный отвод э/с EL SDR11 (без фрезы) (DN 160*063) 3 537.82 Р	— 1 +  В корзину  Купить в 1 клик  Рассчитать доставку	 Фитинги ППУ 0  Шаровые краны (BROEN,CTM) 0  Лента сигнальная "ГАЗ" 0  САКЗ 0  Счетчики газа  Фильтры газовые  Термозапорные клапана КТЗ  Трубы стальные ▼  Подводка сильфонного типа для газа ▼  Информационные стойки  Фитинги резьбовые ▼  Ножницы для резки пластиковых труб  Хомуты металлорезиновые  Ручной скребок для снятия оксидного слоя с ПЭ  Лакокрасочные материалы  Манжеты герметизирующие  Опорно направляющие кольца  Салфетки для обезжиривания  Изоляционная лента  Ковера/Плиты
Седелочный отвод э/с EL SDR11 (без фрезы) (DN 225*090) 10 843.69 Р	— 1 +  В корзину  Купить в 1 клик  Рассчитать доставку	
Седелочный отвод э/с EL SDR11 (без фрезы) (DN 315*063) 7 780.63 Р	— 1 +  В корзину  Купить в 1 клик  Рассчитать доставку	
Седелочный отвод э/с EL SDR11 (без фрезы) (DN 315*160) 68 936.01 Р	— 1 +  В корзину  Купить в 1 клик  Рассчитать доставку	
Седелочный отвод э/с EL SDR11 (без фрезы) (DN 063*032) 1 761.76 Р	— 1 +  В корзину  Купить в 1 клик  Рассчитать доставку	
Седелочный отвод э/с EL SDR11 (без фрезы) (DN 090*032) 2 032.03 Р	— 1 +  В корзину 	
Седелочный отвод э/с EL SDR11 (без фрезы) (DN 090*063) 2 032.03 Р	— 1 +  В корзину 	

24.09.2026, 19:42 Муфта электросварная 90, ПЭ100 SDR11, BORFIT, Турция 2 04 01 16 0090-000 купить в Москве по низкой цене в интер...

Бренд.....	BORFIT
Страна.производитель.....	Турция
Название.....	Муфта
Тип.фитингов.....	Электросварные фитинги
Базовая.единица.....	шт
Тип.соединения.....	Электросварное
Диаметр.(мм).....	90
Макс.давление.рабочей.среды,МПа.....	1,6
Макс.температура.рабочей.среды.....	40 °С
Назначение.....	Вода
Материал.фитинга.....	ПЭ
Материал.....	ПЭ

Все описание

407 руб.

за шт. с НДС

Доставка

от 5 рабочих дней

Доставка в регионы

ТК “Деловые линии”

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Описание Отзывы Оплата Доставка Дополнительно Техническая докум

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, нажимая кнопку "Принять", вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте своё согласие на обработку

Производитель - BORFIT, Турция

пользовательских данных в соответствии с [Политикой конфиденциальности](#).

24.09.2026, 19:43


Муфта электросварная Rofitt 90 мм SDR 11 купить в Москве | НФ ИНЖИНИРИНГ

Главная Каталог Фитинги ПНД Электросварные фитинги Муфты электросварные Муфты электросварные Rofitt Муфта электросварная Rofitt 90 мм SDR 11

Муфта электросварная Rofitt 90 мм SDR 11



250



Характеристики

Номинальный диаметр DN (Дн, D, d), мм
:
90
SDR
:
11
Вес, кг
:
0.38
D, мм
:
112
Производитель
:
Ningbo YuHua Electric Appliance Co., Ltd

943 Р/шт

1

- Изделие в наличии
- Предложим лучшую цену
- Запросить счет/кп

Товар участвует в акции

- Скидка 11% при заказе от 1 000 000 рублей
- Скидка 6% при заказе от 300 000 рублей



Все товары Rofitt Все товары категории

У нас имеется собственный автопарк, и возможность оперативно доставить изделие на объект. При наличии товара на складе возможна доставка по Москве и Московской области 24.09.2026 после 12-00.

Все цены на сайте указаны с НДС 22% и действуют для организаций и ИП. Частным лицам продукция поставляется по розничным ценам. Актуальную стоимость уточняйте у менеджеров.



Муфта электросварная Elofit SDR11

от 298.87 Р

Купить



Муфта э/с EL SDR11 (DN 063)

597.74 Р

— 1 +



В корзину



Купить в 1 клик

Рассчитать доставку

Муфта э/с EL SDR11 (DN 075)

840.84 Р

— 1 +



В корзину



Купить в 1 клик

Рассчитать доставку

Муфта э/с EL SDR11 (DN 090)

1 112.54 Р

— 1 +



В корзину



Купить в 1 клик

Рассчитать доставку

Муфта э/с EL SDR11 (DN 110)

1 328.47 Р

— 1 +



В корзину



Купить в 1 клик

Рассчитать доставку

Муфта э/с EL SDR11 (DN 140)

2 169.31 Р

— 1 +



В корзину



Купить в 1 клик

Рассчитать доставку

Муфта э/с EL SDR11 (DN 160)

2 439.58 Р

— 1 +



В корзину



Купить в 1 клик

Рассчитать доставку

Муфта э/с EL SDR11 (DN 225)

5 644.21 Р

— 1 +



В корзину



Купить в 1 клик

Рассчитать доставку



манжеты
герметизирующей



Конденсатосборники

0

0

0



нужна консультация?

Ответим на все
интересующие вопросы
[+7 \(916\) 920-00-27](tel:+79169200027)

Задать вопрос

24.09.2026, 19:20

Купить отвод 30 градусов 110мм ПЭ100 sdr11 для воды и газа.



СК "КОНТИНЕНТ"

ПНД трубы и фитинги:
каталог, размеры, цены.
По будням с 9:00 - 18:00

+7 (900) 495-11-28

✉ info@opt-pnd.ru

поиск по товарам...

Найти

☰ Меню

0.00 ₽ (0 товаров)

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Фитинги полиэтиленовые](#) / [Литые фитинги](#) / [Отвод литой](#) / [Отвод литой 30° ПЭ 100](#) / [Отвод ПЭ 100 sdr 11 30 градусов литой — 110 мм](#)



**Отвод ПЭ 100 sdr 11 30
градусов литой — 110 мм**

1 771.37 ₽

- 1 +

В КОРЗИНУ

✓ В наличии

Артикул: sp100838



Гибкие цены - предусмотрены
ощутимые скидки



Оплата по безналичному расчету или
наличными



Быстрая доставка по всей России от 1
рабочего дня



Прямые поставки от производителя и
импорт продукции



93% товара в наличии на складе и
готово к отгрузке



Вся продукция по ГОСТ или ТУ и
сертифицирована

Характеристики

Диаметр, мм	110
-------------	-----

24.09.2026, 19:22 Отвод 110х45* удл.литой, ПЭ100 SDR11 (вода/газ) купить в Москве по низкой цене в интернет-магазине ЦентрТрубП...

Название.....	Угольник (отвод)
Тип фитингов.....	Литые для сварки встык (спиготы)
Базовая единица.....	шт
Тип соединения.....	Сварное в стык
Диаметр (мм).....	110
Макс. давление рабочей среды, МПа.....	1,0 / 1,6
Макс. температура рабочей среды.....	40 °С
Назначение.....	Вода / Газ
Угол.....	45°
Материал фитинга.....	ПЭ
Материал.....	ПЭ

Все описание

929 руб.

за шт. с НДС

Доставка

от 5 рабочих дней

Доставка в регионы

ТК “Деловые линии”

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Описание Отзывы Оплата Доставка Дополнительно Техническая докум

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая
Детали сварных фитингов (фитинг Пропит) в литом исполнении
пользовательских данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Отвод 45° (колено) полиэтиленовый (ПНД) диаметр 110мм литой удлиненный
ПЭ100 SDR11 - 1,6 МПа (16 атмосфер) предназначен для монтажа трубопроводов из



Отвод литой 45 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR11 (СПИГОТ) Полипластик

- Наличие: Есть в наличии
- Артикул: 110101110245

ГАЗСЕРТ	№ЮАЧ1.RU.1406.H.00079
Область применения	Водоснабжение, Газоснабжение
Тип фитинга	Отвод
Диаметр	110
SDR	11

. 936.00 р.

Количество ×

Продолжая пользоваться этим сайтом, вы соглашаетесь с [политикой обработки персональных данных](#).

 Новый адрес офиса: Красногорск, Ильинский туп, 6к7



Отвод 45° литой DN 110 мм ПЭ 100 (ПНД) SDR 11

Арт. 103912



658 Р/шт

- [Изделие в наличии](#)
- [Предложим лучшую цену](#)
- [Запросить счет/кп](#)

Товар участвует в акции

- Скидка 11% при заказе от 1 000 000 рублей
- Скидка 6% при заказе от 300 000 рублей

Характеристики

Номинальный диаметр DN (Дн, D, d), мм: 110

SDR: 11

Толщина стенки e, мм: 10

Внутренний диаметр, мм: 90

ГОСТ: ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 58121.2-2018, ГОСТ Р 50838-2009

Номинальное рабочее давление PN, бар: 16

Цвет панели: черный

Метод производства: литье под давлением

Вес, кг: 0.84

[Все характеристики](#)

У нас имеется собственный автопарк, и возможность оперативно доставить изделие на объект. При наличии товара на складе возможна доставка по Москве и Московской области 24.09.2026 после 12-00.

Все цены на сайте указаны с НДС 22% и действуют для организаций и ИП. Частным лицам продукция поставляется по розничным ценам. Актуальную стоимость уточняйте у менеджеров.

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Цены

Отвод 45 гр Спигот (DN 225)	4 041.30 Р	 Рассчитать доставку
Отвод 45 гр Спигот (DN 315)	14 363.80 Р	 Рассчитать доставку
Отвод 45 гр Спигот (DN 063)	257.50 Р	 Рассчитать доставку
Отвод 45 гр Спигот (DN 160)	1 696.30 Р	 Рассчитать доставку
Отвод 45 гр Спигот (DN 090)	425 Р	 Рассчитать доставку
Отвод 45 гр Спигот (DN 110)	582.50 Р	
ОТЗЫВЫ	КАК КУПИТЬ	ОПЛАТА
		 ДОСТАВКА Рассчитать доставку

24.09.2026, 19:41

Переход 110х90 удл.литой ПЭ100 SDR11 (вода/газ) купить в Москве по низкой цене в интернет-магазине ЦентрТрубП...

Бренд.....	No name
Страна.производитель.....	Россия
Название.....	Переход
Тип.фитингов.....	Литые.для сварки встык (спиготы)
Базовая.единица.....	шт
Тип.соединения.....	Сварное в стык
Диаметр.(мм).....	110
Переход.на диаметр.(мм).....	90
Тип.присоединения.....	Сварное
Макс.давление.рабочей.среды, МПа.....	1,0 / 1,6
Макс.температура.рабочей.среды.....	40 °С
Назначение.....	Вода / Газ
Материал.фитинга.....	ПЭ
Материал.....	ПЭ

Все описание

871 руб.

за шт. с НДС

Доставка

от 5 рабочих дней

Доставка в регионы

ТК “Деловые линии”

Цена действительна только для интернет-

магазина и может отличаться от цен в

розничных магазинах

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, нажимая кнопку "Принять", вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте своё согласие на обработку пользовательских данных в соответствии с [Политикой конфиденциальности](#).

Описание

Отзывы

Оплата

Доставка

Дополнительно

Техническая докум

https://ctpl.ru/catalog/truby_fitingi_i_zapornaya_armatura_iz_pnd_pe/perekhody/perekhod_110kh90_udl_litoy_pe100_sdr11_voda_gaz.html

2/5

ctpl-perehod-110x90-2026-09-24.pdf



Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка при заказе от 100 т.р. – бесплатно

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Цены

Переход редукционный (удлиненный) Спигот (DN 160*140)	
Переход редукционный (удлиненный) Спигот (DN 160*110)	881.30 Р  Рассчитать доставку
Переход редукционный (удлиненный) Спигот (DN 090*063)	236.30 Р  Рассчитать доставку
Переход редукционный (удлиненный) Спигот (DN 225*160)	2 375 Р  Рассчитать доставку
Переход редукционный (удлиненный) Спигот (DN 063*032)	112.50 Р  Рассчитать доставку
Переход редукционный (удлиненный) Спигот (DN 110*063)	322.50 Р  Рассчитать доставку
Переход редукционный (удлиненный) Спигот (DN 110*090)	837.50 Р

Характеристики

- Тип — Переход
- Страна производитель — Турция
- Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) — SDR 11
- Диаметр соединяемых труб, мм — 110x90
- Производитель — NTG
- Марка полиэтилена (ПЭ) — 100
- Назначение — для перехода с трубы одного диаметра на трубу другого диаметра

Все характеристики

514 руб./шт

 Нашли дешевле?

В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, пожалуйста, перед оформлением заказа, уточняйте стоимость и наличие товара, возможность доставки по телефону +7 (499) 755-60-05 или почте zakaz@pndtech.ru.

Основные

Производитель:

NTG

Страна производитель:

Турция

Тип:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

ОПЛАТА

Переход

ДОСТАВКА

Потребительские

24.09.2026, 13:33 Тройник э/с 110х63 мм SDR 11 ПЭ100 редукционный электросварной купить по низкой цене в Санкт-Петербурге в ин...

Главная → Соединительные детали для труб → Фитинги для ПНД труб → Тройники ПНД ПЭ 100 → Тройник э/с 110х63 мм SDR 11 ПЭ100 редукционный электросварн

Тройник э/с 110х63 мм SDR 11 ПЭ100 редукционный электросварной



Диаметр	110 мм
Диаметр ответвления	63 мм
Давление	Ру 10/16
Тип изделия	Тройник
Тип тройника	Редукционный

[Все характеристики](#)

Диаметр, мм

- 75
- 90
- 110
- 160
- 200

Диаметр ответвления

- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90

Цена: **1 754 Р** / шт.

Получить счёт/КП:

 zakaz@awstroy.ru

Купить в 1 клик

С этим товаром также покупают



★ 0 Нет отзывов Артикул ПЭФБ110Т_63



Характеристики

Бренд.....	BORFIT
Страна.производитель.....	Турция
Название.....	Тройник переходной
Тип.фитингов.....	Электросварные фитинги
Базовая.единица.....	шт
Тип.соединения.....	Электросварное
Диаметр.(мм).....	110
Переход.на.диаметр.(мм).....	63
Тип.присоединения.....	Электросварное
Макс.давление.рабочей.среды,МПа.....	1,6
Макс.температура.рабочей.среды.....	40 °С
Назначение.....	Вода
Материал.фитинга.....	ПЭ
Материал.....	ПЭ

Все описание

1 494 руб. за шт. с НДС

Доставка
от 5 рабочих дней

Доставка в регионы
ТК “Деловые линии”

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, нажимая кнопку "Принять", вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте своё согласие на обработку пользовательских данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.



Тройник электросварной редукционный Elofit SDR11

от 4 576 Р

Купить



Каталог

Поиск



Тройник электросварной редукционный Elofit SDR11

Главная — Каталог — Электросварные фитинги — Электросварные фитинги ELOFIT — Тройник электросварной редукционный Elofit SDR11



Тройник редукционный э/с EL SDR11

от 4 576 Р

Выбрать модификацию

Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка при заказе от 100 т.р. – бесплатно

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

КАТАЛОГ



Трубы из
полиэтилена для
газопроводов



Трубы из
полиэтилена для
водопроводов



Фитинги ПЭ

Plasson
Eurostandart
ELOFIT
SJ
Georg Fisher
Спигот
FRIATEC
GQ
ROFITT



Фитинги стальные



Цокольные вводы



Пыжи для чистки
труб



Кран шаровый
(резьбовой)



Фланцы



Трубная продукция



НСПС



Краны ПЭ

Цены

В корзину



Купить в 1 клик



Домовой
газорегуляторный
пункт





+7 (495) 777-26-22
8 800 444-51-48
info@vestametall.ru





 Например: Труба стальная

ИСКАТЬ

Главная / Труба стальная / Трубы в изоляции / Трубы в изоляции ВУС
/ Трубы стальные в 2-х слойной УС изоляции
/ Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d57x4

Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d57x4

Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d57x4 — по ГОСТ 9.602-2016, 10704-91. Материал: вус, экструдированный полиэтилен. Цена 1 075 руб./метр. Стальная труба со склада в Москве. Размер, стенка и марка стали задают вес метра, а он — цену: считать удобно в метрах, платить приходится за тонну.

★ 4,9 · 98 отзывов на Яндекс Картах

Артикул: 60708



- Продаём любой объём — от одной штуки до вагона
- Комплектация заказов любой сложности
- Оплата по факту поставки
- Кредитование постоянных покупателей
- Предоставляем сертификаты на металл

Поделиться:

1 075 руб. /метр

− 1 +

Характеристики

Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.

ОК

ОТКАЗАТЬСЯ



Москва

+7 (495) 280 168

Труба Протект газ ПЭ 100 sdr 11 110

ПРО



SDR 11



Диаметр DN/OD — 110

- 63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315
- 355

400

450

500

560

630

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей [Политике в отношении файлов Cookie](#).

Цены

Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (110*10*0,9 (бухта 100м))	996.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (110*10*0,9 (бухта 200м))	996.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (110*10*0,9 (отрезки 13м))	996.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (225*20,5*1.3 (отрезки 13м))	4 020.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (063*5,8*0,8 (бухта 050м))	388 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (063*5,8*0,8 (бухта 100м))	388 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (063*5,8*0,8 (бухта 200м))	388 Р	 Рассчитать доставку
ОТЗЫВЫ	КАК КУПИТЬ	ОПЛАТА
		 Рассчитать доставку



Москва

+7 (495) 280 168

Труба Протект газ ПЭ 100 sdr 11 63

ПРО



SDR 11



Диаметр DN/OD — 63

- 63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315
- 355

400

450

500

560

630

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей [Политике в отношении файлов Cookie](#).

Цены

Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (110*10*0,9 (букта 100м))	996.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (110*10*0,9 (букта 200м))	996.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (110*10*0,9 (отрезки 13м))	996.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (225*20,5*1.3 (отрезки 13м))	4 020.80 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (063*5,8*0,8 (букта 050м))	388 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (063*5,8*0,8 (букта 100м))	388 Р	 Рассчитать доставку
Труба ПЭ 100 SDR 11 (ГАЗ) ПРОТЕКТ (063*5,8*0,8 (букта 200м))	388 Р	 Рассчитать доставку
ОТЗЫВЫ	КАК КУПИТЬ	ОПЛАТА
		 Рассчитать доставку

Труба Протект газ ПЭ 100 sdr 11 90

ПРО



SDR 11



Диаметр DN/OD — 90

- 63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315
- 355

400

450

500

560

630

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей [Политике в отношении файлов Cookie](#).

УТС ▶ Труба ПЭ ▶ Газовая труба ▶ Труба ПЭ 100 SDR 11 д. 90x8,2 ПРОТЕКТ газовая

Труба ПЭ 100 SDR 11 д. 90x8,2 ПРОТЕКТ газовая



Цена: от **883.00 Р**
Цены указаны без НДС

1 ▴ ▾ м.

 **В корзину**

Параметры
SDR: 11
Давление max: 1,0
Диаметр (наружный): 0090
Марка (Бренд): PolyPlastic
Материал: полиэтилен (ПЭ)
Область применения: газоснабжение

В продаже компании «Уральские трубопроводные системы» Труба ПЭ 100 SDR 11 д. 90x8,2 ПРОТЕКТ газовая по цене производителя.

Чтобы приобрести товар, оформите заказ на сайте или звоните по телефону в Перми **8 (342) 27 000 34**

Преимущества покупки у нас

Новый инструмент!

Избранное – добавляйте, скачивайте и печатайте нужные товары

POLIPROM
ENGINEERING

+7 (495) 777-71-80
zakaz73@plprom.ru



 [Карта сайта](#)

[Получить расчет сметы](#)



[Главная](#) / [Каталог](#) / [Трубы и фасонные части](#) / [Труба ст. эл.св 108х4 в 3-ух сл. ВУС изоляции](#)

Артикул: 1808

Труба ст. эл.св 108х4 в 3-ух сл.
ВУС изоляции

срок от 2-
ух дней



Цена с НДС: **1 737 Р/м.**

Параметры:

Диаметр трубы Дн108 | ВУС 3-сл.

Сроки доставки:

Срок поставки материалов в наличии — **24 часа**

Отгрузка срочных заказов — **6 часов***



1

[Добавить в корзину](#)

 [Способы доставки](#)

 [Как оплатить заказ?](#)



Завод Труб и Компенсаторов

Производство трубопроводов в изоляции, компенсаторов и компенсирующих устройств

Поиск по сайту



+7(343) 229-0-229

info@trubakompensator.ru

Время работы: Понедельник - Пятниц
с 08:00 до 17:00

[Обратный звонок](#)

О компании

Каталог

Производство

Контакты

Статьи

> Трубы и фасонные изделия ППУ

> КЗС

> Компенсаторы

> Сильфонные компенсаторы в изоляции

> Сальниковые компенсаторы

> СОДК

> Теплоизоляционные материалы

> Термоусаживаемые материалы

> Трубы и фасонные изделия ППМ

> Труба с антикоррозийным покрытием

Труба ВУС

Трубы УС

- [Труба УС 2-х слойная](#)
- [Труба УС 3-х слойная](#)

Отвод в ВУС изоляции

> Ленты для ВУС изоляции

> Средства для механической защиты труб

Трубы в ППУ изоляции

снижают потери теплопередачи сети
обеспечивают длительный срок службы магистрали

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Труба с антикоррозийным покрытием](#) / [Трубы УС](#) / [Труба УС 3-х слойная](#) / Труба ст. 108*4,0-УС 3-х слойная

Труба УС Ду 108 трех слойная



Цена за погонный метр
Диаметр: 108 мм
Толщина стенки трубы: 4,0 мм
Тип изоляции: УС
Кол-во слоев: 3
Труба электросварная ГОСТ 10705
Сталь 20

Код: 3318810_36

1 328 руб.

Кол-во - 1 +

Купить

Стоимость доставки

Самовывоз	бесплатно
Транспортной компанией	Оплачивается по факту получения
Доставка наемным транспортом	Стоимость зависит от расстояния и количества машин

ОПИСАНИЕ

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Труба стальная УС 3-х слойная диаметром 108 мм

Покрывтие имеет большой срок службы. Имеет хорошую адгезию. Одним из главных преимуществ этой изоляции является долговечность.

Усиленная изоляция - высокоэффективный способ защиты трубопроводов от покрытия железа ржавчиной. Во избежание повреждения её от коррозии используют гидроизоляцию.

УС изоляция способна увеличить срок службы трубопроводов.

Для заказа необходимо написать нам на почту info@trubakompensator.ru, позвонить по номеру +7(343) 229-0-229 или **заказать обратный звонок**

Похожие товары



Александр Медведев

Здравствуйте! Оставьте заявку и мы ответим Вам в ближайшее время.







+7 (495) 777-26-22
8 800 444-51-48
info@vestametall.ru





 Например: Труба стальная

ИСКАТЬ

Главная / Труба стальная / Трубы в изоляции / Трубы в изоляции ВУС
/ Трубы стальные в 3-х слойной УС изоляции
/ Труба УС-3 трехслойная стальная электросварная d108x4

Труба УС-3 трехслойная стальная электросварная d108x4

Труба УС-3 трехслойная стальная электросварная d108x4 — по ГОСТ 9.602-2016, 10704-91. Материал: вус, экструдированный полиэтилен. Цена 2 029 руб./метр. Стальная труба со склада в Москве. Размер, стенка и марка стали задают вес метра, а он — цену: считать удобно в метрах, платить приходится за тонну.

★ 4,9 · 98 отзывов на Яндекс Картах

Артикул: 60736



- Продаём любой объём — от одной штуки до вагона
- Комплектация заказов любой сложности
- Оплата по факту поставки
- Кредитование постоянных покупателей
- Предоставляем сертификаты на металл

Поделиться:

2 029 руб. /метр

− 1 +

Характеристики

Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.

Напишите нам, мы онлайн!

jivo



POLIPROM
ENGINEERING

+7 (495) 777-71-80
zakaz45@plprom.ru



Карта сайта

Получить расчет сметы



Главная / Каталог / Трубы и фасонные части /
Труба ст. эл.св 57х3,5 в 3-ух сл. ВУС изоляции

Артикул: 1805

Труба ст. эл.св 57х3,5 в 3-ух сл.
ВУС изоляции

срок от 2-
ух дней



Цена с НДС: **1 004 Р/м.**

Параметры:

Диаметр трубы Дн57 | ВУС 3-сл.

Сроки доставки:

Срок поставки материалов в наличии — 24 часа

Отгрузка срочных заказов — 6 часов*



— 1 +

Добавить в корзину

Способы доставки

Как оплатить заказ?



Завод Труб и
Компенсаторов

Производство
трубопроводов в
изоляции,
компенсаторов и
компенсирующих
устройств

Поиск по сайту



+7(343) 229-0-229

info@trubakompensator.ru

Время работы: Понедельник - Пятниц
с 08:00 до 17:00

[Обратный звонок](#)

О компании

Каталог

Производство

Контакты

Статьи

> Трубы и фасонные изделия
ППУ

> КЗС

> Компенсаторы

> Сильфонные компенсаторы
в изоляции

> Сальниковые
компенсаторы

> СОДК

> Теплоизоляционные
материалы

> Термоусаживаемые
материалы

> Трубы и фасонные изделия
ППМ

> Труба с антикоррозийным
покрытием

Труба ВУС

Трубы УС

- [Труба УС 2-х слойная](#)
- [Труба УС 3-х слойная](#)

Отвод в ВУС изоляции

> Ленты для ВУС изоляции

> Средства для механической
защиты труб

Трубы в ППУ изоляции

снижают потери
теплопередачи сети
обеспечивают длительный
срок службы магистрали

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Труба с антикоррозийным покрытием](#) / [Трубы УС](#) / [Труба УС 3-х слойная](#) / Труба ст. 57*3,5-
УС 3-х слойная

Труба УС Ду57 3-х слойная



Цена за погонный метр
Диаметр: 57 мм
Толщина стенки трубы: 3,5 мм
Тип изоляции: УС
Кол-во слоев: 3
Труба электросварная ГОСТ 10705
Сталь 20

Код: 3318810_33

676 руб.

Кол-во - 1 +

Купить

Стоимость доставки

Самовывоз	бесплатно
Транспортной компанией	Оплачивается по факту получения
Доставка наемным транспортом	Стоимость зависит от расстояния и количества машин

ОПИСАНИЕ

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Труба стальная УС 3-х слойная диаметром 57 мм

Покрытие имеет большой срок службы. Имеет хорошую адгезию. Одним из главных преимуществ этой
изоляции является долговечность.

Усиленная изоляция - высокоэффективный способ защиты трубопроводов от покрытия железа
ржавчиной. Во избежание повреждения её от коррозии используют гидроизоляцию.

УС изоляция способна увеличить срок службы трубопроводов.

**Для заказа необходимо написать нам на почту info@trubakompensator.ru, позвонить по
номеру +7(343) 229-0-229 или [заказать обратный звонок](#)**

Похожие товары



Александр Медведев

Здравствуйте! Оставьте заявку и мы
ответим Вам в ближайшее время.



Новый инструмент!

Избранное – добавляйте, скачивайте и печатайте нужные товары

POLIPROM
ENGINEERING

+7 (495) 777-71-80
zakaz59@plprom.ru



Карта сайта

Получить расчет сметы



Главная / Каталог / Трубы и фасонные части /
Труба ст. эл.св 108х4 в 2-ух сл. ВУС изоляции

Артикул: 1788

Труба ст. эл.св 108х4 в 2-ух сл.
ВУС изоляции

срок от 2-
ух дней



Цена с НДС: **1 443 Р/м.**

Параметры:

Диаметр трубы Дн108 | ВУС 2-сл.

Сроки доставки:

Срок поставки материалов в наличии — 24 часа

Отгрузка срочных заказов — 6 часов*



— 1 +

Добавить в корзину



Способы доставки



Как оплатить заказ?





Завод Труб и
Компенсаторов

Производство
трубопроводов в
изоляции,
компенсаторов и
компенсирующих
устройств

Поиск по сайту



+7(343) 229-0-229

info@trubakompensator.ru

Время работы: Понедельник - Пятниц
с 08:00 до 17:00

[Обратный звонок](#)

О компании

Каталог

Производство

Контакты

Статьи

> Трубы и фасонные изделия
ППУ

> КЗС

> Компенсаторы

> Сильфонные компенсаторы
в изоляции

> Сальниковые
компенсаторы

> СОДК

> Теплоизоляционные
материалы

> Термоусаживаемые
материалы

> Трубы и фасонные изделия
ППМ

> Труба с антикоррозийным
покрытием

Труба ВУС

Трубы УС

- [Труба УС 2-х слойная](#)
- [Труба УС 3-х слойная](#)

Отвод в ВУС изоляции

> Ленты для ВУС изоляции

> Средства для механической
защиты труб

Трубы в ППУ изоляции

снижают потери
теплопередачи сети
обеспечивают длительный
срок службы магистрали

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Труба с антикоррозийным покрытием](#) / [Трубы УС](#) / [Труба УС 2-х слойная](#) / Труба ст.
108*4,0-УС 2-х слойная

Труба УС Ду 108 2-х слойная



Цена за погонный метр
Диаметр: 108 мм
Толщина стенки трубы: 4,0 мм
Тип изоляции: УС
Кол-во слоев: 2
Труба электросварная ГОСТ 10705
Сталь 20

Код: 3318810_33_3

1 213 руб.

Кол-во - 1 +

Купить

Стоимость доставки

Самовывоз	бесплатно
Транспортной компанией	Оплачивается по факту получения
Доставка наемным транспортом	Стоимость зависит от расстояния и количества машин

ОПИСАНИЕ

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Труба стальная УС 2-х слойная диаметром 108 мм

Покрывтие имеет большой срок службы. Имеет хорошую адгезию. Одним из главных преимуществ этой
изоляции является долговечность.

Усиленная изоляция - высокоэффективный способ защиты трубопроводов от покрытия железа
ржавчиной. Во избежание повреждения её от коррозии используют гидроизоляцию.

УС изоляция способна увеличить срок службы трубопроводов.

**Для заказа необходимо написать нам на почту info@trubakompensator.ru, позвонить по
номеру +7(343) 229-0-229 или [заказать обратный звонок](#)**

Похожие товары



Александр Медведев

Здравствуйте! Оставьте заявку и мы
ответим Вам в ближайшее время.



24.09.2026, 13:14

Труба УС-2 двухслойная стальная э/с d108x4 — от 1 801 Р/м в Москве

Поиск по каталогу

Например: Труба стальная

Искать

- [Главная](#)
- [Труба стальная](#)
- [Трубы в изоляции](#)
- [Трубы в изоляции ВУС](#)
- [Трубы стальные в 2-х слойной УС изоляции](#)
- Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d108x4

Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d108x4

Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d108x4 — по ГОСТ 9.602-2016, 10704-91. Материал: вус, экструдированный полиэтилен. Цена 1 801 руб./метр. Стальная труба со склада в Москве. Размер, стенка и марка стали задают вес метра, а он — цену: считать удобно в метрах, платить приходится за тонну.

★ 4,9 · 98 отзывов на Яндекс Картах



Артикул: 60666

- Продаём любой объём — от одной штуки до вагона
- Комплектация заказов любой сложности
- Оплата по факту поставки
- Кредитование постоянных покупателей
- Предоставляем сертификаты на металл

Поделиться:
1 801 руб. /метр

1

+

- Стоимость заказа1 801 руб.

Цена указана за погонный метр и зависит от объёма партии: чем больше объём, тем ниже цена. Точную стоимость для вашего объёма, порезки и доставки рассчитайте

Напишите нам, мы онлайн!

jivo

24.09.2026, 13:14

Труба стальная электросварная в 2х слойной изоляции ВУС 159х4,5 купить, цена 3826.31 Р от ЭнергоПайп с доставк...

Source: $\text{Total VDI average} = \text{Total average} + (\text{total VDI average} - \text{Total average}) \times \text{percentage of total average VDI value}$

Труба стальная электросварная в 2х слойной
изоляции ВУС 159х4,5



Ваш город: Москва

Москва Санкт-Петербург

Keywords

000078 - 000079 version 60

Change = Success

Самара 2017

Case-control study

Insert example = Russia

Test power = 0.99

[View our press releases here](#)

Москва

Архангельск

Казань

Нижний Новгород

Самара

Санкт-Петербург

Волгоград

Краснодар

ОМСК

Тюмень

Челябинск

Екатеринбург

Мурманск

Пермь

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110


3826.51 P

8 comments 40 views

Components & PDF

Продолжая просмотр настоящего сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов Cookie и технологий интернет-статистики, включая сервис веб-аналитики «Яндекс.Метрика», применяемых на сайте для повышения удобства использования сайта, и соглашаетесь с пользовательским соглашением

Согласен



+7 (495) 777-71-80
zakaz25@plprom.ru



 Карта сайта

Получить расчет сметы



Главная / Каталог / Трубы и фасонные части / **Труба ст. эл.св 159х4,5 в 2-ух сл. ВУС изоляции**

Артикул: 1790

**Труба ст. эл.св 159х4,5 в 2-ух
сл. ВУС изоляции**

срок от 2-
ух дней



Цена с НДС: **2 377 Р/м.**

Параметры:

Диаметр трубы Дн159	ВУС 2-сл.
---------------------	-----------

Сроки доставки:

Срок поставки материалов в наличии — 24 часа

Отгрузка срочных заказов — **6 часов*** ⓘ



- 1 +

Добавить в корзину 

Способы доставки



Как оплатить заказ?







+7 (495) 777-26-22
8 800 444-51-48
info@vestametall.ru 



 Например: Труба стальная

ИСКАТЬ

Главная / Труба стальная / Трубы в изоляции / Трубы в изоляции ВУС
/ Трубы стальные в 2-х слойной УС изоляции
/ Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d159x4.5

Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d159x4.5

Труба УС-2 двухслойная стальная электросварная d159x4.5 — по ГОСТ 9.602-2016, 10704-91. Материал: вус, экструдированный полиэтилен. Цена 3 019 руб./метр. Стальная труба со склада в Москве. Размер, стенка и марка стали задают вес метра, а он — цену: считать удобно в метрах, платить приходится за тонну.

★ 4,9 · 98 отзывов на Яндекс Картах

Артикул: 60678



- Продаём любой объём — от одной штуки до вагона
- Комплектация заказов любой сложности
- Оплата по факту поставки
- Кредитование постоянных покупателей
- Предоставляем сертификаты на металл

Поделиться:

3 019 руб. /метр

− 1 +

Характеристики

Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.

Напишите нам, мы онлайн!

jivo

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ ЦЕН НА РЫНКЕ МЕТАЛЛОПРОКАТА, ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ.

Круг Горячекатаный 16

Артикул: 2499



70 890 руб./тонна

Характеристики

- Размер — 16
- Марка — Ст3
- Тип производства — ХОТОВЫЙ
- Вес погонного метра, тн — 0.0015783424
- Марка стали — Ст3
- Материал — Сталь

На нашем сайте мы используем cookie-файлы и рекомендательные технологии.

ОПЛАТА ДОСТАВКА

[Узнать подробнее](#)



24.09.2026, 23:32

Круг горячекатаный — купить от 56 380 Р/т, склад в Москве

77 990 руб. / тонна
69.24 руб. / метр



Круг горячекатаный 14
1,21 кг/м

72 990 руб. / тонна
88.20 руб. / метр



Круг горячекатаный 16
1,58 кг/м

72 990 руб. / тонна
115.20 руб. / метр



Круг горячекатаный 18
2 кг/м

72 990 руб. / тонна
145.79 руб. / метр



Круг горячекатаный 20
2,47 кг/м

72 990 руб. / тонна
179.99 руб. / метр



Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.

Напишите нам, мы онлайн!

jivo

[Главная](#) — [Продукция](#) — [Сортовой и фасонный прокат](#) — [Круг стальной](#) — 16 мм

Круг стальной 16 мм

38

<

Горячекатаный Ст3

Горячекатаный 09Г2С

Ст45 ГОСТ 2590-2006

>

ФИЛЬТР

По популярности (убывание) ▾


 Круг стальной 16 мм Ст15 Цена: 84 300 руб. за тонну 133.05 руб. за метр OK Купить	 Круг стальной 16 мм Ст3пс Цена: 84 320 руб. за тонну 133.08 руб. за метр Купить
---	---

[Главная \(/\)](#) / [Трубопроводная арматура \(/truboprovodnaya-armatura/\)](#) / [Кольца ОНК и герметизирующие манжеты \(/koltsa-onk-i-germetiziruyushchie-manzhety/\)](#) / [Укрытия защитные для манжет герметизирующих УЗМГ \(/ukrytiya-zashchitnye-dlya-manzhet-germetiziruyushchikh-uzmg/\)](#) / [Укрытие УЗМГ 63/108 защитное для герметизирующих манжет](#)

УКРЫТИЕ УЗМГ 63/108 ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАНЖЕТ

93 человек(а) интересовались данным товаром

★ ★ ★ ★ ★ (5.0)



ЦЕНА

Артикул: N124984 Поделиться ↗

5 670 руб./штуку

ШТУКА ▾

-

1

+

ИТОГО

5 670 руб.

[КУПИТЬ](#)

[ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ \(/BASKET/\)](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ДОСТАВКА

ОПЛАТА

ОТЗЫВЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРЫТИЕ УЗМГ 63/108 ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАНЖЕТ

УКРЫТИЕ УЗМГ 63/108 ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАНЖЕТ N124984	5670 руб.
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	63
ТИП	УЗМГ
ГОСТ	ТУ 2296-006-99173846-2009 / ТУ 2296-009-01297858-2005 / ТУ 2296-219-35197364-2003 / ТУ 5959-003-53597015-2005
ПРИМЕНЕНИЕ	Для переходов трубопроводов через автомобильные и железные дороги
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА	Россия
ИСПОЛНЕНИЕ	ХЛ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Стеклопластик
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ФУТЛЯРА	108
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-60°C

На нашем сайте мы используем cookie-файлы и рекомендательные технологии.

ПОНЯТНО

ОТКЛОНИТЬ

[Узнать подробнее \(/politika/\)](#)
[Подробнее в Политике использования cookie \(/politika-ispolzovaniya-faylov-cookie-i-nykh-tehnologiy-otslezhivaniya/\)](#)

Укрытие УЗМГ 63/108 защитное для манжет герметизирующих

Характеристики

Стандарт — ТУ 2296-006-99173846-2009, ТУ 2296-009-01297858-2005, ТУ 2296-219-35197364-2003, ТУ 5959-003-53597015-2005

Диаметр футляра — 108 мм

Наружный диаметр трубы — 63 мм

Наружный диаметр футляра — 108 мм

Минимальная температура рабочей среды — -60°С

5 400 руб.

● В наличии

-

0

+

В КОРЗИНУ



8-(495)-797-92-90

СИНЕРГИЯ НЕФТЕГАЗ

Возможна дополнительная скидка в зависимости от объема, условий оплаты.

(/)

8-(499)-707-88-49 (/about/contacts/)

shop@sngas.ru

Время работы: Пн-Пт 10-18

Q

Главная страница (/) > Укрытия манжет (/catalog/ukrytiya_manzhet/) > 63/110 Укрытие защитное манжеты герметизирующей

Манжеты герметизирующие (/catalog/Germetizirujushhie_manzhety/)

Укрытия манжет (/catalog/ukrytiya_manzhet/)

ОНК - опорно направляющие кольца (/catalog/onk_oporno_napravlyayushchie_koltsa/)

ОЦК - Центрирующие кольца ОНК (/catalog/otsk_tsentriruyushchie_koltsa_onk/)

Спейсеры из полиэтилена (/catalog/speysery/)


Спейсеры из полиамида (/catalog/speysery_pa/)

ПКУ (УБП) - полимерконтейнерные утяжелители (/catalog/pku_ubp_polimerkonteynerye_utyazheliteli/)

ТП Термоизолирующие пояса (/catalog/tp_termoizoliruyushchie_poyasa/)

ТЗП Термозащитные пояса (/catalog/tzp_termozashchitnye_poyasa/)

63/110 Укрытие защитное манжеты герметизирующей



5 440 руб.

(0)

Цена 5 440 руб. за 1 компл

Количество

-

1

+

компл

Купить

Полное описание

Укрытия герметизирующих манжет. Укрытия УЗМГ и ЗУМП из стеклопластика.

ТУ 22.29.29-001-01310852-2024
ТУ 2296-219-35197364-2003
ТУ 2296-009-01297858-2005
ТУ 5959-003-53597015-2005
ТУ 2296-006-99173846-2009

Укрытия герметизирующих манжет используются для защиты применяемых герметизирующих манжет (http://www.sngas.ru/Germet_mangety.aspx) от насыпного грунта и скальной породы.

Нормативные документы по укрытиям герметизирующих манжет. Мы поставляем укрытия манжет по следующим нормативным документам:


ТУ 22.29.29-001-01310852-2024
ТУ 2296-219-35197364-2003
ТУ 2296-009-01297858-2005
ТУ 5959-003-53597015-2005
ТУ 2296-006-99173846-2009

[Главная \(/\)](#) / [Трубопроводная арматура \(/truboprovodnaya-armatura/\)](#) / [Кольца ОНК и герметизирующие манжеты \(/koltsa-onk-i-germetiziruyushchie-manzhety/\)](#) / [Укрытия защитные для манжет герметизирующих УЗМГ \(/ukrytiya-zashchitnye-dlya-manzhet-germetiziruyushchikh-uzmg/\)](#) / [Укрытие УЗМГ 110/159 защитное для герметизирующих манжет](#)

УКРЫТИЕ УЗМГ 110/159 ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАНЖЕТ

87 человек(а) интересовались данным товаром

★ ★ ★ ★ ★ (5.0)



ЦЕНА

Артикул: N125019 Поделиться ↗

8 001 руб./штуку

ШТУКА

▼

–

1

+

ИТОГО

8 001 руб.

[КУПИТЬ](#)

[ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ \(/BASKET/\)](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ДОСТАВКА

ОПЛАТА

ОТЗЫВЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРЫТИЕ УЗМГ 110/159 ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАНЖЕТ

УКРЫТИЕ УЗМГ 110/159 ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАНЖЕТ N125019	8001 руб.
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	110
ТИП	УЗМГ
ГОСТ	ТУ 2296-006-99173846-2009 / ТУ 2296-009-01297858-2005 / ТУ 2296-219-35197364-2003 / ТУ 5959-003-53597015-2005
ПРИМЕНЕНИЕ	Для переходов трубопроводов через автомобильные и железные дороги
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА	Россия
ИСПОЛНЕНИЕ	ХЛ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Стеклопластик
ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ФУТЛЯРА	159
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-60°С

На нашем сайте мы используем cookie-файлы и рекомендательные технологии.

ПОНЯТНО


ОТКЛОНИТЬ

[Узнать подробнее \(/politika/\)](#)
[Подробнее в Политике использования cookie \(/politika-ispolzovaniya-faylov-cookie-i-nykh-tekhnologiy-otslezhivaniya/\)](#)

24.09.2026, 03:00

Укрытие УЗМГ 110/159 защитное для манжет герметизирующих - купить в Москве по цене 7620 руб.

Укрытие УЗМГ 110/159 защитное для манжет герметизирующих



Характеристики

Стандарт — ТУ 2296-006-99173846-2009, ТУ 2296-009-01297858-2005, ТУ 2296-219-35197364-2003, ТУ 5959-003-53597015-2005

Диаметр футляра — 159 мм

Наружный диаметр трубы — 110 мм

Наружный диаметр футляра — 159 мм

Минимальная температура рабочей среды — -60°C

7 620 руб.

В наличии

-

1

+

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Вся информация о товарах на сайте (цены, фотографии, характеристики) носит информационный характер и не является публичной офертой.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОКУМЕНТЫ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- ОТЗЫВЫ

Использование файлов Cookie

Мы используем Cookie. Если вы продолжаете использовать наш сайт, то соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Принимаю

Подробнее

846-2009, ТУ 2296-009-01297858-2005, ТУ 2296-219-5959-003-53597015-2005

Максимальная температура рабочей среды

70°C



8-(495)-797-92-90

СИНЕРГИЯ НЕФТЕГАЗ

Возможна дополнительная скидка в зависимости от объема, условий оплаты.

(/)

8-(499)-707-88-49 (/about/contacts/)

shop@sngas.ru

Время работы: Пн-Пт 10-18



Главная страница (/) > Укрытия манжет (/catalog/ukrytiya_manzhet/) > 110/159 Укрытие защитное манжеты герметизирующей

Манжеты герметизирующие (/catalog/Germetizirujushhie_manzhety/)

Укрытия манжет (/catalog/ukrytiya_manzhet/)

ОНК - опорно направляющие кольца (/catalog/onk_oporno_napravlyayushchie_koltsa/)

ОЦК - Центрирующие кольца ОНК (/catalog/otsk_tsentriruyushchie_koltsa_onk/)

Спейсеры из полиэтилена (/catalog/speysery/)


Спейсеры из полиамида (/catalog/speysery_pa/)

ПКУ (УБП) - полимерконтейнерные утяжелители (/catalog/pku_ubp_polimerkonteynerye_utyazheliteli/)

ТП Термоизолирующие пояса (/catalog/tp_termoizoliruyushchie_poyasa/)

ТЗП Термозащитные пояса (/catalog/tzp_termozashchitnye_poyasa/)

110/159 Укрытие защитное манжеты герметизирующей



7 300 руб.

(0)

Цена 7 300 руб. за 1 компл

Количество

-

1

+

компл

Купить

Полное описание

Укрытия герметизирующих манжет. Укрытия УЗМГ и ЗУМП из стеклопластика.

ТУ 22.29.29-001-01310852-2024
ТУ 2296-219-35197364-2003
ТУ 2296-009-01297858-2005
ТУ 5959-003-53597015-2005
ТУ 2296-006-99173846-2009

Укрытия герметизирующих манжет используются для защиты применяемых герметизирующих манжет (http://www.sngas.ru/Germet_mangety.aspx) от насыпного грунта и скальной породы.

Нормативные документы по укрытиям герметизирующих манжет. Мы поставляем укрытия манжет по следующим нормативным документам:

ТУ 22.29.29-001-01310852-2024
ТУ 2296-219-35197364-2003
ТУ 2296-009-01297858-2005
ТУ 5959-003-53597015-2005
ТУ 2296-006-99173846-2009

24.09.2026, 20:44 Купить Заглушка эллиптическая 32х3 ст.20 по цене от производителя по ГОСТ 17379-2001 у ДетальНефтеХим

ДЕТАЛЬНЕФТЕХИМ - Поставка деталей трубопроводов и запорной арматуры

DNHIM@LIST.RU (mailto:DNHIM@LIST.RU)

+7 (831) 222-98-00 (tel:+78312303881)

+7 902-781-66-71 (tel:+79027816671)



ГЛАВНАЯ (HTTPS://DETALNEFTEHIM.RU/)

КАТАЛОГ (HTTPS://DETALNEFTEHIM.RU/SHOP/)

Здравствуйте!

Оператор 2 печатает сообщение...

Отпр.

О КОМПАНИИ (HTTPS://DETALNEFTEHIM.RU/O-NASHEJ-KOMPANII/)



ДОСТАВКА (HTTPS://DETALNEFTEHIM.RU/DOSTAVKA/)



Мы используем cookie-файлы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.

[Ознакомиться с политикой \(https://detalneftehim.ru/privacy-policy/\)](https://detalneftehim.ru/privacy-policy/)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (HTTPS://DETALNEFTEHIM.RU/TEHNICHESKAYA-INFORMACZIYA/)

Принять

24.09.2026, 20:44

Заглушка 32х3 сталь 20 ГОСТ 17379-2001 по цена от 75 руб



153 руб.

* цена с НДС

-

1

+

ЗАКАЗАТЬ

Уточняйте наличие и цену товара по тел: Россия: 8 800 707-61-60 (звонок бесплатный), Пермь +7 (342) 224-14-44 (с 7 до 16 часов по мск) или по электронной почте info@procion.ru (<mailto:info@procion.ru>). Характеристики товаров могут отличаться от приведенных на сайте.

Характеристики

Вид детали	Заглушка
Тип детали	эллиптическая
Вес детали (кг)	0,1
Диаметр Ду(Dn) (мм)	32
Толщина 1 (мм)	3



 Сравнить

Цена за шт. с НДС
Условия возврата
19 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Центральный склад Видное	
19 Р	9 875 шт
Магазин №5	
19 Р	50 шт

Доставка — Через 3 дня
Самовывоз —
Завтра из Центральный склад Видное
Завтра из Магазин №5
Через 5 дней из 2250 пунктов самовывоза

Все заглушки стальные No name

Все товары No name

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТЫ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ АНАЛОГИ ДРУГИЕ Е

Номенклатурный номер **127-9368**

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить сайт для Вас

Каталог

Поиск

Избранное

Корзина

Профиль

24.09.2026, 18:49

Тройник стальной 159х4,5-108х4 ГОСТ 17376 РусКон - купить в Москве, цена, размеры

Москваzakaz@ruskon-s.com8 (800) 600-16-68+7 (495) 145-85-00

О компанииДоставка и оплатаДля клиентов

Ваш город Москва?

Правильный выбор региона влияет на наличие товаров на складах.

ДаИзменить город

по товарам...

Краны шаровыеЛюки чугунныеЗатворы

КорзинаВойтиКонтакты

Главная

Трой

Тройники / Тройник стальной 159х4,5-108х4 ГОСТ 17376 РусКон

ОСТ 17376 РусКон

Артикул: УТ-00049291

Диаметр:

577689108133159219273325377426

Диаметр 159

Диаметр 2 108

Марка стали ст.20

Производитель РусКон

Страна производства Китай

Тип переходной

Толщина стенки 4,5

Толщина стенки 2 4

Условие производства ГОСТ 17376-2001

Показать все

Розничная цена:

1 429⁹⁵ Р

до -7% в личном кабинете

Добавить в корзину

Купить сейчас

В наличии <50шт

Доставим ~ 28 сентября

Самовывоз 25 сентября

Описание

Характеристики

Получение и оплата

Условия для торговых компаний

Описание

Тройник переходной 159х4,5-108х4 с геом по ГОСТ 17376

-->

Рекомендуемые товары

В наличии >100 шт

Фланец стальной расточенный под ПЭ втулку Дн 125 Ру 16 (L) Техкомплект (b=20мм)

67045 Р

Осталось 2 шт

Кольцо колодца полимер-песчаный Ду1000 черный

1 42180 Р

Распродажа

В наличии >100 шт

Фланец стальной расточенный под ПЭ втулку Дн 110 Ру 10 (ЭКО) Техкомплект (b=18мм)

601-01 Р -7% 55036 Р

В наличии >100 шт

Фланец стальной плоский Ду 50 Ру 10 ГОСТ 12820 Техкомплект

00073 Р

Продолжая пользоваться сайтом, Вы выражаете согласие на использование файлов cookie. Если Вы не хотите использовать файлы cookie, отключите их в настройках браузера.

Принять

↑

24.09.2026, 18:45 Тройник сталь переходной Дн 159х4,5-108х4,0 (Ду 150х100) бесшовный ГОСТ 17376-2001 — купить в Москве, цена, ха...



Сравнить

Цена за шт. с НДС
Условия возврата
3 101,60 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Центральный склад Видное	
3 101,60 Р	121 шт
Магазин №5	
3 101,60 Р	ожидает поступления

Доставка — Через 3 дня
Самовывоз —
Завтра из Центральный склад Видное
Через 5 дней из 2251 пункт самовывоза

[Все тройники стальные No name](#)
[Все товары No name](#)

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТЫ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ АНАЛОГИ ДРУГИЕ

Номенклатурный номер **027-9478**

Мы используем [файлы cookie](#), чтобы улучшить сайт для Вас



**Тройник 219х6-108х4 сталь
20 ГОСТ 17376-2001**
3452,00 Р

1

В КОРЗИНУ

Артикул: 14686
Категории: Тройники ГОСТ 17376-2001 ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т, ст.20, исп.1
(<https://detalneftehim.ru/product-category/trojniki/>), Тройники ГОСТ 17376-2001 ст.20 (<https://detalneftehim.ru/product-category/trojniki/trojniki-gost-17376-2001-st-20/>)

(<https://detalneftehim.ru/wp-content/uploads/2020/08/trojnik.png>)

Описание

Оператор 1:
Здравствуйте!

Оператор 1 печатает сообщение...

Тройник штампованный бесшовный стальной 219х6-108х4 сталь 20 согласно ГОСТ 17376-2001. В наличии и под заказ равнопроходные и переходные тройники, штампосварные, сварные, в т.ч. и по чертежам Заказчика.

Закажите у ДетальНефтеХим и мы дадим низкую цену по спецпредложению для наших клиентов.



Похожие товары

Мы используем cookie-файлы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.

[Ознакомиться с политикой \(https://detalneftehim.ru/privacy-policy/\)](https://detalneftehim.ru/privacy-policy/)



Сравнить

Цена за шт. с НДС
Условия возврата
6 376,50 Р

—

1

шт. +

В корзину

Остатки по складам

Магазин №5	
6 376,50 Р	под заказ
Центральный склад Видное	
6 376,50 Р	под заказ

Все тройники стальные No name

Все товары No name

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

- ОПИСАНИЕ
- ДОКУМЕНТЫ
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
- АНАЛОГИ
- ДРУГИЕ

Номенклатурный номер	130-1649
Бренд	No name
Описание	Допускается присутствие на товаре незначительного налета коррозии, не оказывающей влияния на эксплуатационные свойства товара, что не противоречит требованиям ГОСТ

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить сайт для Вас



Тройник 325х8-108х4 сталь
20 ГОСТ 17376-2001
7312,00 Р

1

В КОРЗИНУ

Артикул: 14770
Категории: Тройники ГОСТ 17376-2001 ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т, ст.20, исп.1
(<https://detalneftehim.ru/product-category/trojniki/>), Тройники ГОСТ 17376-2001 ст.20 (<https://detalneftehim.ru/product-category/trojniki/trojniki-gost-17376-2001-st-20/>)

(<https://detalneftehim.ru/wp-content/uploads/2020/08/trojnik.png>)

Описание

Оператор 2:
Здравствуйте!

Оператор 2 печатает сообщение...

Тройник штампованный бесшовный стальной 325х8-108х4 сталь 20 согласно ГОСТ 17376-2001. В наличии и под заказ равнопроходные и переходные тройники, штампосварные, сварные, в т.ч. и по чертежам Заказчика.

Закажите у ДетальНефтеХим и мы дадим низкую цену по спецпредложению для наших клиентов.



Похожие товары

Мы используем cookie-файлы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.

[Ознакомиться с политикой \(https://detalneftehim.ru/privacy-policy/\)](https://detalneftehim.ru/privacy-policy/)

24.09.2026, 01:12Цокольный ввод газопровода Г образный 110*108 мм цена за Штука 14 200 Р руб. в ЦентрТехФорм в Москве				
★★★★★ Переход ПНД сталь sdr9 Много от 554 Р	★★★★★ НСПС пэ100 sdr17 Много от 863 Р	★★★★★ НСПС полиэтилен сталь sdr17 Много от 732 Р	★★★★★ Переход полиэтилен сталь sdr11 Много от 494 Р	★★★★★ Переход П Много от 495 Р



Описание

Г образный цокольный ввод газопровода размеры от 32 до 315 мм.

1. Стальная часть «Г-образного» цокольного ввода изготавливается из стальных прямошовных труб ГОСТ 3262-75, 10705-80 или бесшовных труб ГОСТ 8732-78, 8734-75.
2. Защита стальной части изделия осуществляется полимерными лентами.
3. Полиэтиленовая часть изготавливается из ПНД труб ПЭ100 SDR 11 ГАЗ.

Цокольные вводы диаметрами 32х25(32) мм, 40х32(38) мм , 63х57 мм , 90х89 мм и 110х108 мм производятся без сварных стыков методом холодной гибки. Изготовление других диаметров цокольных вводов осуществляется через стальной отвод.

Конструктивной особенностью «Г-образного» цокольного ввода является расположение неразъемного соединения полиэтилен-сталь в нижней горизонтальной части изделия. Благодаря этому отсутствует промерзание полиэтиленовой части, что позволяет устанавливать изделие в климатических зонах, с температурным режимом ниже 20 °С.

- Устанавливают в месте выхода газопровода из земли у ГРП и УГШ, а также у жилых домов.
- Используются для транспортировки природного газа низкого, среднего и высокого давления.

Преимущества газового цокольного ввода:

1. Отсутствие необходимости выполнения комплекса отделочных работ.
2. Возможность надёжной фиксации в нестабильном грунте. Обеспечивается благодаря наличию гибкого соединения. Оно характеризуется высоким показателем плотности.
3. Отсутствие необходимости осуществления диагностического контроля. Благодаря этому выполнять просветку, определяющую надёжность сварных стыков, необязательно.
4. Возможность установки в местности, характеризующейся повышенной сейсмической активностью. На целостности трубы не сказываются подземные толчки, так как она обладает высокой прочностью.
5. Наличие надёжной защиты от влияния высокого уровня влажности. Роль защитных приспособлений играет особый футляр. Его наличие также положительно сказывается на эксплуатационном сроке.
6. Отсутствие необходимости в применении изолирующей системы, которая обеспечивается благодаря наличию специализированного соединения, а также качественной электрической изоляции и центровки.

Примечательно, что полиэтиленовый цокольный газовый ввод не нуждается в использовании сварных соединений благодаря хорошим показателям гибкости материала. Это позволяет в несколько раз ускорить монтаж.

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей [Политике в отношении файлов Cookie](#).

Цокольный ввод Г-обр 63*57*25 L-2*2.7	5 992 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 89*89 L- 2*2 с футл.159 (L-0,65м стальной)	12 560 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89 L-2*1	11 000 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89 L-2*1,5	11 800 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89* L-2*2	12 500 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89 L- 2*2 с футл.159 (L-0,65м)	11 360 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 110*108 L- 2*2	17 200 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 110*108 L- 2*2 соплат футл.159 (L-0,65м)	23 264 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр (160*159 L- 2,0*2,0)	28 600 Р

24.09.2026, 01:12

Цокольный ввод с/пэ 110/108 ПЭ 100 SDR11 (2x2) - купить по низкой цене в Москве, интернет-магазин PNDtech.ru

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.



+7 (499) 755-60-05



Цокольный ввод с/пэ 110/108 ПЭ 100 SDR11 (2x2)



Характеристики

Тип — Цокольный ввод

Страна производитель — Россия

Вид — Г-образный


Назначение — для устройства ввода газовой трубы в жилой дом или производственное здание

Материал — полиэтилен ПЭ100, Сталь

Применение — для водоснабжения / для газопроводов

Номинальное рабочее давление (PN) — вода PN16, газ PN10

10 643 руб./шт



В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, пожалуйста, перед оформлением заказа, уточните стоимость и наличие товара, возможность доставки по телефону +7 (499) 755-60-05 или почте zakaz@pndtech.ru.

Цокольный ввод газопровода Г образный 63*57 мм

★★★★★



ЦОКОЛЬ
Г-обра



7 400 Р/шт

Достаточно

 Нашли дешевле?

 СКИДКИ до 50%

Доставка рассчитывается индивидуально

Характеристики

Вид — литой

SDR — 11

Материал — полиэтилен

Страна производства — Россия

Гарантия — 2 года

Назначение — для газопровода

Информация на сайте не является публичной офертой

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ГАЗ

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей [Политике в отношении файлов Cookie](#).



Цокольный ввод 63х57 2х1 м Г-образный ПЭ100 SDR11

Главная / Полиэтиленовые ПЭ ПНД трубы и фитинги / Цокольный ввод 63х57 2х1 м Г-образный ПЭ100 SDR11

Описание Характеристики Доставка

ПОПУЛЯРНЫЙ



в наличии

Код товара: 101623

6330р./шт

Купить

[Нашли дешевле?](#)

В избранное В сравнение

[Уточнить наличие и стоимость](#)

Характеристики

Материал изделия

Покрытие изделия

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в [Правила и политика конфиденциальности](#). Нажмите «Принять», если даете согласие на это.

Принять

Каталог

Поиск

Корзина

Сравнение

Войти

24.09.2026, 01:12

Цокольный ввод с/пэ 63/57 ПЭ 100 SDR11 (2x1) - купить по низкой цене в Москве, интернет-магазин PNDtech.ru

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.



+7 (499) 755-60-05



Цокольный ввод с/пэ 63/57 ПЭ 100 SDR11 (2x1)



Характеристики

Тип — Цокольный ввод

Страна производитель — Россия

Вид — Г-образный


Назначение — для устройства ввода газовой трубы в жилой дом или производственное здание

Материал — полиэтилен ПЭ100, Сталь

Применение — для водоснабжения / для газопроводов

Номинальное рабочее давление (PN) — вода PN16, газ PN10

2 843 руб./шт



В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, пожалуйста, перед оформлением заказа, уточните стоимость и наличие товара, возможность доставки по телефону +7 (499) 755-60-05 или почте zakaz@pndtech.ru.

Цокольный ввод газопровода Г образный 90*89 мм

★★★★★





ЦОКОЛЬ
Г-обра



11 600 Р/шт

Достаточно

 Нашли дешевле?

 СКИДКИ до 50%

Доставка рассчитывается индивидуально

Характеристики

Вид — литой

SDR — 11

Материал — полиэтилен

Страна производства — Россия

Гарантия — 2 года

Назначение — для газопровода

Информация на сайте не является публичной офертой

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ГАЗ

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

НСПС ПЕРЕХОД
ПЭ-СТАЛЬ
ВОДА

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей [Политике в отношении файлов Cookie](#).

Цокольный ввод Г-обр 63*57*25 L-2*2.7	5 992 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 89*89 L- 2*2 с футл.159 (L-0,65м стальной)	12 560 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89 L-2*1	11 000 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89 L-2*1,5	11 800 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89* L-2*2	12 500 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 90*89 L- 2*2 с футл.159 (L-0,65м)	11 360 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 110*108 L- 2*2	17 200 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр 110*108 L- 2*2 соплат футл.159 (L-0,65м)	23 264 Р
	 Рассчитать доставку
Цокольный ввод Г-обр (160*159 L- 2,0*2,0)	28 600 Р

24.09.2026, 01:12

Цокольный ввод с/пэ 90/89 ПЭ 100 SDR11 (2x1) - купить по низкой цене в Москве, интернет-магазин PNDtech.ru

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с нестабильностью курса валют просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.



+7 (499) 755-60-05



Цокольный ввод с/пэ 90/89 ПЭ 100 SDR11 (2x1)



Характеристики

Тип — Цокольный ввод

Страна производитель — Россия

Вид — Г-образный


Назначение — для устройства ввода газовой трубы в жилой дом или производственное здание

Материал — полиэтилен ПЭ100, Сталь

Применение — для водоснабжения / для газопроводов

Номинальное рабочее давление (PN) — вода PN16, газ PN10

6 310 руб./шт



В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, пожалуйста, перед оформлением заказа, уточните стоимость и наличие товара, возможность доставки по телефону +7 (499) 755-60-05 или почте zakaz@pndtech.ru.

24.09.2026, 22:55

Товарный бетон с доставкой по Москве и МО — Триумф-М

ПРИЁМ ЗАЯВОК

08:00–21:00 · МСК

ОТГРУЗКА

24/7 · Круглосуточно

ЗОНА ДОСТАВКИ

Москва и МО, до 50 км

+7 (915) 021-78-92

Рассчитать заказ

Паспорт качества выдаётся с каждой машиной · [образец PDF](#)

-
- ТОЩИЙ БЕТОН
-
- РАСТВОРЫ
-
- ПЦС
-
- АВТОБЕТОНОНАСОС
- 32

02 · КАТАЛОГ · АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Действует с 2026-08-01
НДС включён · 1 м³ · мин. заказ 1 м³

Прайс-лист

01 ТОВАРНЫЙ БЕТОН

02 ТОЩИЙ БЕТОН

03 РАСТВОР / ПЦС

04 АВТОБЕТОНОНАСОС

ЗАПОЛНИТЕЛЬ:

ГРАВИЙ

ГРАНИТ

МАРКА	КЛАСС / ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРАВИЙ, Р/М³	
M100	B 7,5 F50 M100	5 800	ЗАКАЗАТЬ
M150	B 12,5 F100 W2 П4 M150	6 050	ЗАКАЗАТЬ
M200	B 15 F100 W4 П4 M200	6 350	ЗАКАЗАТЬ
M250	B 20 F150 W4 П4 M250	6 580	ЗАКАЗАТЬ

COOKIES

Сайт использует cookies для работы форм. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с использованием cookies и Политикой обработки ПДн.

Подробнее



Москва

+7 (495) 128-83-80
info@moscow-beton.ru

Гранитный бетон M250 B20 F150 W6 – 5 950 руб/м³

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ

★★★★★ 3





5 950 руб/м³

 Скидка 100Р с куба на цену конкурента

Характеристики

Класс ? — B20

Средняя прочность, (кгс/см²) ? — 262

Наполнитель ? — Гранит

Морозостойкость, (F) ? — F150

Подвижность ? — П1, П2, П3, П4, П5

Водонепроницаемость ? — W6

Все характеристики

 Контроль бетонной смеси

 Продаем от 1 м3

**МОСКОВСКИЙ БЕТОН**



а все вопросы через 25 сек.

+7 (___) ____-__-__

☐ Я согласен с условиями обработки персональных данных

Не тратьте время

Жду звонка

ОПЛАТА

ДОСТАВКА

УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

КАК КУПИТЬ

✕

https://moscow-beton.ru/catalog/beton/granitnyy/beton_granit_m250_b20/

1/12

moscow-beton-b20-f150w6-2026-09-24.pdf



Главная > Каталог > Расходные материалы > Термоусадочная трубка > Термоусадочная трубка > КВТ > Капа термоусаживаемая ОГТ-20/8 КВТ 69341

Капа термоусаживаемая ОГТ-20/8 КВТ 69341 (8000855109)

Номенклатурный номер 8000855109	Артикул 69341	Бренд Электротехнический завод «КВТ»	Цвет Черный	Тип Термоусадочный	Внутренний диаметр до усадки 20 мм	Исполнение Среднее
------------------------------------	------------------	---	----------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

↑

↓

4816 шт. со склада г.Москва, срок 3 дня

81 Р

1

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Описание Отзывы

Капа термоусаживаемая ОГТ-20/8 КВТ 69341 применяется как герметичный оконцеватель кабеля для его герметизации и защиты при транспортировке и хранении.

Внутренняя поверхность капы покрыта слоем термоплавкого клея. Материал, из которого изготовлен аксессуар, делает его устойчивым к воздействию пыли, влаги, ультрафиолетовых лучей.

Могут использоваться как концевые герметичные заглушки для стальных и полимерных труб.

Тех

Внутр
нагр


Сайт использует технологию **cookie**. Вы можете отказаться от использования cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере, но это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных на условиях, изложенных в [Политике](#).

OK

$\frac{1}{5}$

Капа термоусаживаемая КТк 22/8 35кВ IEK

Артикул «Минимакс» 0220001947



25,70 ₽ !
экономия 40,53 ₽

Наличие в городе 19 шт
 Нашли дешевле?
В регионе на заказ ?

В других регионах на заказ ?

Описание товара

Преимущества кап термоусадочных UMR-SM-2208-35KV:

- На внутреннюю поверхность кап нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий полную герметизацию концов кабеля после усадки
- Капы устойчивы к воздействию ультрафиолета и любым погодным условиям
- Использование кабельных кап позволяет существенно экономить время при подготовке кабеля к монтажу, исключая необходимость проверки изоляции на наличие влаги
- Капы могут использоваться в качестве заглушек стальных и полимерных труб



Главная > Каталог > Провода, кабели, антенны > Провода и кабели > Силовой и Соединительный кабель > ELITRON

Кабель гибкий КГН 1х6 мм2 ГОСТ (10 метров) ELITRON

Кабель гибкий КГН 1х6 мм2 ГОСТ (10 метров) ELITRON

Номенклатурный номер
8072939542

Артикул
E866-10

Бренд
ELITRON

Вес, кг
1.11



3 640 Р

1

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию

Описание

Отзывы

Расшифровка маркировки

К — кабель.
Г — гибкий.

Н — в резиновой маслостойкой оболочке, которая к тому же не распространяет горение.

Конструкция

Токопроводящие жилы — многопроволочные, из меди (иногда лужёной). По ГОСТ 22483-2012 это обеспечивает 5-й или 6-й класс гибкости.

Изо
жёл
Нар
мас

Сайт использует технологию **cookie**. Вы можете отказаться от использования соookie, выбрав соответствующие настройки в браузере, но это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных на условиях, изложенных в [Политике](#).

OK

25.09.2026, 08:59

Ковер чугунный малый газовый ф260

(/)+7 (495) 255-37-77


(/personal/c

Поиск...



[Каталог \(/catalog/\)](#) - [Колодцы и емкости \(/catalog/kolodtsy_i_emkosti/\)](#) -
[Люки смотровых колодцев, дождеприемники, ковера \(/catalog/kolodtsy_i_emkosti_lyuki_smotrovykh_kolodtsev_dozhdepriemniki_kovera/\)](#)
-
[Ковера газовые чугунные \(/catalog/kolodtsy_i_emkosti_lyuki_smotrovykh_kolodtsev_dozhdepriemniki_kovera_kovera_gazovye_chugunnye/\)](#)

Ковер чугунный малый газовый ф260



Розничная цена: 4 050.00р.

Количество: - 0 1 + 0 шт

[Положить в корзину](#)

[Назад в раздел](#)

Артикул: 06924

Диаметр фланца верхней части: 165 мм
Диаметр фланца нижней части: 260 мм
Диаметр крышки: 145 мм
Диаметр проема: 120 мм
Высота: 230 мм
Номинальная нагрузка: 150 кН (15тн)
Масса: 12 кг.
Материал: чугун
Рабочая среда: нейтральная
Описание: Ковер чугунный газовый применяется для защиты выходящих на поверхность земли контрольных трубок сборника конденсата подземных газопроводов.

[\(/catalog/kolodtsy_i_emkosti_lyuki_smotrovykh_kolodtsev_dozhdepriemniki_kovera_kovera_gazovye_chugunnye/\)](#)

© ООО "ГК ОБСТРОЙТЕХ",
1994 - 2026
Все права защищены
Центральный офис:
105203, Москва, 15-Парковая ул,
д. 5, оф. №100
+7 (495) 255-37-77
+7 (495) 320-22-33
E-mail: info@ost-m.ru (<mailto:info@ost-m.ru>)
Telegram: [@ostm777](https://t.me/ostm777) (<https://t.me/ostm777>)
Режим работы:
Пн - Чт с 9:00 до 18:00 без обеда
Пт с 9:00 до 17:00 без обеда,
Сб с 9:00 до 13:00,

КОВЕР ГАЗОВЫЙ ЧУГУННЫЙ МАЛЫЙ

Артикул: P220460



Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie и других пользовательских данных, в соответствии с [Политикой конфиденциальности](#). Вы можете заблокировать использование Cookies сайтом, изменив настройки Вашего браузера.

Хорошо

ски от **10% - обращайтесь!**

—

1

+

● ● ● ●

в нал

 **Напишите нам, мы онлайн!**

25.09.2026, 08:59

Ковер чугунный с поворотной крышкой и эластичной прокладкой (Ковера чугунные) — ПроЖБИ

(https://t.me/pro_gbi2026)

Диаметр (D), мм.

390

Ед. изм.

1 штука

Цена, руб.

8 280

1

 ПОЛОЖИТЬ В КОРЗИНУ

Оплата товара

Оплата товара производится по наличному и безналичному расчету.

Условия доставки

Мы организуем доставку вашего заказа в любой регион России. Стоимость и условия доставки уточняйте у нашего менеджера. При желании вы можете забрать свой заказ со склада самостоятельно.

Все изделия рубрики "Ковера чугунные"

Наименование изделия	Высота (H), мм	Диаметр (D), мм	Масса, кг	Ед. изм.	Цена, руб.	Положить в корзину
Ковер газовый чугунный большой (/catalogue/kovera-chugunnye/kover_gazoviy_chugunniy_bolshoy/)	240	390	33	штука	6 990	1 
Ковер газовый чугунный малый (/catalogue/kovera-chugunnye/kover_gazoviy_chugunniy_bolshoy/)	230	230	12	штука	3 980	1 


Пользователи, смотревшие Ковер чугунный с поворотной крышкой и эластичной прокладкой, также интересовались:



Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie (/cookie/)

ТА-10
(/catalogue/pipes_beznaporny/ta_10/)

Длина, см	395
Диаметр, см	10



Бр 50.20.8
(/catalogue/garden_border/br_50_20_8/)

Длина (L), см	50
Ширина (H), см	8
Высота (B), см	20



Бордюрный камень БР 100.30.15
(/catalogue/road_border/bordyrniy-kamen-br-100-30-15/)

Длина (L), см	100
Ширина (H), см	30
Высота (B), см	15



Ковер газовый чугунный
(/catalogue/kovera-chugunnye/kover_gazoviy_chugunniy_bolshoy/)

Напишите нам, мы онлайн!

Гильза ГСИ-т 4,0-6,0 (100шт/упак) IEK

Номенклатурный номер	Артикул	Бренд	Диапазон напряжения	Длина, мм	Защитное покрытие поверхности	Изоляция	Климатическое исполнение
8048650253	UGL22-006-03	IEK GROUP	До 400 В	41	Лужёное	Усадка изоляции из полиэтилена	УХЛЗ.1



Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

76 шт. со склада г.Москва, срок 4-5 дней

5 400 Р

1

Плати частями от 1 350 Р × 4 платежа

Описание

Гильза соединительная предназначена для соединения встык медных проводов методом опрессовки.

Преимущества: Полная герметичность электрического контакта.

Легкое заведение провода: фаски по краям гильзы сняты.

В пределах указанного диапазона сечений возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления.

Стопорная высечка по центру гильзы определяет глубину захода провода в соединитель.

Защита гильзы от воздействия внешней среды и механических повреждений.

Технические параметры

Диапазон напряжения	До 400 В
Длина	Сайт использует технологию cookie. Вы можете отказаться от использования cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере, но это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных на условиях, изложенных в Политике. OK
Для	
Защ	

ЭТМ

...

/

Гильзы кабельные соединительные изолированные (ГСИ)

Гильза ГСИ-т 4,0-6,0 (100шт/упак) UGL22-006-03 IEK

★★★★★ 0 (0)



Код товара:
926791

Сертификаты

Характеристики

Войдите, чтобы покупать выгоднее

Войти

Для зарегистрированных пользователей цены ниже

Войти

5 393.61 ₽/упак ~~5 677.30 ₽/упак~~

Кешбэк ЭТМ до 539.36 баллов

4 336.70 ₽/упак -23% Для юрлиц

Цена может быть ниже. Для юрлиц действуют специальные условия.

123 упак. позже >

Аналог быстрее

Показать

Не забудьте купить

Показать

Варианты

Диапазон сечений 4-6

Мы используем cookie, чтобы сайт работал лучше и был удобнее для вас. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями Политики. В случае несогласия вы можете отключить cookie в настройках браузера.

Принять

Гильза ГСИ-т 4,0-6,0 (100 шт) IEK UGL22-006-03

Артикул «Минимакс» 2051400271

742,00 ₽ !
экономия 3 806,72 ₽

Наличие в городе 2 уп
 Нашли дешевле?
В регионе на заказ ?

В других регионах на заказ ?

Все характеристики

Сделано в Китае

Артикул «Минимакс»	2051400271
Единица измерения	уп
Артикул поставщика	UGL22-006-03
Бренд	<u>IEK</u>
Тип изделия	Гильза
Материал изделия/изоляции	медь
Материал изоляции	<u>Полиамид (РА)</u>
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Покрытие	Лужёный (-ая)
Напряжение, В	400
Сечение жил, мм 2	4
Диапазон рабочих температур, °С	- 40°С до +105°С
Вес, г	292
Ширина, см	12

На нашем сайте мы используем cookie файлы и рекомендательные алгоритмы. [Узнать подробнее](#) ПРИНЯТЬ


Отправьте нам сообщение



Главная > Каталог > Кнопки, переключатели, разъемы, реле > Кабельные наконечники, клеммники и клеммы > Наконечники обжимные кабельные для медных проводников > КЗОЦМ > Наконечник ТМ 6-6-4 УХЛЗ опрес. медн ...

Наконечник ТМ 6-6-4 УХЛЗ опрес. медн. CuPRO КЗОЦМ 55526

Номенклатурный номер	Артикул	Бренд	Форма контактной площадки	Диаметр отверстия, мм	Диапазон рабочих температур	Диапазон сечений	Длина, мм	Все парам
8036595621	55526	КЗОЦМ	Кольцевая	6	от-70 до+45	6	32	



Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

307 шт. со склада г.Москва, срок 3 дня

19 Р

1

от 100 шт. — 16 Р

Описание

Отзывы

Технические параметры

Форма контактной площадки	Кольцевая	☐
Номинальное поперечное сечение по	6 кв.мм	☐
Номинальное поперечное сечение с	6 кв.мм	☐

Вкл

Диа

Диа

Сайт использует технологию **cookie**. Вы можете отказаться от использования соookie, выбрав соответствующие настройки в браузере, но это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных на условиях, изложенных в [Политике](#).

ОК

ЭТМ

...

/

Силовые медные луженые наконечники (ТМЛ)

Наконечник 6-6-4-M-T2 ГОСТ 7386-80 CLC6-6-4G80T2 DKC

★★★★★

5 (2)



Код товара:
136223

✓

Соответствие размеров требованиям ГОСТ 7386-80

📄

Сертификаты

≡

Характеристики

🎁

Войдите, чтобы покупать выгоднее

Войти

17.80 ₽/шт

18.74 ₽/шт

▼

Кешбэк ЭТМ

до 1.78 баллов

14.12 ₽/шт

-24%

Для юриц

?

Цена может быть ниже. Для юриц действуют специальные условия.

27 200 шт.

позже >

📦

Аналог быстрее

Показать

🖥

Не забудьте купить

Показать

Варианты

Диаметр отверстия, мм

6

✕

Мы используем cookie, чтобы сайт работал лучше и был удобнее для вас. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями [Политики](#). В случае несогласия вы можете отключить cookie в настройках браузера.

Принять

https://www.etm.ru/cat/nn/136223

1/6

etm-nakon-6-6-4-m-dkc-2026-09-24.pdf

Наконечник медный ТМ 6-6-4 PROxima tm-6-6-4 EKF

Артикул «Минимакс» 0011305628



5,40 Р !
экономия 11,81 Р

Наличие в городе 89 шт
 Нашли дешевле?
В регионе **на заказ** ?

В других регионах **на заказ** ?

Описание товара

Наконечники медные ТМ EKF PROxima используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной.

Все характеристики

Сделано в России

Артикул «Минимакс» 0011305628

На нашем сайте мы используем cookie файлы и рекомендательные системы.
[Узнать подробнее](#)

ПРИНЯТЬ

Единица измерения

шт

Отправьте нам сообщение

 8 (495) 975-66-00

 Ваш город: Москва





 Меню

Текстолит ПТК 8 мм (~950x1550 мм, ~18 кг) ГОСТ 5-78



 Нажмите на изображение для увеличения

★★★★★

≡ В наличии, доставим 1-2 дня*

Минимальная сумма заказа 3000 руб.

Цена

919 руб./кг

1

▲▼



Купить

- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДОСТАВКА
- ОПЛАТА



Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать сайт или нажимая «Принять», вы соглашаетесь с [политикой использования файлов cookies](#).

Принять


Главная (/) / Другие материалы (/catalog/drugie_materialy/) / Текстолит (/catalog/drugie_materialy/tekstolit/) / Текстолит ПТК (/catalog/drugie_materialy/tekstolit/tekstolit_ptk/) / Текстолит листовой ПТК 8 мм ГОСТ 5-78

Текстолит листовой ПТК 8 мм ГОСТ 5-78

В наличии: Много

Розница:	693,00 руб. / кг
Оптовая цена от 50 000 руб.	600,60 руб. / кг
Крупный опт свыше 200 000 руб.	554,40 руб. / кг

Цены указаны в рублях с учетом НДС 22%



(/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/b7b/tekstolit-pt-k-

−

0

+

🛒 В КОРЗИНУ

🛒 Купить в 1 клик

Остались вопросы? Спрашивайте!

Задать вопрос

Спросить в Max
(https://max.ru/id6319696778_biz)

Спросить в Telegram
(<https://t.me/Rti63ru>)

- Толщина -8;
- Ширина, мм -1000;
- Рабочие температуры t° -от -40°C до +105°C;
- ГОСТ -ГОСТ 5-78;

Описание	Доставка	Оплата
ПТК – поделочный конструкционный текстолит Работоспособен при t° от -40°C до +105°C Применение: Текстолит ПТК соответствует ГОСТ 5-78. Предназначен для изготовления шестерен червячных колес, втулок, подшипников скольжения, роликов, колец и других изделий конструкционного назначения.		

Характеристики

Толщина	8;
Ширина, мм	1000;
Рабочие температуры t°	от -40°C до +105°C;

Продолжая использовать сайт, вы даете [согласие \(/company/consent/\)](#) на обработку [cookie-файлов](#). Если вы не хотите, чтобы данные обрабатывались, просим отключить обработку в настройках вашего браузера или покинуть сайт

Принять
Похожие товары

https://rti63.ru/product/tekstolit_ptk_8_mm_gost_5_78/



Код: 00000013056

Текстолит листовой 8 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (г/см3)

1.5

Форма (геометрическая)

Прямоугольник (лист/пластина)

Под заказ

Срок поставки: 7 дней

по России

ЦЕНА ЗА КИЛОГРАММ		
540 ₽ / кг		
НДС 22% включён		
от 50 кг	420 ₽	-22%
от 300 кг	405 ₽	-25%
от 1000 кг	360 ₽	-33%

Мы используем файлы cookie и обрабатываем данные посещений для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации контента. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с [Политикой конфиденциальности](#) АО «УРТ». Вы можете отказаться от использования cookie, покинув сайт.

Принять

1

+

−

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В ОДИН КЛИК

Варианты оплаты

Доставка

Наши преимущества

Научный подход

Более 30 лет производства

Гарантия изготовителя

Быстрое оформление заказа

Доступные цены

Доставка по России и ЕАЭС

♡

♡

Сравнить

Описание	Гарантия	Отзывы
----------	----------	--------

Надежная защита от коррозии требуется всем установкам, трубопроводам и сооружениям, размещенным под землей и находящимся в эксплуатации. Сети горячего и холодного водоснабжения, отопления, газопроводы, нефтепроводы, кабели и магистрали, проложенные в грунте, изолируются посредством разнообразных покрытий, но этих мер недостаточно, качественная электрохимическая защита требует других решений.

Для защиты конструкций трубопроводов, кабелей и сооружений, находящихся под землей, используются протекторы ПМ-20У массой 20 кг

Этот сайт использует cookie-файлы ([подробнее про cookie](#)) и системы аналитики - для сбора и хранения данных в целях улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации. Продолжая использовать сайт, Вы выражаете свое согласие с [Политикой конфиденциальности](#) и обработки персональных данных.

- протекторы ПМ-20У хорошо действуют при сопротивлении грунта менее 50 Ом/м. Токоотдача протекторов из магниевых сплавов (теоретически) составляет около 2200 А/час. Стационарный потенциал медно-сульфатного электрода равен примерно 1600 мВ;



6 000 руб./шт.
В наличии
Заказать
В корзину
Вячеслав
+7 Показать номер
Перезвоните мне
[Наверх](#) [Доставка и оплата](#) [Контакты компании](#)

Характеристики

общество с ограниченной ответственностью
"ТМК-Инжиниринг"

Главная

Каталог

Доставка

Информация

Заказ

Контакты

Каталог продукции

Контроль условий труда и аттестация рабочих мест

Контроль воздуха рабочей зоны

Гидрометеорология и экология

Газоанализаторы промышленные

Лабораторное оборудование и приборы

Лабораторная и промышленная мебель

Промышленные измерительные приборы общего назначения

Специализированные приборы отраслевого назначения

Метрологическое обеспечение измерений

Новости

03.11.09

Обновлен раздел [Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха](#), добавлены дополнительные устройства к газоанализаторам ОПТОГАЗ-500.

19.10.09

Изменились цены на стационарные тахометры СОТ-4 с датчиком. Раздел каталога [Тахометры, стробоскопы](#).

13.10.09

В каталог продукции добавлены [кондуктометры](#) серии ЭКСПЕРТ-002 3, 6 и 7-диапазонов измерения УЭП, по ценам от 18 000 до 24 000 рублей.

Все новости...

Спец. предложение

ТАММ-20, цифровой переносной термоанемометр, имеет взрывозащищенную конструкцию и предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха.
Цена: 37 000 руб.

ШИ-01В, прецизионный шумомер-виброметр, универсальный прибор 1 класса точности для измерения параметров шума, инфразвука и вибрации.
Цена: 109 290 руб.

Каталог / Специализированные приборы отраслевого назначения / Анализ состава и свойств природного и сжиженного газа. Эксплуатационный контроль газопроводов / Устройство и диагностика электрохимической защиты трубопроводов / Оборудование и приборы для устройства электрохимической защиты. / ПМ-20У

Наименование: **ПМ-20У**
Описание / технические характеристики: Протекторы магниевые
Цена **7400,00 Руб без НДС.**
Дополнительная документация, сертификаты, характеристики на ПМ-20У предоставляется по запросу на электронную почту info@tmking.ru либо через форму.

Задать вопрос/оставить отзыв о ПМ-20У

Имя:

Е-mail:

Тема: **ПМ-20У**

*

Текст:

отправить

Поля отмеченные * обязательны для заполнения.

Постоянный адрес страницы - ПМ-20У - <https://www.tmking.ru/items/016104.html>

Другое оборудование:

Каталог / Специализированные приборы отраслевого назначения / Анализ состава и свойств природного и сжиженного газа. Эксплуатационный контроль газопроводов / Устройство и диагностика электрохимической защиты трубопроводов / Оборудование и приборы для устройства электрохимической защиты. /

Название	Цена (без НДС)
ЭГТ-2500	975,00 Руб
ПМ-5У	1100,00 Руб
ПМ-10У	2200,00 Руб
ПМ-20У	7400,00 Руб
КИН-ЭХЗ	5760,00 Руб
Термитная смесь (медная)	4680,00 Руб
Тигель-форма	360,00 Руб

Внимание

При заказе оборудования или запросе коммерческого предложения на поставку, не забудьте указать **банковские реквизиты.**

Мы оставляем за собой право корректировки цен при выставлении счетов и заключении договоров поставки.

Цена указанная на сайте <https://www.tmking.ru> является предварительной, носит информативный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.

Контакты

Работаем с 9.00 - 17.00
Выходной: Суббота, Воскресенье
Тел./Факс: +7 (4832) 67-56-83
E-mail: info@tmking.ru

Новые поступления

2124 ТМЛ твердомер настольный, предназначен для определения твердости лакокрасочных покрытий методами Кеннинга и Персона по декременту затухания колебаний в сравнении со стеклянным числом в условиях помещений лабораторного типа.

АТЛАНТ 2101 рН-метр промышленный для измерения активности ионов водорода рН и окислительно-восстановительных потенциалов в воде и водных растворах в системах мониторинга водно-химического режима технологического оборудования электростанций и других производств.

Схема проезда

Предлагаем:

[Мажим II](#)
Потоковый газовый хроматограф для анализа сероводорода (H2S) и меркаптановой серы в природном газе, в комплекте с пробоотборной системой и оборудованием для монтажа

[Боковая стенка](#)
2000*500 мм. Полимер. До 300 кг.

[захваты с резьбовой головкой к СТИ-2М](#)
захваты с резьбовой головкой к СТИ-2М

[ГИАМ-302-03](#)
Переносной газоанализатор на CO2, температурный диапазон -20...+40 °С

[ПОТОК](#)
Расходомер газа электронный мыльнопленочный. Универсальный комплект (1-250 см3/мин, 20 см3/мин - 6 дм3/мин, 2-30 дм3/мин)

[Высокоэффективный жидкостный хроматограф MAC\(tm\)](#)

[Прибор фирмы Bareiss для определения упругости по отскоку шарика](#)

<https://www.tmking.ru/items/016104.html>

tmking-pm20u-2026-09-24.pdf

1/2



☎ +7 (499) 397-77-24 (tel:+7 (499) 397-77-24)
Мы используем cookie-файлы для работы сайта и аналитики. Продолжая использовать сайт, вы
✉ sales@raychem.site (mailto:sales@raychem.site)
соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности (/politika-konfidencialnosti).
(https://raychem.site) с 08:00 до 18:00

СОГЛАСЕН 0

Заказать обратный звонок

Raychem (РАЙТЕК) (/) » Каталог (/katalog-raychem) »Соединительная муфта BV-1-GD-
Кабельные муфты (/katalog-raychem/kabelnye-mufty) »KS1 с наполнителем Guroflex
Соединительные муфты (/katalog-raychem/soedinitelnye-mufty-raychem) »



Наличие уточняйте
Соединительная муфта BV-1-GD-KS1 с наполнителем Guroflex
Артикул : D07457-000

Тип муфт:
муфта соединительная

Наличие брони:
без брони

Тип_установки:
внутренняя и наружная установка

Напряжение.:
0,6–1 кВ

Марка:
BV

Комплектация:
с блоком соединителей

Напишите нам, мы онлайн!



EL-GROUP

(https://raychemsite.ru) с 08:00 до 18:00

☎ +7 (499) 397-77-24 (tel:+7 (499) 397-77-24)
Мы используем cookies-файлы для работы сайта и аналитики. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности (/politika-konfidencialnosti).

0

3889,20 ₽

Заказать обратный звонок

Цена носит информационный характер и не является офертой.
Точную цену на товар можете узнать по номеру +7 (499) 397-77-24 (tel:+74993977724)

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

ЗАДАТЬ ВОПРОС О ТОВАРЕ (/KATALOG-RAYCHEM/SOEDINITELNAYA-MUFTA-BV-1-GD-KS1-S-NAPOLNITELEM-GUROFLEX/ASKQUESTION)

(!) Помощь с заказом

Описание	Характеристики	Вопросы и ответы	Аналоги
----------	----------------	------------------	---------

Срок службы:

24 месяца со дня изготовления

Технология монтажа:

заливная

Тип изоляции:

для кабелей с пластмассовой изоляцией (СПЭ, ПВХ и т.п.)

Кол-во жил:

5

Размеры, ДхШхВ:

230х80 мм

Серия:

Raychem

Аматура для герметизации SMOE-62800 >
< Термоусаживаемая трубка MWTM-285/135-1400/U(C84) (/katalog-raychem/mwtm-285-135-1400-u-c84)

Напишите нам, мы онлайн!

24.09.2026, 03:49

BV-1-GD-KS1 - купить с доставкой в Raychem.su

Внимание! В связи с нестабильным курсом валют цена на сайте может быть неактуальной. Уточняйте стоимость у менеджера. ✕

 ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК  КОНТАКТЫ([HTTPS://RAYCHEM.SU/CONTACT](https://raychem.su/contact))

Raychem®

(<https://raychem.su>)

☰

🔍

🔒⁰

[Главная \(https://raychem.su\)](https://raychem.su) → [RAYCHEM муфты \(https://raychem.su/mufty-raychem\)](https://raychem.su/mufty-raychem) → [Соединительные \(https://raychem.su/mufty-raychem/soedinitelnye\)](https://raychem.su/mufty-raychem/soedinitelnye) → [BV \(https://raychem.su/mufty-raychem/soedinitelnye/bv\)](https://raychem.su/mufty-raychem/soedinitelnye/bv) → BV-1-GD-KS1



Бесплатная доставка
(<https://raychem.su/delivery>)




Позвонить нам
(<tel:18005559090>)



Задать вопрос

BV-1-GD-KS1



☆☆☆☆☆ [Всего отзывов: 0](#) - [Написать отзыв](#)

🌀
• Артикул: bv-1-gd-ks1

3153р.

Соединительная муфта с наполнителем Guroflex BV-1-GD-KS1

- Полное наименование: Соединительная муфта с наполнителем Guroflex BV-1-GD-KS1
- Кол-во жил кабеля: 5
- Тип изоляции: пластмасса
- Тип муфты: Соединительная
- Допустимое напряжение: 1 кВ
- Сечение проводника: 6,0 мм² / 8,0 мм² / 10 мм² / 16 мм²

1

^

↓

 КУПИТЬ

24.09.2026, 03:48

Соединительная муфта с наполнителем Guroflex BV-1-GD-KS1 купить по цене 3 372 руб

Добрый день! Сайт находится в стадии наполнения, поэтому многие разделы пока что не доступны. Просим прощения за неудобства, в скором времени вся продукция будет на сайте.



РАЙЭНЕРГО

Кабельные муфты от ведущих брендов,
доставка по России и СНГ

(/)

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Контакты и реквизиты (/kontakty)



+7 999 883 31 33 (tel:+7 999 883 31 33)

(https://api.whatsapp.com/send?phone=79998833133)

(viber://add?number=79998833133)

Главная (/) / Каталог (/mufty-kabelnye) / Муфты в Москве (/mufty) / Соединительная муфта BV-1-GD-KS1 (/mufty/bv-1-gd-ks1)

КАТАЛОГ

Кабельные муфты (/mufty-kabelnye)



БРЕНДЫ

Raychem (/raychem/mufty)



Энсто Рус (/ensto-rus)



МЗЭИ (/mzei)



+ (/UPLOADS/PRODUCT/MUFTY/BV-1-GD-KS1.JPG)

(/uploads/product/mufty/bv-1-gd-ks1.jpg)



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С НАПОЛНИТЕЛЕМ GUROFLEX BV-1-GD-KS1



Двухкамерный электрод сравнения ЭНЕС-3М

☆☆☆☆☆ (0)

Неполяризующийся медносульфатный электрод сравнения длительного действия ЭНЕС-3М (ТУ 3435-006-51996521-2007)

Наличие: **В наличии** арт. RC.005

26 616руб.

ДЛИНА КАБЕЛЯ, М

5

6

7

8

9

10

15

КОЛИЧЕСТВО

-

1

+

В корзину

📖

🛒

Описание Характеристики Отзывы

Изготовление при отсутствии на складе, дней

Двухкамерный неполяризующийся медно-сульфатный электрод сравнения ЭНЕС-3М предназначен для обеспечения электролитического контакта с грунтом в схемах определения эффективности противокоррозионной защиты подземных стальных сооружений.

Электрод ЭНЕС-3М устанавливается в грунт с выводом проводников на стационарный контрольно-измерительный пункт (КИП) для измерения защитных потенциалов на стальных подземных сооружениях.

Стандартная длина кабеля 5 м и может быть увеличена по дополнительной заявке.

Особенности конструкции:

- Троекратно увеличенный объем электролита, по сравнению со стандартными электродами типа [ЭНЕС-1](#), ЭСН-МС и др., существенно повышает срок службы ЭНЕС-3М.
- Двухкамерная конструкция практически полностью исключает взаимопроникновение электролита в грунт и грунтовой влаги в электролит, что обеспечивает долговременную стабильность потенциала.
- Особые свойства в сверхвлажных грунтах: находясь в воде материал буферной камеры, насыщается



[3 Отзывы](#) [Написать отзыв](#) АРТИКУЛ: 00018

23 607 руб.

✓ В наличии

Модели ЭНЕС-3М:

ЭНЕС-3М, кабель КГВЭВ 2х4 мм2, L=5 м ▾

1



В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В ОДИН КЛИК



Варианты оплаты



Доставка



Наши преимущества



Научный подход

Этот сайт использует cookie-файлы ([подробнее про cookie](#)) и системы аналитики - для сбора и хранения данных в целях улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации. Продолжая использовать сайт, Вы выражаете свое согласие с [Политикой конфиденциальности](#) и обработки персональных данных.

Доступные цены

Доставка по России и ЕАЭС

КАЦ № 33 — проверенная выдержка из открытой страницы

Это производный лист для приложения СМ2, не предложение продавца.

Продавец: ООО МК «Багира Металл»; ИНН: 7723858241

Изделие: Тройник ГОСТ 17376, сталь 20, исп. 2, 159х4,5-108х4

Опубликованная цена: 1630 руб. за единицу

НДС: С НДС; ставка в прайсе не названа, 22 % для расчёта — допущение.

Дата обращения: 27.09.2026; URL: <https://bagira-metall.ru/otvody-perekhody-trojniki/>

HTML в комплекте: 05 Обоснования/КАЦ/snapshots/33-bagira-price.html

Сведения из источника: 159х4,5-108х4; 1 630; НДС

Ограничение: Третий опубликованный прайс. Цена информационная; наличие и налог выбранного Рускон-С уточняются.

КАЦ № 35 — проверенная выдержка из открытой страницы

Это производный лист для приложения СМ2, не предложение продавца.

Продавец: СТК «Мегаполис»; ИНН: не установлен

Изделие: Отвод литой ПЭ100 SDR11 30° Ø110, артикул os113011

Опубликованная цена: 2885.79 руб. за единицу

НДС: С НДС; ставка в прайсе не названа, 22 % для расчёта — допущение.

Дата обращения: 27.09.2026; URL: <https://stkmos.ru/sub/poliehtilenovye-fitingi/pnd-fitingi-litye/otvod-pnd/>

HTML в комплекте: 05 Обоснования/КАЦ/snapshots/35-stkmos-price.html

Сведения из источника: os113011; 2 885,79; газ

Ограничение: Второй открытый прайс; реквизиты продавца и НДС выбранного Континента уточняются.

КАЦ № 43 — проверенная выдержка из открытой страницы

Это производный лист для приложения СМ2, не предложение продавца.

Продавец: ООО «Овирастрой-Бетон»; ИНН: 9723029671

Изделие: Бетон В15 F150 W6 П4, гранит, точная проектная марка

Опубликованная цена: 6830 руб. за единицу

НДС: Оплата по счёту с НДС 22 %; включение в цену карточки не указано.

Дата обращения: 27.09.2026; URL: <https://ovira.ru/product/beton-m200-granitnyj-v15-f150-w6/>

HTML в комплекте: 05 Обоснования/КАЦ/snapshots/43-ovira-product.html

Сведения из источника: В15; F150; W6; 6830; НДС 22 процента

Ограничение: Точная марка опубликована. Доставка и минимальная партия 0,08 м³ не подтверждены; выбранная В20 требует согласования проектировщика.

Выписка из исходного XLSX АО «МОСГАЗ»

Источник: таблица АО «МОСГАЗ» «Тарифы на услуги по транспортировке газа на 2026 год».
Лист: Тарифы_2026. Выборка только из ячеек, относящихся к расчёту цены природного газа.

Тариф на транспортировку — строка 35

A35: Московская область и город федерального значения Москва, кроме территории города федерального значения Москвы, до 1 июля 2012 года находившейся в составе Московской области, для потребителей, которым до 1 сентября 2022 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «Мособлгаз»

B35: до 30.09.2026

C35: 1374.82

D35: Приказ ФАС России от 30.12.2025 № 1224/25 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям"

Специальная надбавка — строка 50

A50: На территории города Москвы, кроме территории, до 01.07.2012 находившейся в составе Московской области, для потребителей, которым до 01.09.2022 услуги по транспортировке газа оказывались акционерным обществом «Мособлгаз»

B50: 01.01.2026 - 31.12.2026

C50: 695.73

D50: Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 25.12.2025 № ДПР-ТР-414/25 «Об установлении на 2026 год размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям акционерного общества «МОСГАЗ», предназначенной для финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Москвы»

Опубликованные ставки относятся к основной территории старой Москвы. Группа 7 по годовому потреблению принята расчётно до адресного ТКП; цена остаётся предварительной.