

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Технологические решения

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/ снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-06_искл., ЛС № 02-01-06 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-06_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-06_2018 г. (по доб. работам - по ЛС № 02-01-06_доб. - указана в скобках)																	
Раздел 1. Технологическое оборудование																	
1	1(46)	4.11-7-1	4.11-7-1	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т	Установка аппарата настольного массой до 0,015 т	1 ШТ.	24	18,0	42,00	16 091,29	78 235,48	-16 091,29	78 235,48	62 144,19	Исключён монтаж 24 настольных аппаратов (7 ПК, 15 компьютеров, печь, чайник) по утверждённой смете 2018 г.: это оборудование откорректировано ПД не предусмотрено (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7). Монтаж 42 моноблоков по поз. 3 учтён в новых работах. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
2	2	Прайс-лист	Прайс-лист	компьютер персональный НИКС+монитор Р2415Q+клавиатура+мышь Ц:61234/1,18/4,11*1,042	компьютер персональный НИКС+монитор Р2415Q+клавиатура+мышь Ц:61234/1,18/4,11*1,042	шт.	7	-7,00	0,00	378 509,05		-378 509,05	0,00	-378 509,05	Исключено: «Компьютер персональный НИКС + монитор + мышь + клавиатура» — 7 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	3	13-1-4-7	13-1-4-7	Компьютеры: моноблочный (станция персональная тип 2) процессор: Intel Core i3, 2 ядра, частота 3300 МГц, cache 3 Мб, частота системной шины DMI, чипсет Intel H61 Express, оперативная память: DDR3, объем 4 Гб (до 8 Гб), 1 слот; привод оптический DVE-RW; жесткий диск: 500 Гб, 5400 об/мин; Card Reader; порты: USB, VGA, HDMI; Wi-Fi; экран 20", WXGA, разрешение 1600x900; видеoadapter Intel Hd Graphics 2000, динамики и микрофон встроенные, операционная система Windows 8 Pro; в комплекте: клавиатура, мышь, веб-камера (Компьютер учительский+клавиатура+мышь)	Компьютеры: моноблочный (станция персональная тип 2) процессор: Intel Core i3, 2 ядра, частота 3300 МГц, cache 3 Мб, частота системной шины DMI, чипсет Intel H61 Express, оперативная память: DDR3, объем 4 Гб (до 8 Гб), 1 слот; привод оптический DVE-RW; жесткий диск: 500 Гб, 5400 об/мин; Card Reader; порты: USB, VGA, HDMI; Wi-Fi; экран 20", WXGA, разрешение 1600x900; видеoadapter Intel Hd Graphics 2000, динамики и микрофон встроенные, операционная система Windows 8 Pro; в комплекте: клавиатура, мышь, веб-камера (Компьютер учительский+клавиатура+мышь)	компл.	15	-15,00	0,00	649 874,08		-649 874,08	0,00	-649 874,08	Исключено: «Компьютер учительский + клавиатура + мышь» — 15 компл. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
4	4	13-1-11-22	13-1-11-22	Печи микроволновые, объем, л: 32, с грилем и конвекцией, размеры 522X312X499 мм Мощность 900-1700 Вт, напряжение 230 В, 6 уровней мощности, авторазогрев, авторазмораживание, автоприготовление, тип управления тактовый, программирование	Печи микроволновые, объем, л: 32, с грилем и конвекцией, размеры 522X312X499 мм Мощность 900-1700 Вт, напряжение 230 В, 6 уровней мощности, авторазогрев, авторазмораживание, автоприготовление, тип управления тактовый, программирование	шт.	1	-1,000	0,00	10 566,73		-10 566,73	0,00	-10 566,73	Исключено: «Печь микроволновая объемом 32 л» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
5	5	13-1-11-91	13-1-11-91	Чайники электрические, мощность, Вт: 2400, объем 1,7 л Корпус полированная сталь, фильтр от накипи, эргономичная ручка, двусторонний индикатор уровня воды, тип нагревательного элемента скрытый	Чайники электрические, мощность, Вт: 2400, объем 1,7 л Корпус полированная сталь, фильтр от накипи, эргономичная ручка, двусторонний индикатор уровня воды, тип нагревательного элемента скрытый	шт.	1	-1,00	0,00	2 902,28		-2 902,28	0,00	-2 902,28	Исключено: «Чайник электрический объемом 1,7 л» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
6	6	4.11-8-1	4.11-8-1	АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ МАССОЙ: 0.2 Т	АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ МАССОЙ: 0.2 Т	1 ШТ.	3	-3,00	0,00	16 590,62		-16 590,62	0,00	-16 590,62	Исключён монтаж 3 напольных аппаратов (кулеры 2 шт., холодильник 1 шт.) по утвержденной смете 2018 г.: это оборудование откорректированной ПД не предусмотрено (спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	7	13-1-6-88	13-1-6-88	Кипятильники электрические непрерывного действия, нержавеющая сталь, номинальная мощность, кВт: Кулер для воды компрессорный, напольный Материал корпуса сталь-пластик, мощность нагрева 500 Вт; мощность охлаждения 100 Вт; габаритные размеры 310x310x960 мм	Кипятильники электрические непрерывного действия, нержавеющая сталь, номинальная мощность, кВт: Кулер для воды компрессорный, напольный Материал корпуса сталь-пластик, мощность нагрева 500 Вт; мощность охлаждения 100 Вт; габаритные размеры 310x310x960 мм	шт.	2	-2	0,00	12 555,78		-12 555,78	0,00	-12 555,78	Исключено: «Кулер для воды компрессорный напольный» — 2 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
8	8	13-1-11-40	13-1-11-40	Холодильники бытовые двухдверные, двухкамерные, габаритные размеры, мм: 2000X600X665, с нижним расположением морозильной камеры Общий объем 346 л (морозильной камеры 93 л, холодильной камеры 253 л), мощность замораживания до 10 кг/сутки, с одним компрессором	Холодильники бытовые двухдверные, двухкамерные, габаритные размеры, мм: 2000X600X665, с нижним расположением морозильной камеры Общий объем 346 л (морозильной камеры 93 л, холодильной камеры 253 л), мощность замораживания до 10 кг/сутки, с одним компрессором	шт.	1	-1	0,00	22 815,87		-22 815,87	0,00	-22 815,87	Исключено: «Холодильник двухкамерный» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
9	9	4.11-11-1	4.11-11-1	ПРОЕКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ПЛИТОЙ	ПРОЕКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ПЛИТОЙ	1 шт.	1	-1	0,00	6 058,75		-6 058,75	0,00	-6 058,75	Исключён монтаж проектора информационного с поворотной плитой (1 шт.) по утвержденной смете 2018 г.: изделие не предусмотрено откорректированной ПД (спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
10	10	13-1-7-54	13-1-7-54	Проектор мультимедийный яркость 1800 Лм Технология проецирования - LCD, разрешение - 1920x1080, контрастность - 25000:1, формат изображения - 16:9, расстояние проецирования - 0,87-19,5 м, продолжительность работы лампы - 4000 ч, яркость светового потока - 1800 ANSI люмен, уровень шума 29 dBA, комплект: проектор, кабель питания 3 м, пульт ДУ, инструкция, габаритные размеры - 1450x450x390 мм	Проектор мультимедийный яркость 1800 Лм Технология проецирования - LCD, разрешение - 1920x1080, контрастность - 25000:1, формат изображения - 16:9, расстояние проецирования - 0,87-19,5 м, продолжительность работы лампы - 4000 ч, яркость светового потока - 1800 ANSI люмен, уровень шума 29 dBA, комплект: проектор, кабель питания 3 м, пульт ДУ, инструкция, габаритные размеры - 1450x450x390 мм	шт.	1	-1	0,00	89 602,23		-89 602,23	0,00	-89 602,23	Исключено: «Проектор информационный с поворотной плитой» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	11	4.11-9-1	4.11-9-1	АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССОЙ 0.15-0.2 Т	АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССОЙ 0.15-0.2 Т	1 ШТ.	5	-5	0,00	26 369,39		-26 369,39	0,00	-26 369,39	Исключена установка 5 единиц настенной аппаратуры массой 0,15–0,2 т по утверждённой смете 2018 г.: она относится к пяти интерактивным панелям Firbox 65, которые откорректирован ной ПД не предусмотрены (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
12	12	Прайс-лист Лист 85	Прайс-лист Лист 85	Интерактивная панель Firbox 65 Ц:548745/1,18/4,11*1, 042	Интерактивная панель Firbox 65 Ц:548745/1,18/4,11*1,042	шт.	5	-5,00	0,00	2 422 848,70		-2 422 848,70	0,00	-2 422 848,70	Исключено: «Интерактивная панель Firbox 65» — 5 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректирован ной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
13	13	3.17-2-4	3.17-2-4	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П.	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П.	1 ШТ.	73	-25	48,00	13 134,78		-4 498,21	8 636,57	-4 498,21	Сохранена установка 48 санитарно- гигиенических принадлежностей : держатели туалетной бумаги, зеркала, дозаторы и диспенсеры по 12 шт. (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 2, поз. 13, 15–17); 25 установок прежнего состава исключены. Поручни поз. 10– 12 учтены в ЛСР 02-01-12.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
14	14	13-3-2-85	13-3-2-85	Держатели пластиковые для: бумажных листовых полотенеч, с замком Пластик белый, размеры 300х130х290 мм (диспенсер покрытый унитаза и полотенец)	Держатели пластиковые для: бумажных листовых полотенец, с замком Пластик белый, размеры 300х130х290 мм (диспенсер покрытый унитаза и полотенец)	шт.	14	-14	0,00	18 354,35		-18 354,35	0,00	-18 354,35	Исключено: «Держатель пластиковый для бумажных полотенец» — 14 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректирован ной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	15	13-3-2-86	13-3-2-86	Держатели пластиковые для: рулонной туалетной бумаги, закрытый корпус Пластик ударопрочный белый полупрозрачный, размеры 270x170x270 мм	Держатели пластиковые для: рулонной туалетной бумаги, закрытый корпус Пластик ударопрочный белый полупрозрачный, размеры 270x170x270 мм	шт.	6	0	6,00	8 799,95			8 799,95	0,00	Сохранены 6 держателей туалетной бумаги по утвержденной смете 2018 г.: по поз. 13 спецификации 23/085-И-ТХ.CO (лист 2) количество до корректировки — 6 шт., после — 12 шт.; недостающие 6 шт. учтены в новых работах (срока 67).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
16	16	13-3-2-87	13-3-2-87	Дозатор антивандалный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм	Дозатор антивандалный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм	шт.	8	-8	0,00	13 345,10		-13 345,10	0,00	-13 345,10	Исключено: «Дозатор антивандалный для мыла 0,8 л» — 8 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
17	17	13-3-2-87	13-3-2-87	Дозатор антивандалный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм (держатель стаканчиков)	Дозатор антивандалный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм (держатель стаканчиков)	шт.	2	-2	0,00	3 336,28		-3 336,28	0,00	-3 336,28	Исключено: «Дозатор антивандалный для мыла 0,8 л (держатель стаканчиков)» — 2 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
18	18	13-3-2-88	13-3-2-88	Ерш для унитаза с колбой (подставкой) Пластмасса	Ерш для унитаза с колбой (подставкой) Пластмасса	компл.	6	-6	0,00	471,64		-471,64	0,00	-471,64	Исключено: «Ерш для унитаза с колбой» — 6 компл. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
19	19	13-3-2-90	13-3-2-90	Корзина решетчатая для бумаг Объем 10 л	Корзина решетчатая для бумаг Объем 10 л	шт.	16	-16	0,00	1 201,09		-1 201,09	0,00	-1 201,09	Исключено: «Корзина решетчатая для бумаг 10 л» — 16 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	20	13-3-2-7	13-3-2-7	Ведро пластмассовые: педальное Круглое	Ведро пластмассовые: педальное Круглое	шт.	13	-13	0,00	5 441,55		-5 441,55	0,00	-5 441,55	Исключено: «Ведро пластмассовое» — 13 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
21	21	13-3-11-14	13-3-11-14	Зеркала, размеры, мм: 600X450	Зеркала, размеры, мм: 600X450	шт.	8	-8	0,00	3 681,29		-3 681,29	0,00	-3 681,29	Исключено: «Зеркало 600×450 мм» — 8 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
Раздел 2. Мебель и принадлежности																	
22	22	т.ч.ТСН-2001.4 п.4.1.3.	т.ч.ТСН-2001.4 п.4.1.3.	Сборка и установка мебели и принадлежностей 1% Ц:1251604,74*0,01/4,11	Сборка и установка мебели и принадлежностей 1% Ц:1251604,74*0,01/4,11	шт.	1	-1	0,00	12 516,06		-12 516,06	0,00	-12 516,06	Исключена сборка и установка мебели (1 % стоимости) по утвержденной смете 2018 г.: мебель сметы 2018 г. исключена (спецификация 23/085-И-ТХ.CO, листы 7–8), сборка новой мебели учтена в ценах мебели поправкой к ТСН-2001, гл. 4, общие положения, п. 1.13.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
23	23	13-2-11-143	13-2-11-143	Кресло антистатическое АРМ-3504-570 АКТАКОМ Проходное сопротивление к "земле" 0,5...1 Мом; время стекания заряда менее 0,5с; материал сидения и спинки - термоформированный пенополиуретан; 5-ти лучевое хромированное основание с ESD-колесами; механизм регулировки наклона сидения и спинки; пневматический подъемник (260 мм) регулируемый по высоте; размер сидения 430x400 мм; размер спинки 390x320 мм; цвет покрытия - черный	Кресло антистатическое АРМ-3504-570 АКТАКОМ Проходное сопротивление к "земле" 0,5...1 Мом; время стекания заряда менее 0,5с; материал сидения и спинки - термоформированный пенополиуретан; 5-ти лучевое хромированное основание с ESD-колесами; механизм регулировки наклона сидения и спинки; пневматический подъемник (260 мм) регулируемый по высоте; размер сидения 430x400 мм; размер спинки 390x320 мм; цвет покрытия - черный	шт.	8	-8	0,00	136 767,24		-136 767,24	0,00	-136 767,24	Исключено: «Кресло антистатическое АРМ-3504-570» — 8 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	24	13-2-2-41	13-2-2-41	Стол учителя, исп.2, размеры 1200Х600Х760 мм Из ДСП ламинированной	Стол учителя, исп.2, размеры 1200Х600Х760 мм Из ДСП ламинированной	шт.	15		15,00	75 713,57			75 713,57	0,00	Сохранены 15 письменных столов 1200×600 мм по утвержденной смете 2018 г.: по поз. 20 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3) количество до корректировки — 15 шт., после — 19 шт.; недостающие 4 шт. учтены в новых работах (строка 74).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
25	25	13-2-2-22	13-2-2-22	Стол для черчения и рисования, регулируемый по высоте (Н), рост 3-6, исп. 7, размеры 672х566хН (665/725/785/846) мм Из ДСП ламинированной, круглая труба, отверстия для крепления к полу	Стол для черчения и рисования, регулируемый по высоте (Н), рост 3-6, исп. 7, размеры 672х566хН (665/725/785/846) мм Из ДСП ламинированной, круглая труба, отверстия для крепления к полу	шт.	32	-32	0,00	100 343,69		-100 343,69	0,00	-100 343,69	Исключено: «Стол для черчения и рисования регулируемый» — 32 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
26	26	13-1-8-107	13-1-8-107	Шкаф металлический для инструмента ШИМ-05-02 2-х секционный, полка - 8 шт., нагрузка на полку 30 кг, замок - 2 шт., габаритные размеры 1200х450х1800 мм	Шкаф металлический для инструмента ШИМ-05-02 2-х секционный, полка - 8 шт., нагрузка на полку 30 кг, замок - 2 шт., габаритные размеры 1200х450х1800 мм	шт.	4	-4,0	0,00	53 612,19		-53 612,19	0,00	-53 612,19	Исключено: «Шкаф металлический для инструмента ШИМ-05-02» — 4 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
27	27	13-2-2-43	13-2-2-43	Стулья ученические, размеры, мм: 394Х447Х380/420/460, рост 4-6, исп. 7.3 Из фанеры, круглая труба	Стулья ученические, размеры, мм: 394Х447Х380/420/460, рост 4-6, исп. 7.3 Из фанеры, круглая труба	шт.	61	-49,00	12,00	107 490,85		-86 345,11	21 145,74	-86 345,11	Сохранено 12 ученических стульев, исключено 49 шт. по утвержденной смете 2018 г.: количество соответствует поз. 33 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4) — 12 шт.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
28	28	13-2-2-27	13-2-2-27	Стол ученические для компьютера, регулируемые по высоте (Н), рост 3-6, размеры 950х550хН (580/640/700/760) мм: исп. 7.1, с кабель-каналом Из ДСП ламинированной, круглая труба, полка под клавиатуру и подставка под системный блок	Стол ученические для компьютера, регулируемые по высоте (Н), рост 3-6, размеры 950х550хН (580/640/700/760) мм: исп. 7.1, с кабель-каналом Из ДСП ламинированной, круглая труба, полка под клавиатуру и подставка под системный блок	шт.	7	-7	0,00	31 745,88		-31 745,88	0,00	-31 745,88	Исключено: «Стол ученический для компьютера регулируемый» — 7 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	29	13-2-11-20	13-2-11-20	Стулья мягкие, размеры, мм: 530X580X770 Каркас металлический окрашенный, труба круглая, обивка синтетическая ткань	Стулья мягкие, размеры, мм: 530X580X770 Каркас металлический окрашенный, труба круглая, обивка синтетическая ткань	шт.	7	0	7,00	4 945,47			4 945,47	0,00	Сохранены 7 мягких стульев по утвержденной смете 2018 г.: по поз. 39 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4) количество до корректировки — 7 шт., после — 65 шт.; недостающие 58 шт. учтены в новых работах (строка 89).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
30	30	13-2-11-23	13-2-11-23	470X600X950/1050 мм Крестовина и подлокотники из армированного пластика, обивка тканевая синтетическая, механизм подъемно-поворотный с фиксацией спинки в выбранном положении	470X600X950/1050 мм Крестовина и подлокотники из армированного пластика, обивка тканевая синтетическая, механизм подъемно-поворотный с фиксацией спинки в выбранном положении	шт.	7	-7	0,00	12 606,79		-12 606,79	0,00	-12 606,79	Исключено: «Кресло (крестовина и подлокотники, обивка тканевая)» — 7 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
31	31	13-2-1-10	13-2-1-10	Мольберты: двухместный, размеры 685X921X1250 мм Из пиломатериала хвойных пород	Мольберты: двухместный, размеры 685X921X1250 мм Из пиломатериала хвойных пород	шт.	33	-33	0,00	100 257,12		-100 257,12	0,00	-100 257,12	Исключено: «Мольберт двухместный» — 33 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
32	32	13-1-7-45	13-1-7-45	Экраны проекционные, размер, см: 305x406, настенно-потолочный, с электроприводом Окантовка черная, двигатель бесшумный	Экраны проекционные, размер, см: 305x406, настенно-потолочный, с электроприводом Окантовка черная, двигатель бесшумный	шт.	1	-1	0,00	40 581,95		-40 581,95	0,00	-40 581,95	Исключено: «Экран проекционный настенно-потолочный» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
33	33	13-2-11-35	13-2-11-35	Шкафы, размеры, мм: 826X370X1807, для одежды Из ДСП ламинированной	Шкафы, размеры, мм: 826X370X1807, для одежды Из ДСП ламинированной	шт.	2	-2	0,00	13 803,30		-13 803,30	0,00	-13 803,30	Исключено: «Шкаф для одежды 826×370×1807 мм» — 2 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	34	13-2-11-132	13-2-11-132	1850x800x500 Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, двухсекционный, в комплекте: перекладина для вешалок, полки	1850x800x500 Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, двухсекционный, в комплекте: перекладина для вешалок, полки	компл.	1	-1	0,00	5 825,13		-5 825,13	0,00	-5 825,13	Исключено: «Шкаф 1850×800×500 мм с перекладиной для вешалок и полками» — 1 компл. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
35	35	13-2-6-7	13-2-6-7	1820x400x400, однодверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирающая ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 35 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг	1820x400x400, однодверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирающая ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 35 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг	компл.	2	-2	0,00	15 007,11		-15 007,11	0,00	-15 007,11	Исключено: «Шкаф однодверный, 4 полки» — 2 компл. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
36	36	13-2-6-6	13-2-6-6	1900X1000X500, двухдверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирающая ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 50 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг	1900X1000X500, двухдверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирающая ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 50 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг	компл.	15	-15	0,00	162 501,06		-162 501,06	0,00	-162 501,06	Исключено: «Шкаф двухдверный, 4 полки» — 15 компл. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
37	37	13-2-3-4	13-2-3-4	Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл)	Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл)	шт.	5	-5	0,00	64 001,76		-64 001,76	0,00	-64 001,76	Исключены шкафы медицинские 800×400×1600 мм с сейфом (5 шт.) по утвержденной смете 2018 г.; вместе со строкой 49 — 6 шт.: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
38	38	13-2-3-4	13-2-3-4	Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл)	Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл)	шт.	1	-1	0,00	12 800,35		-12 800,35	0,00	-12 800,35	Исключён шкаф медицинский 800×400×1600 мм с сейфом (1 шт.) по утвержденной смете 2018 г.; вместе со строкой 48 исключено 6 шт.: спецификация 23/085-И-ТХ.CO, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	39	13-2-6-3	13-2-6-3	Стол для оргтехники, габаритные размеры 1200Х600Х721 мм Материал ДСП	Стол для оргтехники, габаритные размеры 1200Х600Х721 мм Материал ДСП	шт.	1	-1	0,00	3 781,17		-3 781,17	0,00	-3 781,17	Исключено: «Стол для оргтехники 1200×600×721 мм» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
40	40	13-2-4-12	13-2-4-12	Столы обеденные с кронштейном, рост 5, размеры, мм: 1200Х600Х700 мм Каркас металлически сварной, ножки стола из трубы профильной круглой, столешница - пластик с постформингом	Столы обеденные с кронштейном, рост 5, размеры, мм: 1200Х600Х700 мм Каркас металлически сварной, ножки стола из трубы профильной круглой, столешница - пластик с постформингом	шт.	1	-1	0,000	6 653,20		-6 653,20	0,00	-6 653,20	Исключено: «Стол обеденный с кронштейном» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
41	41	13-2-11-26	13-2-11-26	Стулья полумягие, размеры, мм: 440Х420Х880, на металлическом окрашенном каркасе Каркас металлический, труба круглая, обивка кожазамениитель или синтетическая ткань	Стулья полумягие, размеры, мм: 440Х420Х880, на металлическом окрашенном каркасе Каркас металлический, труба круглая, обивка кожазамениитель или синтетическая ткань	шт.	4	-4	0,000	4 735,72		-4 735,72	0,00	-4 735,72	Исключено: «Стул полумягий» — 4 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
42	42	13-2-11-3	13-2-11-3	Диван мягкий двухместный, размеры 1350Х950Х870 Каркас деревянный, мягкая обивка сиденья и спинки из кожазамениителя различных расцветок	Диван мягкий двухместный, размеры 1350Х950Х870 Каркас деревянный, мягкая обивка сиденья и спинки из кожазамениителя различных расцветок	шт.	2	-2	0,000	17 055,32		-17 055,32	0,00	-17 055,32	Исключено: «Диван мягкий двухместный» — 2 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
43	43	13-2-4-22	13-2-4-22	Стеллажи кухонные, размеры, мм: 950Х500Х2000, 5 полок Сталь оцинкованная (кухонный гарнитур)	Стеллажи кухонные, размеры, мм: 950Х500Х2000, 5 полок Сталь оцинкованная (кухонный гарнитур)	шт.	1	-1	0,000	5 613,47		-5 613,47	0,00	-5 613,47	Исключено: «Стеллаж кухонный» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	44	13-2-4-73 Доп. 8	13-2-4-73 Доп. 8	Шкаф-сушка настенный; Изделие из ДСП ламинированной толщиной 16 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Цвет - бук светлый, клен, фасадные элементы (две глухие распашные двери) - из МДФ толщиной не менее 16 мм облицовка пленкой ПВХ по технологии "постформинг" толщиной пленки от 0,35 мм до 0,50 мм, однотонные декоры пастельных тонов. Дверь - на четырех шарнирных петлях. Задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм в цвет каркаса. Наличие металлической сетки-сушки и поддона, выфрезерованного декоративного профиля на фасадах, крепежной стандартной мебельной фурнитуры, травмобезопасных ручек, фурнитуры для крепления к стене габаритный размер не менее 800х300х730 мм (кухонный гарнитур)	Шкаф-сушка настенный; Изделие из ДСП ламинированной толщиной 16 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Цвет - бук светлый, клен, фасадные элементы (две глухие распашные двери) - из МДФ толщиной не менее 16 мм облицовка пленкой ПВХ по технологии "постформинг" толщиной пленки от 0,35 мм до 0,50 мм, однотонные декоры пастельных тонов. Дверь - на четырех шарнирных петлях. Задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм в цвет каркаса. Наличие металлической сетки-сушки и поддона, выфрезерованного декоративного профиля на фасадах, крепежной стандартной мебельной фурнитуры, травмобезопасных ручек, фурнитуры для крепления к стене габаритный размер не менее 800х300х730 мм (кухонный гарнитур)	шт.	1	-1	0,000	4 094,39		-4 094,39	0,00	-4 094,39	Исключено: «Шкаф-сушка настенный» — 1 шт. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
45	45	13-3-11-94	13-3-11-94	Доска магнитно-маркерная, напольная (флипчарт), размеры рабочей поверхности 1050х740 мм. Материал сталь, рабочая поверхность с анодированным покрытием, тренога регулируется по высоте, два выдвижных держателя для бумаги, ручка на задней поверхности (кульман)	Доска магнитно-маркерная, напольная (флипчарт), размеры рабочей поверхности 1050х740 мм. Материал сталь, рабочая поверхность с анодированным покрытием, тренога регулируется по высоте, два выдвижных держателя для бумаги, ручка на задней поверхности (кульман)	компл.	32	-32	0,000	271 668,01		-271 668,01	0,00	-271 668,01	Исключено: «Доска магнитно-маркерная напольная (флипчарт)» — 32 компл. по утвержденной смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
Новые работы ЛС № 02-01-06_доб.																	
Раздел 1. Технологическое оборудование. Добавленные работы																	
Установка мебели																	
46	1		31.01.12.120 . п.1		Стол письменный "Компакт", 1600	ШТ		11	11		61 453,26		61 453,26	61 453,26	Добавлено: Стол письменный "Компакт", 1600 — 11 шт. по поз. 1 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 1, физ. л. 21
47	2		32.50.30.120 . п.2		Офисное кресло	ШТ		29	29		285 461,91		285 461,91	285 461,91	Добавлено: Офисное кресло — 29 шт. по поз. 2 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 2, физ. л. 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	3		31.01.12.150 . п.4		Тумба выкатная	ШТ		22	22		372 078,57		372 078,57	372 078,57	Добавлено: Тумба выкатная — 22 шт. по поз. 4 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 4, физ. л. 21
49	4		26.30.11.192 . п.5		Проводной телефон	ШТ		11	11		19 069,56		19 069,56	19 069,56	Добавлено: Проводной телефон — 11 шт. по поз. 5 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 5, физ. л. 21
50	5		30.01.12.150 . п.6		Тумба под оргтехнику	ШТ		3	3		30 910,46		30 910,46	30 910,46	Добавлено: Тумба под оргтехнику — 3 шт. по поз. 6 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 6, физ. л. 21
51	6		31.01.12.131 . п.8		Шкаф для одежды	ШТ		5	5		42 577,32		42 577,32	42 577,32	Добавлено: Шкаф для одежды — 5 шт. по поз. 8 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 8, физ. л. 21
52	7		31.01.12.131 . п.9		Шкаф для документов	ШТ		14	14		574 456,62		574 456,62	574 456,62	Добавлено: Шкаф для документов — 14 шт. по поз. 9 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 9, физ. л. 22
53	8		22.29.23.130 . п.13		Держатель для туалетной бумаги	ШТ		6	6		17 891,06		17 891,06	17 891,06	Добавлено 6 держателей туалетной бумаги Classic 05013/D; вместе с 6 шт., сохранёнными по смете 2018 г., — 12 шт. по поз. 13 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 13, физ. л. 22
54	9		25.99.12.112 . п.14		Ведро из нержавеющей стали 3 л, с педалью	ШТ		9	9		34 603,17		34 603,17	34 603,17	Добавлено: Ведро из нержавеющей стали 3 л, с педалью — 9 шт. по поз. 14 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 14, физ. л. 22
55	10		23.12.13.119 . п.15		Зеркало настенное 475x475	ШТ		12	12		82 566,62		82 566,62	82 566,62	Добавлено 12 настенных зеркал по поз. 15 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2, изделие 420×15×420 мм); стоимость принята по цене зеркала 475×475 мм исходной сметы.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 15, физ. л. 22
56	11		21.20.10.159 . п. 16		Дозатор для жидкого мыла 0,5 л	ШТ		12	12		29 240,42		29 240,42	29 240,42	Добавлено: Дозатор для жидкого мыла 0,5 л — 12 шт. по поз. 16 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 16, физ. л. 22
57	12		22.29.23.130 . п.17		Диспансер для рулонных полотенец	ШТ		12	12		41 893,14		41 893,14	41 893,14	Добавлено: Диспансер для рулонных полотенец — 12 шт. по поз. 17 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 17, физ. л. 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
58	13		31.09.11.120 . п. 18		Вешалка гардеробная на 30 крючков	ШТ		4	4		25 754,83		25 754,83	25 754,83	Добавлено: Вешалка гардеробная на 30 крючков — 4 шт. по поз. 18 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 18, физ. л. 22
59	14		31.01.12.120 . п. 19		Стол компьюерный	ШТ		19	19		80 421,56		80 421,56	80 421,56	Добавлено 19 компьютерных столов с выкатной полкой по поз. 19 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 19, физ. л. 23
60	15		31.01.12.120 . п. 20		Стол письменный "Компакт", 1200	ШТ		4	4		19 026,29		19 026,29	19 026,29	Добавлено 4 письменных стола «Компакт» 1200×600 мм; вместе с 15 столами, сохранёнными по смете 2018 г., — 19 шт. по поз. 20 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 20, физ. л. 23
61	16		32.50.30.120 . п. 21		Кресло руководителя	ШТ		10	10		107 073,28		107 073,28	107 073,28	Добавлено: Кресло руководителя — 10 шт. по поз. 21 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 21, физ. л. 23
62	17		31.09.13.190 . п. 22		Банкетка	ШТ		18	18		206 711,06		206 711,06	206 711,06	Добавлено: Банкетка — 18 шт. по поз. 22 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 22, физ. л. 23
63	18		28.25.13.114 . п.23		Витрина ВСт8	ШТ		8	8		283 043,08		283 043,08	283 043,08	Добавлено 8 вертикальных музейных витрин на тумбе по спецификации 23/085-И-ТХ.СО, лист 6 (позиция без номера).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 23, физ. л. 23
64	19		31.01.11.129 . п.24		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ПРАКТИК М-18 1830*915-370	ШТ		2	2		20 020,13		20 020,13	20 020,13	Добавлено: Металлический шкаф Практик М-18 — 2 шт. по поз. 24 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 59, физ. л. 26
65	20		31.01.12.150 . п.25		Тумба Габариты: 900x540x820 мм	ШТ		2	2		20 606,97		20 606,97	20 606,97	Добавлено: Тумба Габариты: 900x540x820 мм — 2 шт. по поз. 25 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 25, физ. л. 23
66	21		31.02.10.110 . п. 29		Стул обеденный Габариты: 370x375x1030 мм	ШТ		8	8		158 773,78		158 773,78	158 773,78	Добавлено: Стул обеденный — 8 шт. по поз. 29 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 30, физ. л. 24
67	22		31.02.10.110 . п. 30		Стол обеденный 2-х местный Габариты: 800x800x730 мм;	ШТ		2	2		40 355,06		40 355,06	40 355,06	Добавлено: Стол обеденный 2-х местный Габариты: 800x800x730 мм — 2 шт. по поз. 30 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 30, физ. л. 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68	23		31.02.10.110 . п. 31		Стол обеденный 4-х местный Габариты: 1200x800x730 мм	ШТ		1	1		12 856,91		12 856,91	12 856,91	Добавлено: Стол обеденный 4-х местный Габариты: 1200x800x730 мм — 1 шт. по поз. 31 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 31, физ. л. 24
69	24		31.01.12.120 . п. 32		Стол ученический 2- местный (гр. 3,4,5,6)	ШТ		6	6		44 469,64		44 469,64	44 469,64	Добавлено: Стол ученический 2- местный (гр. 3,4,5,6) — 6 шт. по поз. 32 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 32, физ. л. 24
70	25		31.01.12.120 . п. 34		Стол ученический 1- местный (гр. 3,4,5,6)	ШТ		3	3		10 614,13		10 614,13	10 614,13	Добавлено: Стол ученический 1- местный (гр. 3,4,5,6) — 3 шт. по поз. 34 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 34, физ. л. 24
71	26		32.99.16.110 . п.35		Доска Габариты: 380x380x380-460 мм;	ШТ		7	7		60 817,87		60 817,87	60 817,87	Добавлено: Доска Габариты: 380x380x380-460 мм — 7 шт. по поз. 35 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 35, физ. л. 24
72	27		26.70.15.000 . п.36		Экран на штативе с антибликовым покрытием	ШТ		1	1		5 490,85		5 490,85	5 490,85	Добавлено: Экран на штативе с антибликовым покрытием — 1 шт. по поз. 36 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 36, физ. л. 24
73	28		31.01.12.131 . п.38		Шкаф широкий закрытый Габариты: 850x450x2030 мм;	ШТ		1	1		13 164,46		13 164,46	13 164,46	Добавлен шкаф широкий закрытый — 1 шт. по поз. 38 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 38, физ. л. 24
74	39		КА П.37.1		Шкаф для документов широкий со стеклом Габариты: 850x450x2030 мм	ШТ		2	2		24 446,79		24 446,79	24 446,79	Добавлены шкафы для документов широкие со стеклом «Директор» 850x450x2030 мм — 2 шт. по поз. 37 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4); цена — по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА П.37.1).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 37, физ. л. 24
75	29		31.01.11.150 . п.39		Стул мягкий СО-1	ШТ		58	58		122 152,22		122 152,22	122 152,22	Добавлено 58 мягких стульев СО-1: вместе с 7 стульями, сохранёнными по смете 2018 г. (строка 40), — 65 шт. по поз. 39 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 39, физ. л. 24
76	30		31.01.12.120 . п. 40		Стол письменный "Директор" 1600	ШТ		6	6		41 809,00		41 809,00	41 809,00	Добавлено: Стол письменный "Директор" 1600 — 6 шт. по поз. 40 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 40, физ. л. 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
77	31		31.01.12.120 . п. 41		Стол угловой "Директор"	ШТ		1	1		4 092,86		4 092,86	4 092,86	Добавлено: Стол угловой "Директор" — 1 шт. по поз. 41 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 41, физ. л. 25
78	32		31.01.12.120 . п. 42		Стол приставной "Директор"	ШТ		1	1		3 538,90		3 538,90	3 538,90	Добавлено: Стол приставной "Директор" — 1 шт. по поз. 42 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 42, физ. л. 25
79	33		25.99.21.114 . п.43		Взломостойкий сейф II класса	ШТ		1	1		4 417,38		4 417,38	4 417,38	Добавлено: Взломостойкий сейф II класса — 1 шт. по поз. 43 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 43, физ. л. 25
80	34		31.09.12.119 . п.44		Диван 2-местный на круглой трубе Габариты: 1160х750х700 мм;	ШТ		2	2		62 306,19		62 306,19	62 306,19	Добавлено: Диван 2-местный на круглой трубе Габариты: 1160х750х700 мм — 2 шт. по поз. 44 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 44, физ. л. 25
81	35		25.99.22.110 . п.46		Стойка прямая	ШТ		1	1		768,93		768,93	768,93	Добавлено: Стойка прямая — 1 шт. по поз. 46 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 46, физ. л. 25
82	36		31.09.12.119 . п.47		Диван 2-местный (круглая труба)	ШТ		1	1		25 535,27		25 535,27	25 535,27	Добавлено: Диван 2-местный (круглая труба) — 1 шт. по поз. 47 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 47, физ. л. 25
83	37		31.01.12.120 . п. 49		Стол прямой	ШТ		25	25		150 864,92		150 864,92	150 864,92	Добавлено: Стол прямой — 25 шт. по поз. 49 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 49, физ. л. 26
84	38		25.72.14.190 . п.51		Подвесная система картин Габариты (ДхШхВ): 2000х9х25 мм	ШТ		10	10		12 422,15		12 422,15	12 422,15	Добавлено: Подвесная система картин Габариты (ДхШхВ): 2000х9х25 мм — 10 шт. по поз. 51 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 51, физ. л. 26
85	39		31.01.12.131 . п.52		Стеллаж для сушки и хранения листов и планшетов Габариты: 900х600х1700 мм;	ШТ		4	4		204 661,16		204 661,16	204 661,16	Добавлено: Стеллаж для сушки и хранения листов и планшетов Габариты: 900х600х1700 мм — 4 шт. по поз. 52 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 52, физ. л. 26
86	40		31.01.12.131 . п.53		Стеллаж 25 секций Габариты (ДхШхВ): 1680х300х1680 мм;	ШТ		3	3		50 559,32		50 559,32	50 559,32	Добавлено: Стеллаж 25 секций Габариты (ДхШхВ): 1680х300х1680 мм — 3 шт. по поз. 53 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 53, физ. л. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
87	41		31.01.12.140 . п.54		Стеллаж Габариты: 1000х500х2000 м	ШТ		20	20		52 346,75		52 346,75	52 346,75	Добавлено: Стеллаж 1000х500х2000 мм — 20 шт. по поз. 54 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 24, физ. л. 23
88	42		32.99.53.130 . п.55		Мольберт Габариты: 600х650х1200 мм;	ШТ		8	8		2 057,36		2 057,36	2 057,36	Добавлено: Мольберт «Хлопушка» VES-01 — 8 шт. по поз. 55 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 54, физ. л. 26
89	43		31.01.12.150 . п.56		Стол-тумба для художественной мастерской; Габариты: 600х600х1200 мм	ШТ		3	3		46 469,17		46 469,17	46 469,17	Добавлено: Стол- тумба для художественной мастерской — 3 шт. по поз. 56 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 55, физ. л. 26
90	44		31.01.11.150 . п.57		Стул складной деревянный; Габариты: 440х465х770 мм	ШТ		10	10		17 472,44		17 472,44	17 472,44	Добавлено: Стул складной деревянный — 10 шт. по поз. 57 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 56, физ. л. 26
91	45		31.01.11.129 . п.60		Стеллаж металлический MS Standart Габариты:2000х1000х300 мм	ШТ		7	7		70 070,43		70 070,43	70 070,43	Добавлено: Стеллаж металлический MS Standart — 7 шт. по поз. 60 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 59, физ. л. 26
92	64		т.ч. ТСН- 2001.4. п.4.1.3		Сборка и установка мебели и принадлежностей 1%			0	0		0,00		0,00	0,00	Сборка и установка мебели отдельной позицией (1 %) не учитывается: распаковка, расстановка и сборка мебели учтены в ценах мебели поправкой к ТСН-2001, гл. 4, общие положения, п. 1.13.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
Установка оборудования															Коррект. ПД	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ
93	47		26.20.15.171 . п.3		Компьютерный моноблок;	ШТ		42	42		2 758 371,47		2 758 371,47	2 758 371,47	Количество 42 моноблоков точно совпадает с позицией 3 спецификации ТХ.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 3, физ. л. 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
94	48		4.11-7-1		Установка аппарата настольного массой до 0,015 т	1 ШТ.		3	3		5 588,24		5 588,24	5 588,24	Добавлен монтаж 3 настольных МФУ массой 5,4 кг по норме установки настольного аппарата массой до 0,015 т — поз. 7 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
95	49		26.20.18.110 . п.7		МФУ; Габариты: 427х347х360 мм;	ШТ		3	3		111 690,55		111 690,55	111 690,55	Количество 3 МФУ точно совпадает с позицией 7 спецификации ТХ.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 7, физ. л. 21
96	50		4.11-8-1		Установка аппарата напольного массой до 0,2 т	1 ШТ.		2	2		33 098,08		33 098,08	33 098,08	Монтаж 2 напольных аппаратов арифметически соответствует двум холодильникам позиции 28. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
97	51		27.51.11.110 . п.28		Холодильник	ШТ		2	2		49 718,76		49 718,76	49 718,76	Количество 2 холодильников точно совпадает с позицией 28 спецификации ТХ.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 28, физ. л. 23
98	52		4.11-8-1		Установка аппарата напольного массой до 0,2 т	1 ШТ.		3	3		49 647,12		49 647,12	49 647,12	Монтаж 3 напольных аппаратов арифметически соответствует трём кулерам позиции 45. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
99	53		27.51.24.190 . п.45		Кулер	ШТ		3	3		20 915,36		20 915,36	20 915,36	Количество 3 кулеров точно совпадает с позицией 45 спецификации ТХ.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 45, физ. л. 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100	54		4.11-7-1		Установка аппарата настольного массой до 0,015 т	1 ШТ.		1	1		1 862,74		1 862,74	1 862,74	Монтаж одного настольного аппарата арифметически соответствует одному проектору позиции 48. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
101	55		26.70.16.120, п. 48		Проектор	ШТ		1	1		26 275,09		26 275,09	26 275,09	Количество 1 проектора точно совпадает с позицией 48 спецификации ТХ.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 48, физ. л. 25
102	56		26.40.20.121, п. 58		Телевизор	ШТ		3	3		90 441,77		90 441,77	90 441,77	Добавлено: Телевизор — 3 шт. по поз. 58 спецификации 23/085-И-ТХ.CO (лист 6).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 57, физ. л. 26
103	57		26.70.15.000, п.50		Экран для проектора	ШТ		1	1		4 304,44		4 304,44	4 304,44	Один экран для проектора точно совпадает с позицией 50 спецификации ТХ.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 50, физ. л. 26
Немонтажные работы																	
104	58		27.51.27.000, п.26		Печь микроволновая; Габариты: 335x445x240 мм	ШТ		2	2		23 906,02		23 906,02	23 906,02	Две микроволновые печи соответствуют позиции 26 спецификации и двум изделиям в действующей добавленной ЛСР.	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 26, физ. л. 23
105	59		27.51.24.110, п.27		Чайник электрический	ШТ		2	2		14 524,60		14 524,60	14 524,60	Добавлено 2 электрических чайника по поз. 27 спецификации 23/085-И-ТХ.CO (лист 3).	117/15-ТХ	23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 27, физ. л. 23
ИТОГО									4 986 671,60	6 865 972,97	-4 867 430,30		6 985 214,27	1 998 542,67			

Составил: